

РАЗДЕЛ 1

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА ДЛЯ РАДИАТОРОВ

- > РУЧНЫЕ КЛАПАНЫ
- > ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ
- > КЛАПАНЫ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ
- > КЛАПАНЫ С УВЕЛИЧЕННЫМ ПРОХОДОМ
- > ОТСЕЧНЫЕ КЛАПАНЫ
- > ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ
- > КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
- > КЛАПАНЫ ХРОМИРОВАННЫЕ С ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
- > КЛАПАНЫ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ
- > КЛАПАНЫ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ
- > ЗОНДЫ
- > КЛАПАНЫ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ
- > АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАДИАТОРОВ
- > КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ РАДИАТОРНЫХ КЛАПАНОВ

2
3
4
5
5
6
8
9
10
11
12
12
13
16

> РУЧНЫЕ КЛАПАНЫ

R5TG

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R5X032	3/8"	6,41	1	50
R5X033	1/2"	6,90	1	50
R5X034	3/4"*	11,64	5	50
R5X035	1"*	21,29	2	20

*Отвод без герметичной прокладки

Угловой ручной клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



R6TG

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R6X032	3/8"	7,37	1	50
R6X033	1/2"	7,97	1	50
R6X034	3/4"*	13,36	5	50
R6X035	1"*	24,50	2	20

*Отвод без герметичной прокладки

Прямой ручной клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



R25TG

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R25X032	3/8" x 16	6,77	1	50
R25X033	1/2" x 16	6,77	1	50
R25X034	1/2" x 18	7,65	1	50

*Отвод без герметичной прокладки

Угловой ручной клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, подсоединение с наружной резьбой.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM



R27TG

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R27X032	3/8" x 16	7,77	1	50
R27X033	1/2" x 16	7,77	1	50
R27X034	1/2" x 18	8,82	1	50

*Отвод без герметичной прокладки

Прямой ручной клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, подсоединение с наружной резьбой.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM



R705A

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R705X013	1/2"	5,65	10	100

Угловой ручной клапан компактной серии, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



R706A

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R706X013	1/2"	6,21	5	50

Прямой ручной клапан компактной серии, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



Отвод с самоуплотняющейся прокладкой

Клапаны соединяются с отопительным прибором корпусом посредством хвостовика с самоуплотняющейся прокладкой из эластомерного материала. Без необходимости использования пеньки, пасты или других уплотнительных материалов, можно быстро и надежно производить соединения.



> ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

R421TG

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R421X132	3/8"	8,40	1	50
R421X133	1/2"	8,38	1	50
R421X034	3/4" *	12,27	5	50
R421X035	1" *	20,71	2	50

*Отвод без герметичной прокладки

Угловой микрометрический термостатический клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



R422TG

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R422X132	3/8"	8,70	1	50
R422X133	1/2"	8,70	1	50
R422X034	3/4" *	12,13	1	50
R422X035	1" *	21,50	1	50

*Отвод без герметичной прокладки

Прямой микрометрический термостатический клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



R431TG

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R431X032	3/8" x 16	7,82	1	50
R431X033	1/2" x 16	7,82	1	50
R431X034	1/2" x 18	8,51	1	50
R431EX037	1/2" x 3/4" E	9,05	1	50

Угловой микрометрический термостатический клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, подсоединение с наружной резьбой.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM



R432TG

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R432X032	3/8" x 16	8,23	1	50
R432X033	1/2" x 16	8,23	1	50
R432X034	1/2" x 18	8,96	1	50
R432EX037	1/2" x 3/4" E	9,47	1	50

Прямой микрометрический термостатический клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, подсоединение с наружной резьбой.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM



R401TG

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R401X132	3/8"	6,59	1	50
R401X133	1/2"	6,57	1	50
R401X034	3/4" *	10,20	5	50
R401X035	1" *	16,93	2	20

*Отвод без герметичной прокладки

Угловой термостатический клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



R402TG

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R402X132	3/8"	6,88	1	50
R402X133	1/2"	6,86	1	50
R402X034	3/4" *	10,12	5	50
R402X035	1" *	17,56	2	20

*Отвод без герметичной прокладки

Прямой термостатический клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



R411TG

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R411X032	3/8" x 16	7,08	1	50
R411X033	1/2" x 16	7,08	1	50
R411X034	1/2" x 18	7,71	1	50

Угловой термостатический клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, подсоединение с наружной резьбой.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM



R412TG

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R412X032	3/8" x 16	7,32	1	50
R412X033	1/2" x 16	7,32	1	50
R412X034	1/2" x 18	7,97	1	50

Прямой термостатический клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, подсоединение с наружной резьбой.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM



R435TG

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R435X053	1/2"	11,80	1	50
R435X062	1/2" x 16	11,64	1	50
R435X043	1/2" x 18	11,64	1	50

Угловой осевой микрометрический термостатический клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой

INFO

R435X062, R435X043: Присоединение трубы с помощью адаптера, следует использовать R178, R179 или R179AM



R415TG

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R415X033	1/2"	10,32	1	50
R415X042	1/2" x 16	9,52	1	50
R415X043	1/2" x 18	9,83	1	50

Угловой осевой термостатический клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, подсоединение с наружной резьбой.

INFO

R415X042, R415X043: Присоединение трубы с помощью адаптера, следует использовать R178, R179 или R179AM.



R403TG

Правый

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R403X034	1/2" x 18	12,05	1	50
R403X062	3/8" x 3/8"	13,25	1	50
R403X064	1/2" x 1/2"	12,05	1	50

Левый

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R403X024	1/2" x 18	12,05	1	50
R403X052	3/8" x 3/8"	13,25	1	50
R403X054	1/2" x 1/2"	12,05	1	50

Угловой термостатический клапан двухплоскостной, левый или правый, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.


INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM



> КЛАПАНЫ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

Клапаны серии PTG имеют специальный регулировочный винт, который, в зависимости от заданного положения, определяет сечение прохода жидкости, создавая, таким образом, требуемую потерю напора в гидравлическом контуре. Эти клапаны могут, таким образом, быть предварительно настроены с целью обеспечения эффективной балансировки самого контура. Сочетание с термостатическими головками и радиаторными хронотермостатами обеспечивает реальное энергосбережение.



1. Снять красный колпачок с помощью отвертки. Шток (деталь В) находится в положение N = Все открыто.

2. Повернуть шток винта специальным нумерованным ключом. Установить требуемый номер преднастройки, указанный на регулировочном ключе, напротив метки А на корпусе клапана.

3. При снятии ключа шток (деталь В) останется в требуемом положении преднастройки, определяемой по номеру на кольце клапана. Положения настройки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N = Все открыто.

R401PTG

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R401PX232	3/8"	12,00	10	100
R401PX233	1/2"	12,00	5	50
R401PX234	3/4"	18,92	5	50

Угловой термостатический клапан с предварительной настройкой, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.

INFO

Для настройки использовать ключ R73P.




R402PTG

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R402PX232	3/8"	13,03	5	50
R402PX233	1/2"	13,03	10	100
R402PX234	3/4"	19,65	5	50

Прямой термостатический клапан с предварительной настройкой, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.

INFO

Для настройки использовать ключ R73P.



R411PTG

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R411PX232	3/8" x 16	11,64	1	10
R411PX233	1/2" x 16	11,70	1	10

Угловой термостатический клапан с предварительной настройкой, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, подсоединение с наружной резьбой.

INFO

Для настройки использовать ключ R73P.




R412PTG

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R412PX232	3/8" x 16	12,11	1	10
R412PX233	1/2" x 16	12,17	1	10

Прямой термостатический клапан с предварительной настройкой, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, подсоединение с наружной резьбой.

INFO

Для настройки использовать ключ R73P.



R415PTG

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R415PX242	1/2" x 16	18,43	1	50

Угловой осевой термостатический клапан с предварительной настройкой, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.

INFO

Для настройки использовать ключ R73P.



R438P

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R438PX037	1/2" x 3/4"E	34,03	1	-

Группа термостатическая для двухтрубных систем с угловым клапаном с предварительной настройкой.

INFO

Для настройки использовать ключ R73P. Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Поставляется без хромированной трубки R194.



> КЛАПАНЫ С УВЕЛИЧЕННЫМ ПРОХОДОМ

R401D

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R401DX003	1/2"	6,90	5	50
R401DX004	3/4"	11,66	5	50

Угловой термостатический клапан с увеличенным проходом, хромированный. Увеличенный проход для размера 3/4".



R402D

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R402DX003	1/2"	9,58	10	100
R402DX004	3/4"	16,17	5	50

Прямой термостатический клапан с увеличенным проходом, хромированный. Увеличенный проход для размера 3/4".



R401H

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R401HX003	1/2"	9,85	1	50
R401HX004	3/4"	16,73	5	50
R401QX004	3/4"	13,52	1	50

Угловой термостатический клапан (подключение термостатической головки – резьба 30 x 1,5 мм). Увеличенный проход для размера 3/4".



R402H

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R402HX003	1/2"	10,32	1	50
R402HX004	3/4"	15,68	5	50
R402QX004	3/4"	15,17	1	50

Прямой термостатический клапан (подключение термостатической головки – резьба 30 x 1,5 мм). Увеличенный проход для размера 3/4".



INFO

Совместим с термоголовками R460H, R468H, K470H, R470H.

INFO

Совместим с термоголовками R460H, R468H, K470H, R470H.

R403H

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R403HX023	1/2" - левый	13,67	1	50
R403HX033	1/2" - правый	13,67	1	50

Клапан термостатический с резьбой 30 x 1,5 мм, с защитным колпачком, угловой, хромированный, подключение со стороны трубопровода внутренняя трубная резьба.



R415H

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R415HX003	1/2"	11,85	1	50

Угловой осевой термостатический клапан, хромированный (подключение термостатической головки – резьба 30 x 1,5 мм).



INFO

Совместим с термоголовками R460H, R468H, K470H, R470H.

> ОТСЕЧНЫЕ КЛАПАНЫ

R16TG

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R16X032	3/8"	4,29	1	50
R16X033	1/2"	4,82	1	50
R16EX037	1/2" x 3/4" E	6,27	1	50

Угловой отсечной клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



R17TG

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R17X032	3/8"	4,65	1	50
R17X033	1/2"	5,20	1	50
R17EX037	1/2" x 3/4" E	6,59	1	50

Прямой отсечной клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



R16D2

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R16DX002	3/8"	4,65	10	100
R16DX003	1/2"	5,55	10	100
R16DX004	3/4"	7,40	5	50

Угловой отсечной клапан, хромированный.



R17D2

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R17DX002	3/8"	5,03	10	100
R17DX003	1/2"	6,00	10	100
R17DX004	3/4"	8,04	5	50

Прямой отсечной клапан, хромированный.



INFO

Отвод в соответствии с DIN 3842

INFO

Отвод в соответствии с DIN 3842

R14TG

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R14X032	3/8"	5,48	1	50
R14X033	1/2"	6,52	1	50
R14X034	3/4" *	10,52	5	50
R14X035	1" *	16,83	2	20
R14X036	1 1/4" *	28,80	2	20

*Отвод без герметичной прокладки, с латунными колпачками

Угловой отсечной клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



R15TG

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R15X032	3/8"	6,07	1	50
R15X033	1/2"	7,25	1	50
R15X034	3/4" *	11,66	5	50
R15X035	1" *	18,70	2	20
R15X036	1 1/4" *	31,99	2	20

*Отвод без герметичной прокладки, с латунными колпачками

Прямой отсечной клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



R29TG

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R29X032	3/8" x 16	6,37	1	50
R29X033	1/2" x 16	6,37	1	50
R29X034	1/2" x 18	6,43	1	50
R29X035	3/4" x 18 *	10,14	5	50
R29X036	3/4" x 22 *	10,86	5	50
R29EX037	1/2" x 3/4"E	6,85	1	50

*Отвод без герметичной прокладки, с латунными колпачками

Угловой отсечной клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, подсоединение с наружной резьбой.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM



R31TG

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R31X032	3/8" x 16	6,90	1	50
R31X033	1/2" x 16	6,90	1	50
R31X034	1/2" x 18	7,00	1	50
R31X035	3/4" x 18 *	11,05	5	50
R31X036	3/4" x 22 *	11,85	5	50
R31EX037	1/2" x 3/4"E	7,15	1	50

*Отвод без герметичной прокладки, с латунными колпачками

Прямой отсечной клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, подсоединение с наружной резьбой.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM



R16C2

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R16CX003	1/2" x 15	4,62	1	50

Угловой отсечной клапан под пайку, никелированный.

INFO

Отвод в соответствии с DIN 3842



R17C2

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R17CX003	1/2" x 15	4,96	1	50

Прямой отсечной клапан под пайку, никелированный.

INFO

Отвод в соответствии с DIN 3842



R714TG

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R714X032	3/8"	7,08	10	100
R714X033	1/2"	8,13	10	100
R714X034	3/4" *	11,50	5	50

*Отвод без герметичной прокладки, с латунными колпачками

Угловой отсечной клапан с возможностью слива воды из радиатора, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.

INFO

Для слива необходимо использовать спускное устройство R700 (опция, заказать дополнительно)



R715TG

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R715X032	3/8"	7,37	10	100
R715X033	1/2"	8,43	10	100
R715X034	3/4" *	12,00	5	50

*Отвод без герметичной прокладки, с латунными колпачками

Прямой отсечной клапан с возможностью слива воды из радиатора, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.

INFO

Для слива необходимо использовать спускное устройство R700 (опция, заказать дополнительно)



> ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ

R468

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R468X001	-	8,85	1	50

Термостатическая головка с жидкостным датчиком, с настройкой против замораживания, функцией блокировки и ограничения, запирающая клапана. Подсоединение CLIP-CLAP.



R468H

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R468HX001	-	11,77	1	50
R468HX051	антиванд.	11,19	1	50

Термостатическая головка с жидкостным датчиком, с настройкой против замораживания, функцией блокировки и ограничения, запирающая клапана, с резьбовым подсоединением M30x1,5.



R468C

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R468CX001	-	12,26	1	50

Термостатическая головка с жидкостным датчиком, с настройкой против замораживания, функцией блокировки и ограничения, запирающая клапана, с резьбовым подсоединением M30x1,5 и адаптером для установки на клапаны Giacomini Clip-Clap.



R460

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R460X001	-	8,12	1	50

Термостатическая головка с жидкостным датчиком, с настройкой против замораживания. Подсоединение CLIP-CLAP.



R460H

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R460HX011	-	10,32	1	50

Термостатическая головка с жидкостным датчиком, с настройкой против замораживания, с резьбовым подсоединением M30x1,5.



R470

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R470X001	-	8,12	1	50

Термостатическая головка с жидкостным датчиком, с настройкой против замораживания. Подсоединение CLIP-CLAP.



R470H

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R470HX001	-	10,32	1	50

Термостатическая головка с жидкостным датчиком, с настройкой против замораживания, с резьбовым подсоединением M30x1,5.



K471

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
K471X001	-	108,05	1	-

Программатор для быстрого занесения данных в память хронотермостатов радиаторных K470H, вход USB.



R463

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R463X002	2 м	65,01	1	25
R463X005	5 м	71,78	1	25

Термостатическая головка с выносной ручкой-регулятором, с настройкой против замораживания.



K470H

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
K470HX001	-	70,61	1	50
K470WX001	радио	126,76	1	20

Хронотермостат для радиаторов отопления. В комплекте с адаптером для установки на клапаны Giacomini системы Clip-Clap или на клапаны "H" с резьбовым соединением. Четыре суточных программы. Подключение программатора K471. Электропитание – 2 батареи AA 1,5 В. Степень защиты IP30.



R462

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R462X002	2 м	30,99	1	25
R462X005	5 м	38,20	1	25

Термостатическая головка с выносным датчиком и регулировкой на отопительном приборе, с настройкой против замораживания.



KLIMAdomotic удобная беспроводная система управления термостатами K470W. Сенсорный блок управления KD410 обладает удобным графическим интерфейсом и легко настраивается. Также, возможен и удалённый доступ через интернет через веб-страницу настольного компьютера или с планшета/смартфона, через приложение "Giacomini Connect".



> КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

R705K

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R705KX003	1/2"	8,38	1	25

Комплект для отопительных приборов: угловой ручной клапан, угловой отсечной клапан.



R706K

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R706KX003	1/2"	9,62	1	25

Комплект для отопительных приборов: прямой ручной клапан, прямой отсечной клапан.



R470A

Угловой и прямой комплекты

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R470AX002	3/8" x 16 - угловой	23,30	1	18
R470AX003	1/2" x 16 - угловой	23,30	1	18
R470AX012	3/8" x 16 - прямой	24,02	1	18
R470AX013	1/2" x 16 - прямой	24,02	1	18

Угловой осевой комплект

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R470AX023	1/2" x 16 - осевой	20,67	1	18



R470F

Угловой и прямой комплекты

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R470FX002	3/8" - угловой	19,85	1	18
R470FX003	1/2" - угловой	19,85	1	18
R470FX012	3/8" - прямой	21,82	1	18
R470FX013	1/2" - прямой	21,82	1	18

Угловой осевой комплект

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R470FX023	1/2" - осевой	21,82	1	-



Угловой



Прямой



Осевой



Термостатический комплект для отопительного прибора: термостатическая головка, термостатический клапан, отсечной клапан; подсоединение клапанов с наружной резьбой.

Угловой



Прямой



Осевой



Термостатический комплект для отопительного прибора: термостатическая головка, термостатический клапан, отсечной клапан.

R460PF

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R460PF002	3/8" - угл.	24,10	1	50
R460PF003	1/2" - угл.	24,11	1	50
R460PF004	3/4" - угл.	33,95	1	50
R460PF012	3/8" - прям.	25,70	1	50
R460PF013	1/2" - прям.	25,69	1	50
R460PF014	3/4" - прям.	35,64	1	50

Термостатический комплект для отопительного прибора, с предварительной настройкой: термостатическая головка, термостатический клапан с предварительной настройкой, отсечной клапан. Не содержит общей упаковки.



NEW

R470F-KV

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R470FX054	3/4" - угловой	30,98	1	18
R470FX064	3/4" - прямой	31,48	1	18

Термостатический комплект для отопительного прибора с увеличенным проходом: термостатическая головка, термостатический клапан, отсечной клапан.



> КЛАПАНЫ ХРОМИРОВАННЫЕ С ГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ

1

T25C

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
T25CX003	1/2" x 16	18,68	1	20

Угловой ручной клапан для полотенцесушителя, хромированный, с глянцевой поверхностью, с подсоединением с наружной резьбой для переходников, отводы с герметичной прокладкой.

INFO

Требуется доукомплектовать переходником T177, T178C или T179M



T27C

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
T27CX003	1/2" x 16	19,57	1	20

Прямой ручной клапан для полотенцесушителя, хромированный, с глянцевой поверхностью, с подсоединением с наружной резьбой для переходников, отводы с герметичной прокладкой.

INFO

Требуется доукомплектовать переходником T177, T178C или T179M



T431C

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
T431CX003	1/2" x 16	21,45	1	20

Угловой микрометрический термостатический клапан для полотенцесушителя, хромированный, с глянцевой поверхностью, с подсоединением с наружной резьбой для переходников, отводы с герметичной прокладкой.

INFO

Требуется доукомплектовать переходником T177, T178C или T179M



T432C

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
T432CX003	1/2" x 16	22,52	1	20

Прямой микрометрический термостатический клапан для полотенцесушителя, хромированный, с глянцевой поверхностью, с подсоединением с наружной резьбой для переходников, отводы с герметичной прокладкой.

INFO

Требуется доукомплектовать переходником T177, T178C или T179M



T29C

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
T29CX003	1/2" x 16	17,29	1	20

Угловой отсечной клапан для полотенцесушителя, хромированный, с глянцевой поверхностью, с подсоединением с наружной резьбой для переходников, отводы с герметичной прокладкой.

INFO

Требуется доукомплектовать переходником T177, T178C или T179M



T31C

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
T31CX003	1/2" x 16	18,12	1	20

Прямой отсечной клапан для полотенцесушителя, хромированный, с глянцевой поверхностью, с подсоединением с наружной резьбой для переходников, отводы с герметичной прокладкой.

INFO

Требуется доукомплектовать переходником T177, T178C или T179M



T470C

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
T470CX001	-	15,62	1	50

Термостатическая головка с жидкостным датчиком, хромированная, с глянцевой поверхностью.



T439L

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
T439LX023	1/2" x 16 - левый	97,83	1	10
T439LX033	1/2" x 16 - правый	97,83	1	10

Комплект для полотенцесушителя: микрометрический термостатический клапан и отсечной клапан, двухплоскостные. В двух версиях: клапан термостатический справа - клапан отсечной слева или же клапан термостатический слева - клапан отсечной справа.



T386T

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
T386TX013	3/4" F x 3/4" E	57,45	1	25

Узел нижнего подключения полотенцесушителей, угловой, хромированный полированный. Содержит термостатический и отсечной клапаны.



T357M

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
T357MX011	1/2" x 16 - правый	42,03	1	25

Узел нижнего подключения микрометрический термостатический для однотрубных систем, хромированный глянцевый, подключение справа. Межосевое расстояние: 35 мм.



T358M

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
T358MX011	1/2" x 16 - левый	42,03	1	25

Узел нижнего подключения микрометрический термостатический для однотрубных систем, хромированный глянцевый, подключение слева. Межосевое расстояние: 35 мм.



T178C

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
T178CX012	16 x 10	4,17	1	30
T178CX013	16 x 12	4,17	1	30
T178CX015	16 x 14	4,17	1	15
T178CX016	16 x 15	4,17	1	15
T178CX018	16 x 16	4,17	1	15

Переходник хромированный, с глянцевой поверхностью, для металлической (медной) трубы.



T179M

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
T179EX024	3/4" x (16 x 2)	5,27	1	10
T179MX005	16 x (14 x 2)	4,40	1	10
T179MX009	16 x (16 x 2)	4,40	1	10
T179MX010	16 x (16 x 2,2)	4,40	1	10

Переходник хромированный, с глянцевой поверхностью, для многослойной и полимерной трубы.



T177

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
T177X010	1/2" x 16	5,10	1	25

Переходник хромированный, с глянцевой поверхностью, с внутренней трубной резьбой (для стальной трубы).



T15TG

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
T15TGX004	1/2"	7,06	1	25

Отвод хромированный с глянцевой поверхностью, с уплотнением, для регулировочных и отсечных клапанов.



T175D-1

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
T175DX011	1/2" x 16	8,02	1	25

Колпак хромированный глянцевый для комплекта для полотенцесушителя T439L.



T175D

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
T175DX001	12 - 18	2,80	1	25

Фасадная розетка универсальная для трубы, хромированная с глянцевой поверхностью.



> КЛАПАНЫ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ

R440N

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R440NX032	1/2" x 16	19,57	5	50

Микрометрический термостатический компактный узел для двухтрубных систем со встроенным отсечным клапаном. Межосевое расстояние 35 мм.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Поставляется с зондом длиной 45 см.



R356B1

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R356BX062	1/2" x 18	21,22	1	50

Зонд не включен

Микрометрический термостатический узел для двухтрубных систем прямой, подсоединение к радиатору снизу, с отводом.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Применять с зондом (Ø12) R171FY002 (поставляется отдельно).



R357B1


КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R357BX062	1/2" x 18 - правый	27,70	1	25

Зонд не включен

Микрометрический термостатический узел для двухтрубных систем, подсоединение к радиатору справа, с отводом.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Применять с зондом (Ø12) R171FY002 (поставляется отдельно).



R358B1


КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R358BX062	1/2" x 18 - левый	27,70	1	25

Зонд не включен

Микрометрический термостатический узел для двухтрубных систем, подсоединение к радиатору слева, с отводом.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Применять с зондом (Ø12) R171FY002 (поставляется отдельно).



R438

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R438X062	1/2" x 16	26,52	1	-
R438X063	1/2" x 18	26,52	1	-
R438X036	1/2" x 18 x 15	26,52	1	-

Поставляется без хромированной трубки

Микрометрическая термостатическая группа для двухтрубных систем с угловым клапаном.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Поставляется без хромированной трубки R194.



R438MTG


КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R438MX033	1/2" x 18	29,17	1	25
R438MX036	1/2" x 18 x 15	29,17	1	25

Поставляется без хромированной трубки

Микрометрическая термостатическая группа для двухтрубных систем с боковым подключением трубопровода и прямым клапаном.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Поставляется без хромированной трубки R194.



> КЛАПАНЫ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ

R437N

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R437NX031	1/2" x 16	19,57	5	50

Микрометрический термостатический компактный узел для одноконтурных систем со встроенным отсечным клапаном. Межосевое расстояние 35 мм.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Поставляется с зондом длиной 45 см.



R437

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R437X032	1/2" x 18	17,85	5	50

Микрометрический термостатический компактный узел для одноконтурных систем со встроенным отсечным клапаном. Межосевое расстояние 35 мм.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Поставляется с зондом длиной 45 см.



R356M1

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R356MX061	1/2" x 16	21,22	1	50
R356MX062	1/2" x 18	21,22	1	50

Зонд не включен

Микрометрический термостатический узел для одноконтурных систем прямой, подсоединение к радиатору снизу, с отводом.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Применять с зондом (Ø12) R171FY002 (поставляется отдельно).



R357M1


КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R357MX062	1/2" x 18	27,70	1	25

Зонд не включен

Микрометрический термостатический узел для одноконтурных систем, подсоединение к радиатору справа, с отводом.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Применять с зондом (Ø12) R171FY002 (поставляется отдельно).



R358M1


КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R358MX062	1/2" x 18	27,70	1	25

Зонд не включен

Микрометрический термостатический узел для двухтрубных систем, подсоединение к радиатору слева, с отводом.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Применять с зондом (Ø12) R171FY002 (поставляется отдельно).





R314N

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R314NX002	1/2" x 16	16,78	5	20

Ручной узел для одноконтурной системы.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM.



R314DN

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R314DX032	1/2" x 16	25,96	1	10

Поставляется без хромированной трубки

Ручная группа для одноконтурных систем.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Поставляется без хромированной трубки R194.



R436M-1

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R436MX033	1/2" x 18	30,35	1	25

Поставляется без хромированной трубки

Группа микрометрическая термостатическая для двухтрубных систем с боковым подключением трубопровода и прямым клапаном.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Поставляется без хромированной трубки R194.



R436

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R436X062	1/2" x 16	26,52	1	25
R436X063	1/2" x 18	26,52	1	25
R436X036	1/2" x 18 x 15	26,52	1	25

Поставляется без хромированной трубки

Микрометрическая термостатическая группа для одноконтурных систем с угловым клапаном.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Поставляется без хромированной трубки R194.



> ЗОНДЫ

R171C

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R171CY001	Ø11 - 450 мм	5,16	1	-
R171CY002	Ø12 - 450 мм	5,80	1	-
R171CY003	Ø14 - 450 мм	6,15	1	-

Медный зонд для узлов для однострунных и двухтрубных систем, длина 450 мм.



R194

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R194X002	Ø16 - 600 мм	13,16	1	50
R194X003	Ø16 - 900 мм	17,88	1	50
R194X004	Ø16 - 1000 мм	19,32	1	50
R194X006	Ø16 - 1200 мм	21,30	1	50

Хромированная трубка для групп для однострунных и двухтрубных систем, для соединения верхнего и нижнего узла



R171F

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R171FY002	Ø12 - 450 мм	7,08	1	100
R171FY012	Ø12 - 200 мм	4,47	1	200

Медный зонд, с резьбой, для узлов для однострунных и двухтрубных систем, длина 450 мм.



INFO

С резьбой 12x1 мм, использовать с отводом P15TGX045

R171P

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R171PY001	Ø11 - 450 мм	1,02	1	-
R171PY002	Ø12 - 450 мм	1,27	1	-
R171PY003	Ø14 - 450 мм	1,58	1	-

Пластиковый зонд для узлов для однострунных и двухтрубных систем, длина 450 мм.



> КЛАПАНЫ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ

R385T

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R385TX013	3/4" F x 3/4" E	33,08	1	25

Узел нижнего подключения стальных панельных радиаторов и полотенцесушителей, прямой. Содержит термостатический и отсежной клапаны.



R386T

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R386TX013	3/4" F x 3/4" E	32,28	1	25

Узел нижнего подключения стальных панельных радиаторов и полотенцесушителей, угловой. Содержит термостатический и отсежной клапаны.



R387

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R387X001	3/4" F x 18	10,73	5	50
R387X002	3/4" F x 3/4" E	10,73	5	50
R387X012	1/2" F x 3/4" E	14,20	5	50

Узел нижнего подключения стальных панельных радиаторов, прямой, для двухтрубных систем. Содержит отсежной клапан для перекрытия и балансировки.



R387L

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R387LX001	3/4" F x 18	9,54	5	50
R387LX002	3/4" F x 3/4" E	9,54	5	50
R387LX011	1/2" M x 18	12,48	5	50
R387LX012	1/2" M x 3/4" E	12,48	5	50

Узел нижнего подключения стальных панельных радиаторов, прямой, для двухтрубных систем. Содержит отсежной клапан для перекрытия и балансировки.



R388

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R388X001	3/4" F x 18	9,83	5	50
R388X002	3/4" F x 3/4" E	9,83	5	50
R388X012	1/2" M x 3/4" E	13,27	5	50

Узел нижнего подключения стальных панельных радиаторов, угловой, для двухтрубных систем. Содержит отсежной клапан для перекрытия и балансировки.



R388L

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R388LX001	3/4" F x 18	9,10	5	50
R388LX002	3/4" F x 3/4" E	9,10	5	50
R388LX011	1/2" M x 18	12,04	5	50
R388LX012	1/2" M x 3/4" E	12,04	5	50

Узел нижнего подключения стальных панельных радиаторов, угловой, для двухтрубных систем. Содержит отсежной клапан для перекрытия и балансировки.



R383

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R383X011	1/2" M x 18	21,33	4	20
R383X012	1/2" M x 3/4" E	23,69	4	20
R383X001	3/4" F x 18	19,32	4	20
R383X002	3/4" F x 3/4" E	19,32	4	20

Узел нижнего подключения стальных панельных радиаторов, прямой, для одно- и двухтрубных систем. Содержит отсежной клапан для для перекрытия и балансировки, и байпас. С возможностью слива.



R384

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R384X011	1/2" M x 18	18,40	5	25
R384X012	1/2" M x 3/4" E	18,40	5	25
R384X001	3/4" F x 18	20,55	5	25
R384X002	3/4" F x 3/4" E	22,82	5	25

Узел нижнего подключения стальных панельных радиаторов, угловой, для одно- и двухтрубных систем. Содержит отсежной клапан для для перекрытия и балансировки, и байпас. С возможностью слива.



R483

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R483Y001	3/4"Е	0,65	50	1000
R483Y011	3/4"Е пласт.	0,54	50	1000
R483Y002	1/2" x 3/4"	1,75	50	500
R483Y003	1/2" x 3/4"Е	1,63	1	500

Переходник с герметичной прокладкой для узлов нижнего подключения стальных панельных радиаторов R383, R384, R387, R388.



R483Y011



> АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАДИАТОРОВ

R200

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R200X001	1" - правый	4,38	10	100
R200X002	1" - левый	4,38	10	100
R200X003	1 1/4" - правый	5,94	5	50
R200X004	1 1/4" - левый	5,94	5	50

Автоматический воздухоотводный клапан для радиаторов, хромированный.



R66A

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R66AX000	1/8"	1,07	50	1000
R66AX001	1/4"	1,32	50	1000
R66AX002	3/8"	1,48	50	500
R66AX003	1/2"	2,21	25	250

Ручной воздухоотводный клапан для радиаторов, с рукояткой, с герметичной прокладкой, хромированный



R90

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R90X001	1/4"	1,60	100	1000
R90X002	3/8"	1,35	250	500
R90X003	1/2"	1,16	200	400

Ручной воздухоотводный клапан для радиаторов, хромированная металлическая часть, с герметичной прокладкой. Открытие квадратным ключом, возможность поворота выпускного отверстия.

INFO

Используйте ключ R74Y001



R91

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R91X003	1/2"	1,27	250	500

Ручной воздухоотводный клапан для радиаторов, латунный. Открытие квадратным ключом.

INFO

Используйте ключ R74Y001



R74

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R74Y001	-	0,29	150	-

Ключ для воздухоотводных клапанов R90, R91.



R92

Нержавеющая

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R92Y001	1/4"	0,42	150	-
R92Y002	3/8"	0,63	100	-
R92Y003	1/2"	0,78	250	-

Хромированная

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R92X001	1/4"	0,43	150	-
R92X002	3/8"	0,67	100	-
R92X003	1/2"	0,83	250	-

Заглушка для отопительных приборов, с герметичной прокладкой.



R700

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R700Y001	-	10,63	5	50

Спускное устройство для отсечных клапанов R714 и R715, нехромированное.



R73P

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R73PY010	-	1,16	50	1250

Ключ для предварительной настройки клапанов R401PTG, R402PTG и R415PTG.



NEW

R173

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R173X002	3/8"	3,95	50	500
R173X003	1/2"	4,05	25	250
R173X004	3/4"	6,12	20	200
R173X005	1"	8,70	10	100
R173X006	1 1/4"	12,05	5	50
R173X007	1/2" редук. 3/8"*	4,05	25	250

* Отвод без герметичной прокладки

Универсальный телескопический отвод, с накидной гайкой, хромированный.

INFO

R173X007: Для отсечных клапанов 3/8"x16



R173TG

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R173X032	3/8"	5,88	25	250
R173X033	1/2"	6,12	15	150
R173X037	1/2" редук. 3/8"*	6,12	20	200

* Отвод без герметичной прокладки

Универсальный телескопический отвод, с накидной гайкой, хромированный. С герметической прокладкой.

INFO

R173X007: Для отсечных клапанов 3/8"x16



R173P

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R173PX003	1/2"	4,17	25	250
R173PX004	3/4"	6,28	20	200

Телескопический удлинитель, хромированный, с плоским фланцем.



R573D

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R573DY003	1/2"x18	6,05	5	50

Соединение для сантехнических систем с внутренней резьбой и переходником.



R542

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R542Y001	16 x 16	10,15	10	40
R542Y002	18 x 18	10,15	10	40

Угловой монтажный фитинг, в пластиковом корпусе, с декоративной розеткой. Медная хромированная трубка длиной 20 см.



R541N

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R541NX001	1/2" x 16	5,97	10	100

Медная хромированная трубка длиной 20 см.



R544

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R544Y003	1/2"x18	12,17	5	30

Двойное соединение для сантехнических систем с внутренней резьбой и переходником.



R577D

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R577DY001	1/2"	3,17	10	100

Вспомогательная деталь, используемая при монтаже R573D.



R542N

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R542NY001	1/2" x 16	13,32	10	40

Угловой монтажный фитинг, в пластиковом корпусе, с декоративной розеткой. Медная хромированная трубка длиной 20 см.



R175A

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R175AY001	12-18 мм	0,88	1	25

Фасадная декоративная розетка для трубы.



R175B

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R175BY001	35 мм	1,20	1	20

Крышка декоративная для узлов нижнего подключения для одно-двухтрубных систем. Межосевое расстояние 35 мм для клапанов с подсоединительным размером 16 мм.



R175C

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R175CY001	50 мм	1,20	1	20

Крышка декоративная для узлов нижнего подключения для одно-двухтрубных систем. Межосевое расстояние 50 мм для клапанов с подсоединительным размером 50 мм.



R453H

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R453HY011	для терм. гол.	1,03	50	250
R453HY012	для K470H	1,14	50	250

Адаптер для соединения Giacomini Clip-Clap, для головок K470H и R468H.



R167C

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
R167CX001	-	2,14	25	250

Переходник для установки головок Clip-Clap на клапаны Danfoss.



R455C

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R455CY001	-	6,97	1	100

Антивандальная разъемная оболочка для термостатических головок R470. Принадлежности: R454DY001: Болт для оболочки, R73CY004: Специальный ключ для монтажа.



R455C-1

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R455CY101	-	7,20	1	-

Антивандальная разъемная оболочка для термостатических головок R470H.



R455D

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R455DY001	-	7,20	1	-

Антивандальная разъемная оболочка для термостатических головок R460.



R455D-1

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R455DY101	-	7,20	1	-

Антивандальная разъемная оболочка для термостатических головок R460H.



R454D

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R454DY001	M4 x 12	0,87	1	-

Винт для антивандалльных оболочек R455C.



R73C

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R73CY004	4 мм TORX	2,95	1	-

Ключ-торкс 4 мм для снятия и установки антивандальной защитной оболочки R455C.



R400

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R400Y001	-	51,12	1	25
R453Y001	кольцо для R400	0,78	100	1000

Ключ для замены вентильных вставок P12AX004 и P12AX011 без опорожнения системы.



R79B

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R79BY001	от 3/8" до 1 1/4"	75,78	1	25

Универсальный ключ для всех отводов от 3/8" до 1 1/4".



P56T

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
P56TY001	-	43,23	1	100

Ключ для замены встроенной вентильной вставки комплекта T439L.

INFO

Подходит для замены P12AX004, P12AX011.



R831

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R831Y001	-	22,23	1	8
R831Y002	-	19,19	1	8

Жидкое средство с защитным и антикоррозийным эффектом для отопительных систем.



> КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ РАДИАТОРНЫХ КЛАПАНОВ

P12A

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
P12AX011	3/8" - 1/2" - 3/4"	3,10	1	-
P12AX003	1"	6,79	1	-
P12AX004	1/2"	3,12	1	-

Вентильная вставка для клапанов термостатических.

INFO

P12AX011: для коллекторов R553V и клапаном размером 3/8", 1/2", 3/4".

P12AX012: для клапанов R401, R402 3/4", сертифицированных Keumark.

P12AX004: для клапанов R356, R357, R358, R304T, R437, R437N, R440N.

P12AX005: для клапанов R415, R435.



T450C

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
T450CX012	3/8" - 1/2"	6,05	10	100

Глянцевый хромированный маховик.



P15

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
P15Y002	3/8"	1,47	1	-
P15Y003	1/2"	1,38	1	-
P15Y004	3/4"	2,37	1	-
P15Y005	1"	4,17	1	-
P15Y006	1 1/4"	6,27	1	-

Отвод нехромированный.



T22C

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
T22CX007	3/8" - 1/2"	3,53	1	-

Глянцевый хромированный маховик для ручной регулировки.



T26C

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
T26CX003	1/2"	6,48	1	-

Глянцевый хромированный колпачок (T29, T31C).



P18L

Хромированный

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
P18LX002	5/8" x 3/8"	1,16	1	-
P18LX003	3/4" x 1/2"	1,32	1	-
P18LX004	1" x 3/4"	2,52	1	-
P18LX005	1 1/4" x 1"	3,12	1	-
P18LX006	1 1/2" x 1 1/4"	4,38	1	-
P18LX013	R437 - R440	1,83	1	-
P18LX023	R356 - R357 - R358	1,47	1	-

Нехромированный

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
P18LY002	5/8" x 3/8"	1,12	100	1000
P18LY003	3/4" x 1/2"	1,25	50	500
P18LY004	1" x 3/4"	2,37	50	500
P18LY005	1 1/4" x 1"	2,90	25	250
P18LY006	1 1/2" x 1 1/4"	4,42	1	100
P18LY033	3/4" для R37 1/2"	2,10	50	500
P18LY034	1" для R37 3/4"	3,12	50	500
P18LY042	5/8" DIN	1,12	1	-
P18LY043	3/4" DIN	1,25	1	-
P18LY044	1" DIN	2,21	1	-

Гайка для прямых фитингов.



R450TG

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
R450X012	-	1,70	1	-
R450X016	-	1,52	1	-

Микрометрический маховик для термостатических клапанов серии GIACOTECN.



P22B-1

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
P22BY007	3/8" - 1/2"	1,07	1	-
P22BY008	3/4" - 1"	1,58	10	100
P22BY009	1 1/4"	1,77	10	100

Маховик-рукоятка для ручных клапанов R5A, R6A, R25A, R27A.



P26A

Нехромированный

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
P26AX004	3/4"	1,41	1	-
P26AX005	1"	2,90	1	-
P26AX006	1 1/4"	3,64	1	-

Хромированный

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
P26PY012	3/8"	0,69	50	500
P26PY013	1/2"	0,72	50	500

Хромированный колпачок для R14A, R15A, R29A, R31A.



P15-2

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
P15X002	3/8"	1,52	1	-
P15X003	1/2"	1,47	1	-
P15X004	3/4" *	2,52	1	-
P15X005	1" *	4,38	1	-
P15X006	1 1/4" *	6,59	1	-

Отвод хромированный.



P15TG

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
P15TGX002	3/8"	3,90	1	-
P15TGX003	1/2" x 3/8"	4,27	1	-
P15TGX004	1/2"	4,43	1	-

Хромированный отвод с уплотнительным кольцом и накидной гайкой.



T18C

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
T18CX003	3/4" x 1/2"	5,18	1	-

Глянцевая хромированная гайка.



P16-1

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
P16Y001	-	0,75	1	-

Разделитель потока для R356B1, R356M1, R357B1, R357M1, R358B1, R358M1.



P16-2

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
P16Y002	-	1,00	1	-

Разделитель потока для R356B, R356M, R357B, R357M, R358B, R358M.



P16-3

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▢
P16Y003	-	0,75	1	-

Разделитель потока для R440 и R437.

