



Прайс на оборудование, 2018

Таблица применения оборудования ESPA

**Назначение, области применения
и особенности оборудования**

Оборудование для водоснабжения	Насосы	Поверхностные	Горизонтальные	Одноступенчатые	FN, FN4 FNS FNF, FNF4, FNF4 X PRISMA, ASPRI TECNO, TECNOSELF FNF4 K
				Многоступенчатые	FL, FLD, FLS, FL4, FLS4
				Двустороннего входа	MULTI MULTI VE MULTI VS
			Вертикальные	Одноступенчатые	DOIL
				Многоступенчатые	NEPTUN ACUARIA
				С жесткой стыковкой	ES4, SE4 ES6, ES8
		Погружные	Специальные		O41 B FRANKLIN ELECTRIC: 3P, 8HT
			Моноблочные		TECNOPRES TECNOPLUS
			С частотным управлением		ACUAPRES ACUAPLUS
			Станции водоснабжения		AQUABOX
	Насосные станции	Поверхностные		UE, UD, UZE, UED, CE, CD, C2E, CED, RE, RD, RED, CP2	
		Погружные		VIGILA, VIGILEX VIGILA SS, VIGILEX SS	
		Станции водоснабжения		DRAIN DRAINEX VIGICOR DRAINCOR	
Оборудование для водоотведения	Насосы	Установки пожаротушения		UE, UD, UZE, UED, CE, CD, C2E, CED, RE, RD, RED, CP2	
		Дренажные		VIGILA, VIGILEX VIGILA SS, VIGILEX SS	
		Дренажно-фекальные		DRAIN DRAINEX	
		Дренажно-фекальные с режущим механизмом		VIGICOR DRAINCOR	
		Канализационные насосные установки		DRAINBOX	
			Комплекты стационарной установки		KIT DR 1, KIT DR 2, KIT DR 3, KIT DR 4, KIT DR 5, KIT DR 6, KIT DR 7
			Пусковые и пускозащитные устройства		CC, CCK
	Устройства управления и аксессуары	Шкафы управления	Блоки контроля потока		KIT 01, Waterdrive, PRESSDRIVE, KIT 07
			Электронные блоки управления		PROTEC
			Электромеханические		CD, CET
			Со встроенным устройством плавного пуска		CSS1, CSSP1
			Со встроенным частотным преобразователем		CK
		Автоматика насосов для водоотведения		CDF CDF1.4, CDAF2.4	
Оборудование для бассейнов		Оборудование для систем фильтрации	Насосы с префильтром		NI, SILEN STAR
	Напольные песочные фильтры		ARIES, LIBRA, FKB, FKP		
	Насосные станции (evorool)		SILEN PLUS		
	Оборудование для искусственных водоемов, водных аттракционов и SPA	Насосы для гидромассажа		TIPER, WIPER PISCIS	
		Противоток, или искусственное течение	Насосы для противотока		NADORSELF
			Форсунки для противотока	Форсунки универсальные	KIT NCB + KIT JET NCB
				Форсунки с лицевой панелью и водозабором	KIT NC + KIT NC PHL
		Шланг массажный для форсунок противотока		KIT MNC	
		Электрощиты для насосов с пневмоуправлением		ELECTRIC BOARD NC CM ELECTRIC BOARD NC CT	
		Оборудование для аэромассажа и искусственных гейзеров		Воздуходувки Компрессоры	VENTO, STD ASC, ASP
Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором	Трехскоростные	Из чугуна	С резьбовым присоединением	RA1-S, RA2-S	
			С фланцевым присоединением	RA1-F, RA2-F	
		Из бронзы	С резьбовым присоединением	RSAN-S	
			С фланцевым присоединением	RSAN-F	
	С ротором на постоянных магнитах и электронным управлением		NMT, NMTD		
	С частотным регулированием	Со встроенным частотным преобразователем	С резьбовым присоединением	RE1-S, RE2-S	
		С выносным частотным преобразователем	С фланцевым присоединением	RE1-F, RE2-F	
		С фланцевым присоединением	RV1-F, RV2-F		

Содержание

Оборудование для водоснабжения

ASPRI, PRISMA	6–7
TECNO, TECNOSELF	8
FN, FN4	9–17
FNS	18–22
FNF, FNF4	23–34
FNF4 X	35–36
MULTI	37
MULTI VE	38
MULTI VS	39–40
FL, FLD	41–49
FL4, FLS, FLS4	50–53
DOIL	54
NEPTUN	55
ACUARIA	56
ES4, SE4	57–60
ES6, ES8	61–75
O4I B	76
3P, 8HT	77–80
TECNOPRES	81
TECNOPLUS	82
ACUAPRES	83
ACUAPLUS	84
AQUABOX	85

Оборудование для водоотведения

VIGILA, VIGILEX, VIGILA SS, VIGILEX SS	86
DRAIN, DRAINEX	87–88
VIGICOR, DRAINCOR	89
DRAINBOX	90
KIT DR	91

Устройства управления и аксессуары

CC	92
CCK	92
KIT 01, KIT 07, PRESSDRIVE, PRESSDRIVE05	93
PROTEC	94
CDF	95
CD, CET	96–98
CSS1, CSSP1	99
CK	100–101

SUBMONITOR	102
F10	102
KIT PRESS	102
EC	102

Оборудование для бассейнов

NI, SILEN I, SILEN S, SILEN S2	103
SILENPLUS	104
STAR, STAR4	104
FKB, FKP	105–107
TIPER, PISCIS, WIPER	108
NADORSELF	109–110
Комплектующие для систем противотока	111
TKP, TKB, TK	112
VENTO, STD	112
ASC, ASP	112–114
FAP	114
FS	114

Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором

RA	115–116
RSAN	117
NMT, NMTD	118
RE	119–120
RV	120

Установки повышения давления

CKE	121–127
Аксессуары	127

Станции пожаротушения

CP2	128
-----------	-----

Предметный указатель	135
----------------------------	-----

ASPRI, PRISMA

Насосы серий ASPRI, PRISMA предназначены для перекачивания чистой воды, не содержащей механических примесей и длинноволокнистых включений из колодцев, скважин, резервуаров, озер, рек и других источников.

Могут использоваться для повышения давления в сетях централизованного водоснабжения.

В частном хозяйстве:

- для водоснабжения (в том числе питьевого);
- для снабжения водой всевозможной бытовой техники (посудомоечные, стиральные машины и т.п.);
- для полива и орошения приусадебных участков;
- для заполнения водой бассейнов и любых емкостей, используемых для хозяйственных нужд;
- для подачи воды в бытовые мини-моечные установки и системы;
- иных хозяйственных нужд.

В сельском хозяйстве:

- для создания ирригационных систем, в том числе автоматических;
- для снабжения водой ферм и частных хозяйств и пр.

В промышленности и ЖКХ:

- для хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- для подачи воды в системы водоподготовки;
- для повышения давления в системах водоснабжения;
- для функционирования фонтанов;
- в системах кондиционирования;
- для подачи воды в моечное оборудование;



ASPRI

- для других производственно-хозяйственных нужд.

При использовании насосов для питьевого водоснабжения рекомендуется дополнительно использовать системы очистки воды.

Идеально подходят для создания систем автополива.

Преимущества:

- не боятся воздушных пробок;
- высота самовсасывания до 9 м.
- устойчивы к коррозии
- насосы в однофазном исполнении имеют встроенную тепловую защиту от перегрузок (за исключением моделей, обозначенных символом «*»).
- электродвигатели соответствуют классу энергоэффективности IE2 и обладают высоким КПД при низком энергопотреблении.
- температура перекачиваемой среды от 4 °C до 35 °C.

Артикул	Модель	Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	Мощность P1, кВт	Вольт	Ток, А	Цена, руб.
АКЦИЯ							
4000000744	Espra ASPRI15 R 3M PRESSDRIVE Насосная станция	3,5	33	0,6	230	2,74	14 300,00
4000000745	Espra ASPRI15 R 4M PRESSDRIVE Насосная станция	3,6	44	0,8	230	3,53	15 300,00
4000000746	Espra ASPRI15 R 5M PRESSDRIVE Насосная станция	3,6	44	0,8	230	3,53	16 300,00

Артикул	Модель	Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	Мощность P1, кВт	Вольт	Ток, А	Цена, €
ESPA ASPRI 25							
96450	ASPRI25 3M	6,6	33	1,2	230	5,5	369,00
96458	ASPRI25 4M	7,1	43	1,5	230	6,8	396,00
96455	ASPRI25 4	7,1	43	1,4	400	2,5	393,00
96466	ASPRI25 5M	7,2	56	1,7	230	7,4	487,00
96464	ASPRI25 5	7,2	56	1,7	400	3	487,00

Артикул	Модель	Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	Мощность P1, кВт	Вольт	Ток, А	Цена, €
ESPA ASPRI 35 N							
129699	ASPRI35 3MN•	9	41	1,5	230	6,7	536,00
129696	ASPRI35 3N	9	41	1,4	400	2,6	557,00
129700	ASPRI35 4MN•	9	54	1,8	230	8,4	575,00
129697	ASPRI35 4N	9	54	1,8	400	3,1	574,00
129701	ASPRI35 5MN•	9	68	2,3	230	10,2	647,00
129698	ASPRI35 5N	9	68	2,2	400	4	605,00
130368	ASPRI35 6N	9	81	2,7	400	4,8	654,00
ESPA ASPRI 45 N							
132087	ASPRI45 3MN•	15	37	1,8	230	7,9	598,00
132089	ASPRI45 3N	15	37	1,7	400	3	556,00
132088	ASPRI45 4MN•	15	48	2,2	230	10	670,00
132090	ASPRI45 4N	15	48	2,2	400	4	617,00
132091	ASPRI45 5N	15	61	2,8	400	5	721,00
ESPA PRISMA 15							
97141	PRISMA15 3M	3,9	32	6,1	230	2,74	291,00
97138	PRISMA15 3	3,9	32	6,1	400	1,21	274,00
97150	PRISMA15 4M	3,9	43	7,9	230	3,53	311,00
97148	PRISMA15 4	3,9	43	7,0	400	1,3	296,00
97159	PRISMA15 5M	3,9	51	9,5	230	4,13	328,00
97157	PRISMA15 5	3,9	51	9,4	400	1,9	316,00
ESPA PRISMA 25							
97170	PRISMA25 2M	7,2	22	9,0	230	4,3	342,00
97178	PRISMA25 3M	7,2	33	1,2	230	5,5	359,00
97175	PRISMA25 3	7,2	33	1,0	400	2	359,00
97188	PRISMA25 4M	7,2	43	1,5	230	6,8	383,00
97185	PRISMA25 4	7,2	43	1,4	400	2,5	383,00
97196	PRISMA25 5M	7,2	56	1,7	230	7,4	473,00
97194	PRISMA25 5	7,2	56	1,7	400	3	473,00
97202	PRISMA25 6	7,2	67,3	2,0	400	3	568,00
97203	PRISMA25 6M	7,2	67,3	2,0	230	9,8	568,00
ESPA PRISMA 35 N							
129343	PRISMA35 3MN•	9	41	1,5	230	6,7	509,00
129346	PRISMA35 3N	9	41	1,4	400	2,6	521,00
129344	PRISMA35 4MN•	9	54	1,8	230	8,4	546,00
129347	PRISMA35 4N	9	54	1,8	400	3,1	548,00
129345	PRISMA35 5MN•	9	68	2,3	230	10,2	609,00
129348	PRISMA35 5N	9	68	2,2	400	4	562,00
129349	PRISMA35 6N	9	81	2,7	400	4,8	621,00
ESPA PRISMA 45 N							
132082	PRISMA45 3MN•	15	37	1,8	230	7,9	559,00
132084	PRISMA45 3N	15	37	1,7	400	3	528,00
132083	PRISMA45 4MN•	15	48	2,2	230	10	632,00
132085	PRISMA45 4N	15	48	2,2	400	4	589,00
132086	PRISMA45 5N	15	61	2,8	400	5	678,00

N – оптимизированная конструкция рабочих колёс

TECNO, TECNOSELF

Насосы серий TECNO, TECNOSELF предназначены для перекачивания чистой воды, не содержащей механических примесей и длинноволоконистых включений из колодцев, скважин, резервуаров, озер, рек и других источников.

Могут использоваться для повышения давления в сетях централизованного водоснабжения.

В частном хозяйстве:


- для водоснабжения (в том числе питьевого);
- для снабжения водой всевозможной бытовой техники (посудомоечные, стиральные машины и т.п.);
- для полива и орошения приусадебных участков, в том числе в системах автополива;
- для заполнения водой бассейнов и любых емкостей, используемых для хозяйственных нужд;
- для подачи воды в бытовые мини-моечные установки и системы;
- иных хозяйственных нужд.

В сельском хозяйстве:

- для создания ирригационных систем, в том числе автоматических;
- для снабжения водой ферм и частных хозяйств и пр.

В промышленности и ЖКХ:

- для хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- для подачи воды в системы водоподготовки;
- для повышения давления в системах водоснабжения;
- для функционирования фонтанов;
- в системах кондиционирования;



TECNO

- для подачи воды в моечное оборудование;
- для других производственно-хозяйственных нужд.

При использовании насосов для питьевого водоснабжения рекомендуется дополнительно использовать системы очистки воды.

Преимущества:

- корпус из нержавеющей стали.
- насосы в однофазном исполнении имеют встроенную тепловую защиту от перегрузок
- электродвигатели, применяемые в насосах, соответствуют классу энергоэффективности IE2 и обладают высоким КПД при низком потреблении электроэнергии.
- серия TECNOSELF не боится воздушных пробок,
- высота самовсасывания до 9 м.
- серия TECNO – высота самовсасывания до 2 м (при наличии обратного клапана до 9 м).
- Температура перекачиваемой среды от 4 до 35 °С.

Артикул	Модель	Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	Мощность P1, кВт	Вольт	Ток, А	Цена, €
ESPA TECNOSELF 15							
97557	TECNOSELF15 3M	3,2	32	0,6	230	2,8	364,00
97561	TECNOSELF15 4M	3,5	42	0,8	230	3,5	387,00
97559	TECNOSELF15 4	3,5	42	0,8	400	1,7	388,00
97565	TECNOSELF15 5M	3,6	51	1,0	230	4,1	415,00
97563	TECNOSELF15 5	3,6	51	1,0	400	1,8	413,00
ESPA TECNOSELF 25							
97573	TECNOSELF25 3M	6,6	34	1,2	230	5,5	457,00
97577	TECNOSELF25 4M	7,2	44	1,5	230	6,8	496,00
97575	TECNOSELF25 4	7,2	44	1,4	400	2,5	489,00
97581	TECNOSELF25 5M	7,2	56	1,7	230	7,4	600,00
97579	TECNOSELF25 5	7,2	56	1,7	400	3	595,00
ESPA TECNO 15							
97518	TECNO15 3M	3,9	32	0,6	230	2,8	357,00
97520	TECNO15 4M	3,9	43	0,8	230	3,5	381,00
97522	TECNO15 5M	3,9	51	1,0	230	4,1	406,00
ESPA TECNO 25							
97526	TECNO25 3M	7,2	33	1,2	230	5,5	452,00
97528	TECNO25 4M	7,2	43	1,5	230	6,8	485,00
97527	TECNO25 4	7,2	43	1,4	400	2,5	480,00
97530	TECNO25 5M	7,2	56	1,8	230	8,2	588,00
97529	TECNO25 5	7,2	56	1,7	400	3	585,00

FN, FN4

Насосы серий FN, FN4 представляют собой насосы моноблочной конструкции с одним рабочим колесом, закреплённым на удлинённом валу электродвигателя (двух- (FN) или четырёхполюсного (FN4)). Перекачиваемая среда – вода и химически неагрессивные жидкости без механических включений.

Используются для циркуляции жидкости в системах систем отопления и кондиционирования, перекачивания воды из озёр, рек, колодцев и т.п., систем полива и орошения, водоснабжения жилых комплексов и отдельных зданий, систем создания и поддержания давления, систем подачи горячей воды, систем пожаротушения и др.

Максимальная производительность:

FN – 275 м³/ч, FN4 – 400 м³/ч

Максимальный создаваемый напор:

FN – 100 м, FN4 – 43 м

Стандартное напряжение электродвигателя:

– 220–240В/380–415В для моделей мощностью до 4 кВт

– 380–415В/660–720В для моделей мощностью от 5,5 кВт и выше

Максимальная температура окружающей среды:
40 °С

Температура перекачиваемой жидкости:
от –15 °С до +120 °С



Степень пылевлагозащитности:

IP 55, класс изоляции F

Исполнение по давлению (стандартное):

PN16

Материалы, используемые при изготовлении насосов: вал электродвигателя насоса – нержавеющая сталь; корпус насоса и рабочее колесо – чугун. По запросу поставляются насосы, изготовленные из нержавеющей стали или бронзы.

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P2, кВт	Подача, м³/ч	Напор, м	Цена, €
ESPA FN						
9200000000	FN 32-50-7	50/32	0,75	4–16	16,6–10,3	686,00
9200001531	FN 32-50-7A BZ	50/32	0,75	4–16	16,6–10,3	3 036,00
9200001617	FN 32-50-7A SS	50/32	0,75	4–16	16,6–10,3	2 827,00
9200001445	FN 32-50-7A	50/32	0,75	4–16	16,6–10,3	713,00
9200000001	FN 32-50-11	50/32	1,1	4–16	20,6–12,3	699,00
9200001530	FN 32-50-11A BZ	50/32	1,1	4–16	20,6–12,3	3 070,00
9200001616	FN 32-50-11A SS	50/32	1,1	4–16	20,6–12,3	2 862,00
9200001444	FN 32-50-11A	50/32	1,1	4–16	20,6–12,3	736,00
9200000002	FN 32-50-15A	50/32	1,5	4–20	25–15	720,00
9200000003	FN 32-50-15B	50/32	1,5	4–20	27,4–18,5	775,00
9200001615	FN 32-50-15 SS	50/32	1,5	4–20	27,4–18,5	2 913,00
9200001529	FN 32-50-15C BZ	50/32	1,5	4–20	27,4–18,5	3 085,00
9200001443	FN 32-50-15C	50/32	1,5	4–20	27,4–18,5	777,00
9200000004	FN 32-50-22	50/32	2,2	4–20	32,2–23,2	872,00
9200001528	FN 32-50-22A BZ	50/32	2,2	4–20	32,2–23,2	3 411,00
9200001614	FN 32-50-22A SS	50/32	2,2	4–20	32,2–23,2	3 347,00
9200001442	FN 32-50-22A	50/32	2,2	4–20	32,2–23,2	861,00
9200001534	FN 32-50-22B BZ	50/32	2,2	4–20	32,2–23,2	3 875,00
9200001620	FN 32-50-22B SS	50/32	2,2	4–20	32,2–23,2	3 525,00
9200001448	FN 32-50-22C	50/32	2,2	4–20	32,2–23,2	949,00
9200000005	FN 32-50-30A	50/32	3	4–20	36,5–28,3	899,00
9200000006	FN 32-50-30B	50/32	3	8–30	29–18,5	916,00
9200001619	FN 32-50-30 SS	50/32	3	8–30	29–18,5	3 634,00
9200001533	FN 32-50-30C BZ	50/32	3	8–30	29–18,5	3 984,00
9200001447	FN 32-50-30C	50/32	3	8–30	29–18,5	1 028,00
9200000007	FN 32-50-40	50/32	4	8–35	36,4–23	1 107,00
9200001532	FN 32-50-40C BZ	50/32	4	8–35	36,4–23	4 115,00
9200001618	FN 32-50-40C SS	50/32	4	8–35	36,4–23	3 828,00

Указаны розничные цены с НДС.
Цены действительны до 31.12.2018

Оборудование для водоснабжения



Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P2, кВт	Подача, м³/ч	Напор, м	Цена, €
92000001446	FN 32-50-40C	50/32	4	8-35	36,4-23	1 242,00
92000000008	FN 32-50-55A	50/32	5,5	8-40	42,4-26	1 169,00
92000000009	FN 32-50-40A	50/32	4	6-16	54,7-48,6	1 193,00
92000000010	FN 32-50-40B	50/32	4	6-25	45-27,5	1 220,00
92000000011	FN 32-50-55B	50/32	5,5	6-30	53-35	1 275,00
92000000012	FN 32-50-75A	50/32	7,5	6-35	62,8-38,6	1 365,00
92000000013	FN 32-50-75B	50/32	7,5	8-25	63-56	1 664,00
9200001540	FN 32-50-75C BZ	50/32	7,5	8-25	63-56	6 770,00
9200001625	FN 32-50-75C SS	50/32	7,5	8-25	63-56	6 388,00
9200001454	FN 32-50-75C	50/32	7,5	8-25	63-56	1 959,00
92000000014	FN 32-50-92	50/32	9,2	8-30	69,8-63	1 954,00
9200001539	FN 32-50-92A BZ	50/32	9,2	8-30	69,8-63	6 989,00
9200001624	FN 32-50-92A SS	50/32	9,2	8-30	69,8-63	6 607,00
9200001453	FN 32-50-92A	50/32	9,2	8-30	69,8-63	2 119,00
92000000015	FN 32-50-110	50/32	11	8-30	76,3-68,8	2 027,00
9200001538	FN 32-50-110A BZ	50/32	11	8-30	76,3-68,8	7 208,00
9200001623	FN 32-50-110A SS	50/32	11	8-30	76,3-68,8	6 826,00
9200001452	FN 32-50-110A	50/32	11	8-30	76,3-68,8	2 280,00
9200001537	FN 32-50-125 BZ	50/32	12,5	10-55	66,7-43	7 513,00
9200001622	FN 32-50-125 SS	50/32	12,5	10-55	66,7-43	7 131,00
9200001451	FN 32-50-125	50/32	12,5	10-55	66,7-43	2 500,00
92000000016	FN 32-50-135	50/32	13,5	8-35	83,5-55	2 155,00
9200001535	FN 32-50-150 BZ	50/32	15	8-35	83,5-55	7 983,00
9200001626	FN 32-50-150 SS	50/32	15	8-35	83,5-55	7 601,00
9200001450	FN 32-50-150	50/32	15	8-35	83,5-55	2 854,00
92000000017	FN 32-50-170	50/32	17	8-35	92-66	2 353,00
9200001536	FN 32-50-170A BZ	50/32	17	8-35	92-66	8 460,00
9200001621	FN 32-50-170A SS	50/32	17	8-35	92-66	8 077,00
9200001449	FN 32-50-170A	50/32	17	8-35	92-66	3 194,00
92000000018	FN 40-65-15	65/40	1,5	8-35	18,5-9,4	768,00
9200001544	FN 40-65-15A BZ	65/40	1,5	8-35	18,5-9,4	3 576,00
9200001630	FN 40-65-15A SS	65/40	1,5	8-35	18,5-9,4	3 300,00
9200001458	FN 40-65-15C	65/40	1,5	8-35	18,5-9,4	812,00
92000000019	FN 40-65-22	65/40	2,2	10-35	22-14,9	866,00
9200001543	FN 40-65-22A BZ	65/40	2,2	10-35	22-14,9	3 757,00
9200001629	FN 40-65-22A SS	65/40	2,2	10-35	22-14,9	3 480,00
9200001457	FN 40-65-22C	65/40	2,2	10-35	22-14,9	942,00
92000000020	FN 40-65-30A	65/40	3	10-40	27,5-17,2	891,00
92000000021	FN 40-65-30B	65/40	3	10-30	31,7-26,7	995,00
9200001542	FN 40-65-30 BZ	65/40	3	10-30	31,7-26,7	3 866,00
9200001628	FN 40-65-30 SS	65/40	3	10-30	31,7-26,7	3 589,00
9200001456	FN 40-65-30C	65/40	3	10-30	31,7-26,7	1 020,00
92000000022	FN 40-65-40A	65/40	4	12-45	31,6-16	1 142,00
92000000023	FN 40-65-40B	65/40	4	12-35	36,6-30,1	1 142,00
92000000026	FN 40-65-40	65/40	4	12-30	43,9-33,5	1 337,00
9200001541	FN 40-65-40C BZ	65/40	4	12-30	43,9-33,5	3 995,00
9200001627	FN 40-65-40C SS	65/40	4	12-30	43,9-33,5	3 782,00
9200001455	FN 40-65-40C	65/40	4	12-30	43,9-33,5	1 235,00
92000000027	FN 40-65-55	65/40	5,5	12-40	48,3-31,4	1 394,00
92000000024	FN 40-65-55A	65/40	5,5	12-50	36,6-20,5	1 245,00
92000000025	FN 40-65-55B	65/40	5,5	12-55	39-22	1 245,00
92000000028	FN 40-65-75A	65/40	7,5	12-40	58-42	1 483,00
92000000029	FN 40-65-75B	65/40	7,5	20-55	52,5-30,5	1 501,00
92000000030	FN 40-65-110A	65/40	11	20-60	60-35	1 880,00
92000000031	FN 40-65-92	65/40	9,2	12-40	61-45	2 241,00
92000000032	FN 40-65-110B	65/40	11	12-40	68,1-53	2 323,00
92000000033	FN 40-65-150A	65/40	15	12-40	87,6-71	2 466,00
92000000034	FN 40-65-125	65/40	12,5	10-55	66,7-43	2 341,00
92000000035	FN 40-65-150B	65/40	15	10-60	73-54	2 483,00
92000000036	FN 40-65-170	65/40	17	10-70	81-55	2 500,00
92000000037	FN 40-65-185	65/40	18,5	10-70	88,5-60	3 257,00
92000000038	FN 40-65-220	65/40	22	10-70	95,8-61	3 332,00
9200001546	FN 40-65-370 BZ	65/40	37	10-70	95,8-61	19 340,00

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P2, кВт	Подача, м³/ч	Напор, м	Цена, €
9200001632	FN 40-65-370 SS	65/40	37	10-70	95,8-61	18 155,00
9200001460	FN 40-65-370	65/40	37	10-70	95,8-61	7 454,00
9200001545	FN 40-65-450 BZ	65/40	45	10-70	95,8-61	25 333,00
9200001631	FN 40-65-450 SS	65/40	45	10-70	95,8-61	22 641,00
9200001459	FN 40-65-450	65/40	45	10-70	95,8-61	11 267,00
9200000039	FN 50-65-22	65/50	2,2	18-60	17,2-8	964,00
9200000040	FN 50-65-30	65/50	3	20-65	20,6-11	992,00
9200000041	FN 50-65-40	65/50	4	25-65	24,4-17	1 095,00
9200000042	FN 50-65-55A	65/50	5,5	25-75	32-16,6	1 401,00
9200000043	FN 50-65-75A	65/50	7,5	25-75	40-25,7	1 493,00
9200000044	FN 50-65-55B	65/50	5,5	40-75	27,7-20	1 419,00
9200000045	FN 50-65-75B	65/50	7,5	40-80	36,8-25	1 511,00
9200000046	FN 50-65-92A	65/50	9,2	40-90	40,6-26	1 823,00
9200000047	FN 50-65-92B	65/50	9,2	25-75	52,1-28,4	2 009,00
9200001562	FN 50-65-92 BZ	65/50	9,2	25-75	52,1-28,4	7 032,00
9200001648	FN 50-65-92 SS	65/50	9,2	25-75	52,1-28,4	6 528,00
9200001476	FN 50-65-92	65/50	9,2	25-75	52,1-28,4	2 188,00
9200000048	FN 50-65-110	65/50	11	25-70	57,3-33,8	2 086,00
9200001561	FN 50-65-110A BZ	65/50	11	25-70	57,3-33,8	7 481,00
9200001647	FN 50-65-110A SS	65/50	11	25-70	57,3-33,8	6 976,00
9200001475	FN 50-65-110A	65/50	11	25-70	57,3-33,8	2 515,00
9200001560	FN 50-65-125 BZ	65/50	12,5	25-70	57,3-33,8	7 749,00
9200001646	FN 50-65-125 SS	65/50	12,5	25-70	57,3-33,8	7 230,00
9200001474	FN 50-65-125	65/50	12,5	25-70	57,3-33,8	2 651,00
9200000049	FN 50-65-150A	65/50	15	25-75	60-30	2 207,00
9200000050	FN 50-65-150B	65/50	15	50-100	49,2-30,5	2 225,00
9200001645	FN 50-65-150 SS	65/50	15	50-100	49,2-30,5	7 494,00
9200001559	FN 50-65-150C BZ	65/50	15	50-100	49,2-30,5	7 998,00
9200001473	FN 50-65-150C	65/50	15	50-100	49,2-30,5	2 898,00
9200000051	FN 50-65-170A	65/50	17	50-100	56,4-37	2 425,00
9200000052	FN 50-65-220A	65/50	22	50-120	66,8-31,5	3 264,00
9200000053	FN 50-65-170B	65/50	17	25-80	68,5-40,2	2 607,00
9200000054	FN 50-65-185	65/50	18,5	25-70	79-61,5	3 365,00
9200000055	FN 50-65-200	65/50	20	25-85	79-50	3 374,00
9200000056	FN 50-65-220B	65/50	22	25-75	88-68	3 441,00
9200000057	FN 50-65-250	65/50	25	25-100	88-44	3 622,00
9200000058	FN 50-65-300	65/50	30	25-100	100-54	5 130,00
9200000059	FN 65-80-30	80/65	3	30-80	12-7,4	1 126,00
9200000060	FN 65-80-40	80/65	4	30-100	16-8	1 233,00
9200000061	FN 65-80-55	80/65	5,5	30-100	21-14	1 388,00
9200000062	FN 65-80-75	80/65	7,5	30-110	26-17	1 477,00
9200000063	FN 65-80-92	80/65	9,2	30-110	32,3-20,3	2 066,00
9200000064	FN 65-80-110	80/65	11	30-110	38,8-29,2	2 144,00
9200000065	FN 65-80-150A	80/65	15	30-130	43-28	2 265,00
9200000066	FN 65-80-150B	80/65	15	50-130	42-23	2 326,00
9200000067	FN 65-80-185A	80/65	18,5	50-140	47,9-25	3 178,00
9200000068	FN 65-80-220A	80/65	22	50-140	55,1-35	3 387,00
9200000069	FN 65-80-185B	80/65	18,5	40-140	46,2-21,4	3 249,00
9200000070	FN 65-80-220B	80/65	22	40-160	53,6-27,5	3 459,00
9200000071	FN 65-80-300A	80/65	30	40-170	66,5-38	5 285,00
9200000072	FN 65-80-220C	80/65	22	50-100	68,8-62,8	3 893,00
9200000073	FN 65-80-300B	80/65	30	50-120	75-63,5	6 034,00
9200000074	FN 65-80-370	80/65	37	50-130	89,5-76	6 394,00
9200000075	FN 80-100-55	100/80	5,5	65-140	17,3-10	1 880,00
9200000076	FN 80-100-75	100/80	7,5	65-165	19,9-10,5	1 984,00
9200000077	FN 80-100-92	100/80	9,2	65-165	25,3-16	2 362,00
9200000078	FN 80-100-110	100/80	11	65-180	26,5-14,8	2 448,00
9200000079	FN 80-100-150	100/80	15	70-195	30,5-17	2 665,00
9200000080	FN 80-100-185	100/80	18,5	70-195	36-21	3 627,00
9200000081	FN 80-100-220	100/80	22	70-225	40,2-23,5	3 866,00
9200000082	FN 80-100-300	100/80	30	80-250	52,5-31	5 964,00
9200000083	FN 80-100-370	100/80	37	80-275	58,7-35	6 300,00
9200001563	FN 80-100-450 BZ	100/80	45	80-275	58,7-35	20 885,00

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P2, кВт	Подача, м³/ч	Напор, м	Цена, €
92000001649	FN 80-100-450 SS	100/80	45	80-275	58,7-35	18 584,00
92000001477	FN 80-100-450	100/80	45	80-275	58,7-35	10 887,00
92000000085	FN 32-50-11 SS	50/32	1,1	4-16	20,6-12,3	2 810,00
92000000099	FN 32-50-110 SS	50/32	11	8-30	76,3-68,8	6 639,00
92000001000	FN 32-50-135 SS	50/32	13,5	8-35	83,5-55	6 826,00
92000000086	FN 32-50-15A SS	50/32	1,5	4-20	25-15	2 834,00
92000000087	FN 32-50-15B SS	50/32	1,5	4-20	27,4-18,5	3 272,00
92000001001	FN 32-50-170 SS	50/32	17	8-35	92-66	7 232,00
92000000088	FN 32-50-22 SS	50/32	2,2	4-20	32,2-23,2	3 413,00
92000000089	FN 32-50-30A SS	50/32	3	4-20	36,5-28,3	3 452,00
92000000090	FN 32-50-30B SS	50/32	3	8-30	29-18,5	3 531,00
92000000091	FN 32-50-40 SS	50/32	4	8-35	36,4-23	3 714,00
92000000093	FN 32-50-40A SS	50/32	4	6-16	54,7-48,6	4 177,00
92000000094	FN 32-50-40B SS	50/32	4	6-25	45-27,5	4 255,00
92000000092	FN 32-50-55A SS	50/32	5,5	8-40	42,4-26	3 804,00
92000000095	FN 32-50-55B SS	50/32	5,5	6-30	53-35	4 278,00
92000000084	FN 32-50-7 SS	50/32	0,75	4-16	16,6-10,3	2 793,00
92000000096	FN 32-50-75A SS	50/32	7,5	6-35	62,8-38,6	4 456,00
92000000097	FN 32-50-75B SS	50/32	7,5	8-25	63-56	6 081,00
92000000098	FN 32-50-92 SS	50/32	9,2	8-30	69,8-63	6 543,00
92000001114	FN 40-65-110A SS	65/40	11	20-60	60-35	5 781,00
92000001116	FN 40-65-110B SS	65/40	11	12-40	68,1-53	7 290,00
92000001118	FN 40-65-125 SS	65/40	12,5	10-55	66,7-43	7 369,00
92000001002	FN 40-65-15 SS	65/40	1,5	8-35	18,5-9,4	3 222,00
92000001117	FN 40-65-150A SS	65/40	15	12-40	87,6-71	7 479,00
92000001119	FN 40-65-150B SS	65/40	15	10-60	73-54	7 558,00
92000001120	FN 40-65-170 SS	65/40	17	10-70	81-55	7 646,00
92000001121	FN 40-65-185 SS	65/40	18,5	10-70	88,5-60	8 691,00
92000001003	FN 40-65-22 SS	65/50	2,2	18-60	17,2-8	3 366,00
92000001122	FN 40-65-220 SS	65/40	22	10-70	95,8-61	8 764,00
92000001004	FN 40-65-30A SS	65/40	3	10-40	27,5-17,2	3 407,00
92000001005	FN 40-65-30B SS	65/40	3	10-30	31,7-26,7	3 735,00
92000001110	FN 40-65-40 SS	65/40	4	12-30	43,9-33,5	4 879,00
92000001006	FN 40-65-40A SS	65/40	4	12-45	31,6-16	3 907,00
92000001007	FN 40-65-40B SS	65/40	4	12-35	36,6-30,1	3 907,00
92000001111	FN 40-65-55 SS	65/40	5,5	12-40	48,3-31,4	4 959,00
92000001008	FN 40-65-55A SS	65/40	5,5	12-50	36,6-20,5	4 126,00
92000001009	FN 40-65-55B SS	65/40	5,5	12-55	39-22	4 126,00
92000001112	FN 40-65-75A SS	65/40	7,5	12-40	58-42	5 083,00
92000001113	FN 40-65-75B SS	65/40	7,5	20-55	52,5-30,5	5 163,00
92000001115	FN 40-65-92 SS	65/40	9,2	12-40	61-45	7 178,00
92000001132	FN 50-65-110 SS	65/50	11	25-70	57,3-33,8	6 414,00
92000001133	FN 50-65-150A SS	65/50	15	25-75	60-30	6 571,00
92000001134	FN 50-65-150B SS	65/50	15	50-100	49,2-30,5	6 650,00
92000001135	FN 50-65-170A SS	65/50	17	50-100	56,4-37	6 910,00
92000001137	FN 50-65-170B SS	65/50	17	25-80	68,5-40,2	7 859,00
92000001138	FN 50-65-185 SS	65/50	18,5	25-70	79-61,5	8 887,00
92000001139	FN 50-65-200 SS	65/50	20	25-85	79-50	8 902,00
92000001123	FN 50-65-22 SS	65/50	2,2	18-60	17,2-8	3 813,00
92000001136	FN 50-65-220A SS	65/50	22	50-120	66,8-31,5	8 009,00
92000001140	FN 50-65-220B SS	65/50	22	25-75	88-68	8 968,00
92000001141	FN 50-65-250 SS	65/50	25	25-100	88-44	9 464,00
92000001124	FN 50-65-30 SS	65/50	3	20-65	20,6-11	3 855,00
92000001142	FN 50-65-300 SS	65/50	30	25-100	100-54	11 542,00
92000001125	FN 50-65-40 SS	65/50	4	25-65	24,4-17	4 025,00
92000001126	FN 50-65-55A SS	65/50	5,5	25-75	32-16,6	4 793,00
92000001128	FN 50-65-55B SS	65/50	5,5	40-75	27,7-20	4 873,00
92000001127	FN 50-65-75A SS	65/50	7,5	25-75	40-25,7	5 000,00
92000001129	FN 50-65-75B SS	65/50	7,5	40-80	36,8-25	5 079,00
92000001130	FN 50-65-92A SS	65/50	9,2	40-90	40,6-26	5 525,00
92000001131	FN 50-65-92B SS	65/50	9,2	25-75	52,1-28,4	6 317,00
92000001148	FN 65-80-110 SS	80/65	11	30-110	38,8-29,2	6 534,00
92000001149	FN 65-80-150A SS	80/65	15	30-130	43-28	6 691,00

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P2, кВт	Подача, м³/ч	Напор, м	Цена, €
9200000150	FN 65-80-150B SS	80/65	15	50-130	42-23	7 376,00
9200000151	FN 65-80-185A SS	80/65	18,5	50-140	47,9-25	8 773,00
9200000153	FN 65-80-185B SS	80/65	18,5	40-140	46,2-21,4	9 091,00
9200000152	FN 65-80-220A SS	80/65	22	50-140	55,1-35	8 857,00
9200000154	FN 65-80-220B SS	80/65	22	40-160	53,6-27,5	9 174,00
9200000156	FN 65-80-220C SS	80/65	22	50-100	68,8-62,8	10 557,00
9200000143	FN 65-80-30 SS	80/65	3	30-80	12-7,4	4 517,00
9200000155	FN 65-80-300A SS	80/65	30	40-170	66,5-38	11 774,00
9200000157	FN 65-80-300B SS	80/65	30	50-120	75-63,5	13 851,00
9200000158	FN 65-80-370 SS	80/65	37	50-130	89,5-76	14 221,00
9200000144	FN 65-80-40 SS	80/65	4	30-100	16-8	4 693,00
9200000145	FN 65-80-55 SS	80/65	5,5	30-100	21-14	4 920,00
9200000146	FN 65-80-75 SS	80/65	7,5	30-110	26-17	5 032,00
9200000147	FN 65-80-92 SS	80/65	9,2	30-110	32,3-20,3	6 438,00
9200000162	FN 80-100-110 SS	100/80	11	65-180	26,5-14,8	7 859,00
9200000163	FN 80-100-150 SS	100/80	15	70-195	30,5-17	8 230,00
9200000164	FN 80-100-185 SS	100/80	18,5	70-195	36-21	9 687,00
9200000165	FN 80-100-220 SS	100/80	22	70-225	40,2-23,5	9 850,00
9200000166	FN 80-100-300 SS	100/80	30	80-250	52,5-31	13 549,00
9200000167	FN 80-100-370 SS	100/80	37	80-275	58,7-35	13 987,00
9200000159	FN 80-100-55 SS	100/80	5,5	65-140	17,3-10	6 979,00
9200000160	FN 80-100-75 SS	100/80	7,5	65-165	19,9-10,5	7 118,00
9200000161	FN 80-100-92 SS	100/80	9,2	65-165	25,3-16	7 753,00
9200000169	FN 32-50-11 BZ	50/32	1,1	4-16	20,6-12,3	3 016,00
9200000183	FN 32-50-110 BZ	50/32	11	8-30	76,3-68,8	6 953,00
9200000184	FN 32-50-135 BZ	50/32	13,5	8-35	83,5-55	7 137,00
9200000170	FN 32-50-15A BZ	50/32	1,5	4-20	25-15	3 109,00
9200000171	FN 32-50-15B BZ	50/32	1,5	4-20	27,4-18,5	3 619,00
9200000185	FN 32-50-170 BZ	50/32	17	8-35	92-66	7 543,00
9200000172	FN 32-50-22 BZ	50/32	2,2	4-20	32,2-23,2	3 761,00
9200000173	FN 32-50-30A BZ	50/32	3	4-20	36,5-28,3	3 802,00
9200000174	FN 32-50-30B BZ	50/32	3	8-30	29-18,5	3 905,00
9200000175	FN 32-50-40 BZ	50/32	4	8-35	36,4-23	4 004,00
9200000177	FN 32-50-40A BZ	50/32	4	6-16	54,7-48,6	4 579,00
9200000178	FN 32-50-40B BZ	50/32	4	6-25	45-27,5	4 656,00
9200000176	FN 32-50-55A BZ	50/32	5,5	8-40	42,4-26	4 094,00
9200000179	FN 32-50-55B BZ	50/32	5,5	6-30	53-35	4 680,00
9200000168	FN 32-50-7 BZ	50/32	0,75	4-16	16,6-10,3	2 999,00
9200000180	FN 32-50-75A BZ	50/32	7,5	6-35	62,8-38,6	4 858,00
9200000181	FN 32-50-75B BZ	50/32	7,5	8-25	63-56	6 393,00
9200000182	FN 32-50-92 BZ	50/32	9,2	8-30	69,8-63	6 854,00
9200000198	FN 40-65-110A BZ	65/40	11	20-60	60-35	6 109,00
9200000200	FN 40-65-110B BZ	65/40	11	12-40	68,1-53	7 966,00
9200000202	FN 40-65-125 BZ	65/40	12,5	10-55	66,7-43	8 069,00
9200000186	FN 40-65-15 BZ	65/40	1,5	8-35	18,5-9,4	3 497,00
9200000201	FN 40-65-150A BZ	65/40	15	12-40	87,6-71	8 155,00
9200000203	FN 40-65-150B BZ	65/40	15	10-60	73-54	8 258,00
9200000204	FN 40-65-170 BZ	65/40	17	10-70	81-55	8 303,00
9200000205	FN 40-65-185 BZ	65/40	18,5	10-70	88,5-60	9 337,00
9200000187	FN 40-65-22 BZ	65/50	2,2	18-60	17,2-8	3 641,00
9200000206	FN 40-65-220 BZ	65/40	22	10-70	95,8-61	9 423,00
9200000188	FN 40-65-30A BZ	65/40	3	10-40	27,5-17,2	3 682,00
9200000189	FN 40-65-30B BZ	65/40	3	10-30	31,7-26,7	4 139,00
9200000194	FN 40-65-40 BZ	65/40	4	12-30	43,9-33,5	5 253,00
9200000190	FN 40-65-40A BZ	65/40	4	12-45	31,6-16	4 313,00
9200000191	FN 40-65-40B BZ	65/40	4	12-35	36,6-30,1	4 313,00
9200000195	FN 40-65-55 BZ	65/40	5,5	12-40	48,3-31,4	5 330,00
9200000192	FN 40-65-55A BZ	65/40	5,5	12-50	36,6-20,5	4 529,00
9200000193	FN 40-65-55B BZ	65/40	5,5	12-55	39-22	4 529,00
9200000196	FN 40-65-75A BZ	65/40	7,5	12-40	58-42	5 459,00
9200000197	FN 40-65-75B BZ	65/40	7,5	20-55	52,5-30,5	5 562,00
9200000199	FN 40-65-92 BZ	65/40	9,2	12-40	61-45	7 854,00
9200000216	FN 50-65-110 BZ	65/50	11	25-70	57,3-33,8	6 921,00

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P2, кВт	Подача, м³/ч	Напор, м	Цена, €
9200000217	FN 50-65-150A BZ	65/50	15	25–75	60–30	7 075,00
9200000218	FN 50-65-150B BZ	65/50	15	50–100	49,2–30,5	7 178,00
9200000219	FN 50-65-170A BZ	65/50	17	50–100	56,4–37	7 307,00
9200000221	FN 50-65-170B BZ	65/50	17	25–80	68,5–40,2	8 483,00
9200000222	FN 50-65-185 BZ	65/50	18,5	25–70	79–61,5	9 509,00
9200000223	FN 50-65-200 BZ	65/50	20	25–85	79–50	9 518,00
9200000207	FN 50-65-22 BZ	65/50	2,2	18–60	17,2–8	4 094,00
9200000220	FN 50-65-220A BZ	65/50	22	50–120	66,8–31,5	8 406,00
9200000224	FN 50-65-220B BZ	65/50	22	25–75	88–68	9 593,00
9200000225	FN 50-65-250 BZ	65/50	25	25–100	88–44	10 089,00
9200000208	FN 50-65-30 BZ	65/50	3	20–65	20,6–11	4 137,00
9200000226	FN 50-65-300 BZ	65/50	30	25–100	100–54	12 166,00
9200000209	FN 50-65-40 BZ	65/50	4	25–65	24,4–17	4 306,00
9200000210	FN 50-65-55A BZ	65/50	5,5	25–75	32–16,6	5 287,00
9200000212	FN 50-65-55B BZ	65/50	5,5	40–75	27,7–20	5 390,00
9200000211	FN 50-65-75A BZ	65/50	7,5	25–75	40–25,7	5 493,00
9200000213	FN 50-65-75B BZ	65/50	7,5	40–80	36,8–25	5 596,00
9200000214	FN 50-65-92A BZ	65/50	9,2	40–90	40,6–26	6 006,00
9200000215	FN 50-65-92B BZ	65/50	9,2	25–75	52,1–28,4	6 822,00
9200000232	FN 65-80-110 BZ	80/65	11	30–110	38,8–29,2	7 212,00
9200000233	FN 65-80-150A BZ	80/65	15	30–130	43–28	7 369,00
9200000234	FN 65-80-150B BZ	80/65	15	50–130	42–23	7 962,00
9200000235	FN 65-80-185A BZ	80/65	18,5	50–140	47,9–25	9 359,00
9200000237	FN 65-80-185B BZ	80/65	18,5	40–140	46,2–21,4	9 741,00
9200000236	FN 65-80-220A BZ	80/65	22	50–140	55,1–35	9 445,00
9200000238	FN 65-80-220B BZ	80/65	22	40–160	53,6–27,5	9 827,00
9200000240	FN 65-80-220C BZ	80/65	22	50–100	68,8–62,8	11 664,00
9200000227	FN 65-80-30 BZ	80/65	3	30–80	12–7,4	5 227,00
9200000239	FN 65-80-300A BZ	80/65	30	40–170	66,5–38	12 405,00
9200000241	FN 65-80-300B BZ	80/65	30	50–120	75–63,5	15 032,00
9200000242	FN 65-80-370 BZ	80/65	37	50–130	89,5–76	15 401,00
9200000228	FN 65-80-40 BZ	80/65	4	30–100	16–8	5 208,00
9200000229	FN 65-80-55 BZ	80/65	5,5	30–100	21–14	5 437,00
9200000230	FN 65-80-75 BZ	80/65	7,5	30–110	26–17	5 547,00
9200000231	FN 65-80-92 BZ	80/65	9,2	30–110	32,3–20,3	7 116,00
9200000246	FN 80-100-110 BZ	100/80	11	65–180	26,5–14,8	8 505,00
9200000247	FN 80-100-150 BZ	100/80	15	70–195	30,5–17	8 891,00
9200000248	FN 80-100-185 BZ	100/80	18,5	70–195	36–21	10 424,00
9200000249	FN 80-100-220 BZ	100/80	22	70–225	40,2–23,5	10 512,00
9200000250	FN 80-100-300 BZ	100/80	30	80–250	52,5–31	15 858,00
9200000251	FN 80-100-370 BZ	100/80	37	80–275	58,7–35	16 294,00
9200000243	FN 80-100-55 BZ	100/80	5,5	65–140	17,3–10	7 625,00
9200000244	FN 80-100-75 BZ	100/80	7,5	65–165	19,9–10,5	7 764,00
9200000245	FN 80-100-92 BZ	100/80	9,2	65–165	25,3–16	8 399,00
ESPA FN4						
9200000252	FN4 32-50-3	50/32	0,37	3–12	6–3,5	696,00
9200000253	FN4 32-50-5	50/32	0,55	3–14	9,4–5	783,00
9200001548	FN4 32-50-5A BZ	50/32	0,55	3–14	9,4–5	3 626,00
9200001636	FN4 32-50-5A SS	50/32	0,55	3–14	9,4–5	3 248,00
9200001464	FN4 32-50-5A	50/32	0,55	3–14	9,4–5	797,00
9200000254	FN4 32-50-11	50/32	1,1	3–18	16,2–7,5	1 108,00
9200000255	FN4 32-50-22A	50/32	2,2	3–25	19,5–15	1 461,00
9200000256	FN4 32-50-22B	50/32	2,2	3–25	23,1–15,8	1 461,00
9200001638	FN4 32-50-22 SS	50/32	2,2	3–25	23,1–15,8	5 807,00
9200001550	FN4 32-50-22C BZ	50/32	2,2	3–25	23,1–15,8	6 135,00
9200001466	FN4 32-50-22C	50/32	2,2	3–25	23,1–15,8	1 475,00
9200001549	FN4 32-50-30 BZ	50/32	3	3–25	23,1–15,8	6 264,00
9200001637	FN4 32-50-30 SS	50/32	3	3–25	23,1–15,8	5 935,00
9200001465	FN4 32-50-30	50/32	3	3–25	23,1–15,8	1 565,00
9200000257	FN4 40-65-3	65/40	0,37	6–20	6,1–3,5	742,00
9200001552	FN4 40-65-3A BZ	65/40	0,37	6–20	6,1–3,5	3 448,00
9200001640	FN4 40-65-3A SS	65/40	0,37	6–20	6,1–3,5	3 156,00
9200001468	FN4 40-65-3A	65/40	0,37	6–20	6,1–3,5	757,00

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P2, кВт	Подача, м³/ч	Напор, м	Цена, €
9200001551	FN4 40-65-5 BZ	65/40	0,55	3-14	9,4-5	3 551,00
9200001639	FN4 40-65-5 SS	65/40	0,55	3-14	9,4-5	3 259,00
9200001467	FN4 40-65-5	65/40	0,55	3-14	9,4-5	829,00
9200000258	FN4 40-65-7	65/40	0,75	6-30	9,7-5	899,00
9200000259	FN4 40-65-11	65/40	1,1	6-25	13,6-6,7	1 199,00
9200000260	FN4 40-65-22	65/40	2,2	6-35	19,9-12,6	1 588,00
9200000261	FN4 40-65-30	65/40	3	6-35	23,6-16,2	1 673,00
9200000262	FN4 40-65-40	65/40	4	6-40	25,1-19,5	2 726,00
9200000263	FN4 40-65-55	65/40	5,5	6-50	30,7-21,1	3 260,00
9200000264	FN4 40-65-92	65/40	9,2	10-60	40-30,8	3 483,00
9200000265	FN4 50-65-5	65/50	0,55	10-30	6,3-4,2	842,00
9200000266	FN4 50-65-11	65/50	1,1	10-35	8,9-5,7	1 178,00
9200001555	FN4 50-65-11A BZ	65/50	1,1	10-35	8,9-5,7	5 581,00
9200001634	FN4 50-65-11A SS	65/50	1,1	10-35	8,9-5,7	5 051,00
9200001462	FN4 50-65-11A	65/50	1,1	10-35	8,9-5,7	1 312,00
9200000267	FN4 50-65-15	65/50	1,5	10-35	13,7-8,2	1 437,00
9200001553	FN4 50-65-15A BZ	65/50	1,5	10-35	13,7-8,2	5 832,00
9200001633	FN4 50-65-15A SS	65/50	1,5	10-35	13,7-8,2	5 313,00
9200001461	FN4 50-65-15A	65/50	1,5	10-35	13,7-8,2	1 452,00
9200000268	FN4 50-65-30	65/50	3	10-55	18-9,2	1 663,00
9200000269	FN4 50-65-22	65/50	2,2	10-40	16,5-10	1 740,00
9200001554	FN4 50-65-22A BZ	65/50	2,2	10-40	16,5-10	5 824,00
9200001641	FN4 50-65-22A SS	65/50	2,2	10-40	16,5-10	5 575,00
9200001469	FN4 50-65-22A	65/50	2,2	10-40	16,5-10	1 633,00
9200000270	FN4 50-65-40	65/50	4	10-60	23,8-11,3	2 063,00
9200000271	FN4 65-80-7	80/65	0,75	25-55	5,6-3,1	1 068,00
9200001556	FN4 65-80-7A BZ	80/65	0,75	25-55	5,6-3,1	4 890,00
9200001642	FN4 65-80-7A SS	80/65	0,75	25-55	5,6-3,1	4 360,00
9200001470	FN4 65-80-7A	80/65	0,75	25-55	5,6-3,1	1 083,00
9200000272	FN4 65-80-15	80/65	1,5	25-60	10,3-7,6	1 461,00
9200000273	FN4 65-80-30A	80/65	3	25-80	13,4-4	1 803,00
9200000274	FN4 65-80-30B	80/65	3	25-80	17,3-9,3	1 874,00
9200000275	FN4 65-80-40	80/65	4	25-65	18,7-14	2 420,00
9200001558	FN4 65-80-40A BZ	80/65	4	25-65	18,7-14	9 413,00
9200001644	FN4 65-80-40A SS	80/65	4	25-65	18,7-14	8 262,00
9200001472	FN4 65-80-40A	80/65	4	25-65	18,7-14	2 442,00
9200000276	FN4 65-80-55	80/65	5,5	25-90	22-13	2 714,00
9200001557	FN4 65-80-55A BZ	80/65	5,5	25-90	22-13	9 784,00
9200001643	FN4 65-80-55A SS	80/65	5,5	25-90	22-13	8 625,00
9200001471	FN4 65-80-55A	80/65	5,5	25-90	22-13	2 736,00
9200000277	FN4 65-80-92	80/65	9,2	25-120	28,3-14	3 765,00
9200000278	FN4 65-80-110	80/65	11	30-120	32,6-18,8	4 598,00
9200000279	FN4 65-80-150	80/65	15	30-140	42-23,7	4 874,00
9200000280	FN4 80-100-22A	100/80	2,2	40-100	7,8-4,5	1 789,00
9200000281	FN4 80-100-22B	100/80	2,2	40-120	9,4-4,5	1 789,00
9200000282	FN4 80-100-40	100/80	4	40-130	12,8-7	2 476,00
9200000283	FN4 80-100-55	100/80	5,5	40-150	14,5-7,3	2 877,00
9200000284	FN4 80-100-75	100/80	7,5	40-160	17,8-8,4	3 434,00
9200000285	FN4 80-100-92	100/80	9,2	40-140	23,6-17,9	3 555,00
9200000286	FN4 80-100-110	100/80	11	40-150	28,1-21,3	5 109,00
9200000287	FN4 80-100-150	100/80	15	40-160	34-26,3	5 386,00
9200000288	FN4 80-100-220	100/80	22	60-230	40,3-24	6 471,00
9200000289	FN4 100-125-55	125/100	5,5	60-160	10,5-5,6	3 331,00
9200000290	FN4 100-125-75	125/100	7,5	60-200	15-8	3 527,00
9200000291	FN4 100-125-150	125/100	15	60-275	24,7-10	5 090,00
9200001441	FN4 100-125-92	125/100	9,2	60-250	20,9-7	3 860,00
9200000292	FN4 100-125-185	125/100	18,5	60-250	28-18	6 169,00
9200000293	FN4 100-125-220	125/100	22	70-275	33,7-25,6	6 490,00
9200000294	FN4 100-125-300	125/100	30	70-350	39,9-18,2	7 134,00
9200000295	FN4 125-150-110	150/125	11	75-325	17,2-7	5 128,00
9200000296	FN4 125-150-185A	150/125	18,5	100-400	24-10	6 235,00
9200000297	FN4 125-150-185B	150/125	18,5	100-300	26,5-12,5	6 951,00

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P2, кВт	Подача, м³/ч	Напор, м	Цена, €
9200000298	FN4 125-150-300	150/125	30	100–400	33,5–15	7 665,00
9200001547	FN4 125-150-370 BZ	150/125	30	100–400	33,5–15	33 972,00
9200001635	FN4 125-150-370 SS	150/125	30	100–400	33,5–15	28 537,00
9200001463	FN4 125-150-370	150/125	30	100–400	33,5–15	10 893,00
9200000301	FN4 32-50-11 SS	50/32	1,1	3–18	16,2–7,5	4 062,00
9200000302	FN4 32-50-22A SS	50/32	2,2	3–25	19,5–15	5 785,00
9200000303	FN4 32-50-22B SS	50/32	2,2	3–25	23,1–15,8	5 785,00
9200000299	FN4 32-50-3 SS	50/32	0,37	3–12	6–3,5	2 741,00
9200000300	FN4 32-50-5 SS	50/32	0,55	3–14	9,4–5	3 227,00
9200000306	FN4 40-65-11 SS	65/40	1,1	6–25	13,6–6,7	4 572,00
9200000307	FN4 40-65-22 SS	65/40	2,2	6–35	19,9–12,6	6 053,00
9200000304	FN4 40-65-3 SS	65/40	0,37	6–20	6,1–3,5	3 134,00
9200000308	FN4 40-65-30 SS	65/40	3	6–35	23,6–16,2	6 163,00
9200000309	FN4 40-65-40 SS	65/40	4	6–40	25,1–19,5	11 606,00
9200000310	FN4 40-65-55 SS	65/40	5,5	6–50	30,7–21,1	12 377,00
9200000305	FN4 40-65-7 SS	65/40	0,75	6–30	9,7–5	3 478,00
9200000311	FN4 40-65-92 SS	65/40	9,2	10–60	40–30,8	12 669,00
9200000313	FN4 50-65-11 SS	65/50	1,1	10–35	8,9–5,7	4 371,00
9200000314	FN4 50-65-15 SS	65/50	1,5	10–35	13,7–8,2	5 291,00
9200000316	FN4 50-65-22 SS	65/50	2,2	10–40	16,5–10	6 530,00
9200000315	FN4 50-65-30 SS	65/50	3	10–55	18–9,2	5 815,00
9200000317	FN4 50-65-40 SS	65/50	4	10–60	23,8–11,3	6 972,00
9200000312	FN4 50-65-5 SS	65/50	0,55	10–30	6,3–4,2	3 536,00
9200000325	FN4 65-80-110 SS	80/65	11	30–120	32,6–18,8	16 030,00
9200000319	FN4 65-80-15 SS	80/65	1,5	25–60	10,3–7,6	5 264,00
9200000326	FN4 65-80-150 SS	80/65	15	30–140	42–23,7	16 406,00
9200000320	FN4 65-80-30A SS	80/65	3	25–80	13,4–4	6 538,00
9200000321	FN4 65-80-30B SS	80/65	3	25–80	17,3–9,3	6 856,00
9200000322	FN4 65-80-40 SS	80/65	4	25–65	18,7–14	8 230,00
9200000323	FN4 65-80-55 SS	80/65	5,5	25–90	22–13	8 593,00
9200000318	FN4 65-80-7 SS	80/65	0,75	25–55	5,6–3,1	4 338,00
9200000324	FN4 65-80-92 SS	80/65	9,2	25–120	28,3–14	14 813,00
9200000333	FN4 80-100-110 SS	100/80	11	40–150	28,1–21,3	17 389,00
9200000334	FN4 80-100-150 SS	100/80	15	40–160	34–26,3	17 756,00
9200000335	FN4 80-100-220 SS	100/80	22	60–230	40,3–24	19 449,00
9200000327	FN4 80-100-22A SS	100/80	2,2	40–100	7,8–4,5	6 631,00
9200000328	FN4 80-100-22B SS	100/80	2,2	40–120	9,4–4,5	6 631,00
9200000329	FN4 80-100-40 SS	100/80	4	40–130	12,8–7	8 198,00
9200000330	FN4 80-100-55 SS	100/80	5,5	40–150	14,5–7,3	8 653,00
9200000331	FN4 80-100-75 SS	100/80	7,5	40–160	17,8–8,4	11 574,00
9200000332	FN4 80-100-92 SS	100/80	9,2	40–140	23,6–17,9	11 765,00
9200000339	FN4 100-125-150 SS	125/100	15	60–275	24,7–10	15 277,00
9200000340	FN4 100-125-185 SS	125/100	18,5	60–250	28–18	21 050,00
9200000341	FN4 100-125-220 SS	125/100	22	70–275	33,7–25,6	21 138,00
9200000342	FN4 100-125-300 SS	125/100	30	70–350	39,9–18,2	21 864,00
9200000336	FN4 100-125-55 SS	125/100	5,5	60–160	10,5–5,6	10 443,00
9200000337	FN4 100-125-75 SS	125/100	7,5	60–200	15–8	10 694,00
9200000338	FN4 100-125-92 SS	125/100	9,2	60–250	20,9–7	13 589,00
9200000343	FN4 125-150-110 SS	150/125	11	75–325	17,2–7	16 923,00
9200000344	FN4 125-150-185A SS	150/125	18,5	100–400	24–10	18 638,00
9200000345	FN4 125-150-185B SS	150/125	18,5	100–300	26,5–12,5	23 019,00
9200000346	FN4 125-150-300 SS	150/125	30	100–400	33,5–15	23 826,00
9200000349	FN4 32-50-11 BZ	50/32	1,1	3–18	16,2–7,5	4 487,00
9200000350	FN4 32-50-22A BZ	50/32	2,2	3–25	19,5–15	6 114,00
9200000351	FN4 32-50-22B BZ	50/32	2,2	3–25	23,1–15,8	6 114,00
9200000347	FN4 32-50-3 BZ	50/32	0,37	3–12	6–3,5	3 033,00
9200000348	FN4 32-50-5 BZ	50/32	0,55	3–14	9,4–5	3 604,00

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P2, кВт	Подача, м³/ч	Напор, м	Цена, €
9200000354	FN4 40-65-11 BZ	65/40	1,1	6–25	13,6–6,7	4 959,00
9200000355	FN4 40-65-22 BZ	65/40	2,2	6–35	19,9–12,6	6 730,00
9200000352	FN4 40-65-3 BZ	65/40	0,37	6–20	6,1–3,5	3 426,00
9200000356	FN4 40-65-30 BZ	65/40	3	6–35	23,6–16,2	6 839,00
9200000357	FN4 40-65-40 BZ	65/40	4	6–40	25,1–19,5	14 206,00
9200000358	FN4 40-65-55 BZ	65/40	5,5	6–50	30,7–21,1	14 957,00
9200000353	FN4 40-65-7 BZ	65/40	0,75	6–30	9,7–5	3 892,00
9200000359	FN4 40-65-92 BZ	65/40	9,2	10–60	40–30,8	15 279,00
9200000361	FN4 50-65-11 BZ	65/50	1,1	10–35	8,9–5,7	4 862,00
9200000362	FN4 50-65-15 BZ	65/50	1,5	10–35	13,7–8,2	5 811,00
9200000364	FN4 50-65-22 BZ	65/50	2,2	10–40	16,5–10	7 200,00
9200000363	FN4 50-65-30 BZ	65/50	3	10–55	18–9,2	6 064,00
9200000365	FN4 50-65-40 BZ	65/50	4	10–60	23,8–11,3	7 631,00
9200000360	FN4 50-65-5 BZ	65/50	0,55	10–30	6,3–4,2	3 825,00
9200000373	FN4 65-80-110 BZ	80/65	11	30–120	32,6–18,8	17 794,00
9200000367	FN4 65-80-15 BZ	80/65	1,5	25–60	10,3–7,6	5 940,00
9200000374	FN4 65-80-150 BZ	80/65	15	30–140	42–23,7	18 170,00
9200000368	FN4 65-80-30A BZ	80/65	3	25–80	13,4–4	7 159,00
9200000369	FN4 65-80-30B BZ	80/65	3	25–80	17,3–9,3	7 541,00
9200000370	FN4 65-80-40 BZ	80/65	4	25–65	18,7–14	9 380,00
9200000371	FN4 65-80-55 BZ	80/65	5,5	25–90	22–13	9 752,00
9200000366	FN4 65-80-7 BZ	80/65	0,75	25–55	5,6–3,1	4 869,00
9200000372	FN4 65-80-92 BZ	80/65	9,2	25–120	28,3–14	16 577,00
9200000381	FN4 80-100-110 BZ	100/80	11	40–150	28,1–21,3	19 374,00
9200000382	FN4 80-100-150 BZ	100/80	15	40–160	34–26,3	19 739,00
9200000383	FN4 80-100-220 BZ	100/80	22	60–230	40,3–24	21 433,00
9200000375	FN4 80-100-22A BZ	100/80	2,2	40–100	7,8–4,5	7 277,00
9200000376	FN4 80-100-22B BZ	100/80	2,2	40–120	9,4–4,5	7 277,00
9200000377	FN4 80-100-40 BZ	100/80	4	40–130	12,8–7	10 505,00
9200000378	FN4 80-100-55 BZ	100/80	5,5	40–150	14,5–7,3	10 960,00
9200000379	FN4 80-100-75 BZ	100/80	7,5	40–160	17,8–8,4	14 667,00
9200000380	FN4 80-100-92 BZ	100/80	9,2	40–140	23,6–17,9	14 858,00
9200000387	FN4 100-125-150 BZ	125/100	15	60–275	24,7–10	18 428,00
9200000388	FN4 100-125-185 BZ	125/100	18,5	60–250	28–18	22 712,00
9200000389	FN4 100-125-220 BZ	125/100	22	70–275	33,7–25,6	22 886,00
9200000390	FN4 100-125-300 BZ	125/100	30	70–350	39,9–18,2	23 525,00
9200000384	FN4 100-125-55 BZ	125/100	5,5	60–160	10,5–5,6	13 920,00
9200000385	FN4 100-125-75 BZ	125/100	7,5	60–200	15–8	14 169,00
9200000386	FN4 100-125-92 BZ	125/100	9,2	60–250	20,9–7	16 682,00
9200000391	FN4 125-150-110 BZ	150/125	11	75–325	17,2–7	20 258,00
9200000392	FN4 125-150-185A BZ	150/125	18,5	100–400	24–10	21 973,00
9200000393	FN4 125-150-185B BZ	150/125	18,5	100–300	26,5–12,5	28 524,00
9200000394	FN4 125-150-300 BZ	150/125	30	100–400	33,5–15	29 333,00

SS – Нержавеющая сталь AISI 316
BZ – “Морская бронза” G-CuSn10

Указаны розничные цены с НДС.
Цены действительны до 31.12.2018

FNS

Серия FNS – консольно-моноблочные насосы с одним рабочим колесом, соединённым с валом электродвигателя (двухполюсного) посредством «жесткой» муфты. Перекачиваемая среда – вода и химически неагрессивные жидкости без механических включений.

Используются для циркуляции жидкости в системах систем отопления и кондиционирования, перекачивания воды из озер, рек, колодцев и т.п., систем полива и орошения, водоснабжения жилых комплексов и отдельных зданий, систем создания и поддержания давления, систем подачи горячей воды, систем пожаротушения и др.

Максимальная производительность: 255 м³/ч

Максимальный создаваемый напор: 100 м

Стандартное напряжение электродвигателя:

– 220-240В/380-415В для моделей мощностью до 4 кВт

– 380-415В/660-720В для моделей мощностью от 5,5 кВт и выше

Максимальная температура окружающей среды: 40 °C

Температура перекачиваемой жидкости: от –15 °C до +120 °C



FNS

Степень пылевлагозащитности:

IP 55, класс изоляции: F

Исполнение по давлению (стандартное):

– PN16 для моделей с типоразмером фланцев до DN 150

– PN10 для моделей с типоразмером фланцев от DN 200

Материалы, используемые при изготовлении насосов: вал электродвигателя насоса – нержавеющая сталь; корпус насоса и рабочее колесо – чугун. По запросу поставляются насосы, изготовленные из нержавеющей стали или бронзы.

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P2, кВт	Подача, м³/ч	Напор, м	Цена, €
ESPAFNS						
9200000395	FNS 32-50-55/132S	50/32	5,5	6–30	53 – 35	2 207,00
9200000396	FNS 32-50-75A/132S	50/32	7,5	6–35	62,8 – 38,6	2 262,00
9200000397	FNS 32-50-75B/132S	50/32	7,5	8–25	63 – 56	2 586,00
9200000398	FNS 32-50-92/132M	50/32	9,2	8–30	69,8 – 63	2 668,00
9200000399	FNS 32-50-110/160M	50/32	11	8–30	76,3 – 68,8	3 749,00
9200000400	FNS 32-50-110/132M	50/32	11	8–30	76,3–68,8	3 090,00
9200000401	FNS 32-50-150/160M	50/32	15	8–35	83,5 – 55	3 919,00
9200000402	FNS 32-50-150/132M	50/32	15	8–35	83,5 – 55	3 446,00
9200000403	FNS 32-50-185/160L	50/32	18,5	8–35	92 – 66	4 157,00
9200000404	FNS 40-65-55A/132S	65/40	5,5	12–55	39 – 22	2 071,00
9200000405	FNS 40-65-55B/132S	65/40	5,5	12–40	48,3 – 31,4	2 268,00
9200000406	FNS 40-65-75A/132S	65/40	7,5	12–40	58 – 42	2 327,00
9200000407	FNS 40-65-75B/132S	65/40	7,5	20–55	52,5 – 30,5	2 356,00
9200000408	FNS 40-65-110A/160M	65/40	11	20–60	60 – 35	3 473,00
9200000409	FNS 40-65-110A/132M	65/40	11	20–60	60 – 35	2 814,00
9200000410	FNS 40-65-90/132M	65/40	9	12–40	61 – 45	2 712,00
9200000411	FNS 40-65-110B/160M	65/40	11	12–40	68,1 – 53	3 783,00
9200000412	FNS 40-65-110B/132M	65/40	11	12–40	68,1 – 53	3 123,00
9200000413	FNS 40-65-150A/160M	65/40	15	12–40	87,6 – 71	3 953,00
9200000414	FNS 40-65-150A/132M	65/40	15	12–40	87,6 – 71	3 479,00
9200000415	FNS 40-65-150B/160M	65/40	15	10–55	66,7 – 43	3 984,00
9200000416	FNS 40-65-150B/132M	65/40	15	10–55	66,7 – 43	3 511,00
9200000417	FNS 40-65-150C/160M	65/40	15	10–60	73 – 54	3 984,00
9200000418	FNS 40-65-150C/132M	65/40	15	10–60	73 – 54	3 511,00
9200000419	FNS 40-65-185A/160L	65/40	18,5	10–70	81 – 55	4 248,00
9200000420	FNS 40-65-185B/160L	65/40	18,5	10–70	88,5 – 60	4 248,00
9200000421	FNS 40-65-220/180M	65/40	22	10–70	95,8 – 61	5 196,00
9200000422	FNS 40-65-220/160L	65/40	22	10–70	95,8 – 61	4 599,00
9200000423	FNS 50-65-55A/132S	65/50	5,5	25–75	32 – 16,6	2 236,00
9200000424	FNS 50-65-75A/132S	65/50	7,5	25–75	40 – 25,7	2 290,00
9200000425	FNS 50-65-55B/132S	65/50	5,5	40–75	27,7 – 20	2 269,00

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P2, кВт	Подача, м³/ч	Напор, м	Цена, €
9200000426	FNS 50-65-75B/132S	65/50	7,5	40–80	36,8 – 25	2 336,00
9200000427	FNS 50-65-92A/132M	65/50	9,2	40–90	40,6 – 26	2 438,00
9200000428	FNS 50-65-92B/132M	65/50	9,2	25–75	52,1 – 28,4	2 500,00
9200000429	FNS 50-65-110/160M	65/50	11	25–70	57,3 – 33,8	3 614,00
9200000430	FNS 50-65-110/132M	65/50	11	25–70	57,3 – 33,8	2 955,00
9200000431	FNS 50-65-150A/160M	65/50	15	25–75	60 – 30	3 787,00
9200000432	FNS 50-65-150A/132M	65/50	15	25–75	60 – 30	3 314,00
9200000433	FNS 50-65-150B/160M	65/50	15	50–100	49,2 – 30,5	3 816,00
9200000434	FNS 50-65-150B/132M	65/50	15	50–100	49,2 – 30,5	3 343,00
9200000435	FNS 50-65-190/160L	65/50	18,5	50–100	56,4 – 37	4 056,00
9200000436	FNS 50-65-220A/180M	65/50	22	50–80	66,8 – 31,5	5 004,00
9200000437	FNS 50-65-220A/160L	65/50	22	50–80	66,8 – 31,5	4 406,00
9200000438	FNS 50-65-190A/160L	65/50	18,5	25–80	68,5 – 40,2	4 256,00
9200000439	FNS 50-65-190B/160L	65/50	18,5	25–70	79 – 61,5	4 256,00
9200000440	FNS 50-65-220B/180M	65/50	22	25–75	88 – 68	5 299,00
9200000441	FNS 50-65-220B/160L	65/50	22	25–75	88 – 68	4 702,00
9200000442	FNS 50-65-300/200L	65/50	30	25–100	100 – 54	5 906,00
9200000443	FNS 50-65-300/180M	65/50	30	25–100	100 – 54	5 700,00
9200000444	FNS 65-80-55/132S	80/65	5,5	30–100	21 – 14	2 174,00
9200000445	FNS 65-80-75/132S	80/65	7,5	30–110	26 – 17	2 228,00
9200000446	FNS 65-80-92/132M	80/65	9,2	30–110	32,3 – 20,3	2 453,00
9200000447	FNS 65-80-110/160M	80/65	11	30–110	38,8 – 29,2	3 552,00
9200000448	FNS 65-80-110/132M	80/65	11	30–110	38,8 – 29,2	2 893,00
9200000449	FNS 65-80-150A/160M	80/65	15	30–130	43 – 28	3 722,00
9200000450	FNS 65-80-150A/132M	80/65	15	30–130	43 – 28	3 249,00
9200000451	FNS 65-80-150B/160M	80/65	15	50–130	42 – 23	3 910,00
9200000452	FNS 65-80-150B/132M	80/65	15	50–130	42 – 23	3 437,00
9200000453	FNS 65-80-190A/160L	80/65	18,5	50–140	47,9 – 25	4 150,00
9200000454	FNS 65-80-220A/180M	80/65	22	50–140	55,1 – 35	5 142,00
9200000455	FNS 65-80-220A/160L	80/65	22	50–140	55,1 – 35	4 544,00
9200000456	FNS 65-80-190B/160L	80/65	18,5	40–140	46,2 – 21,4	4 195,00
9200000457	FNS 65-80-220B/180M	80/65	22	40–160	53,6 – 27,5	5 193,00
9200000458	FNS 65-80-220B/160L	80/65	22	40–160	53,6 – 27,5	4 596,00
9200000459	FNS 65-80-220C/180M	80/65	22	50–100	68,8 – 62,8	5 566,00
9200000460	FNS 65-80-220C/160L	80/65	22	50–100	68,8 – 62,8	4 969,00
9200000461	FNS 65-80-300/200L	80/65	30	50–120	75 – 63,5	6 170,00
9200000462	FNS 65-80-300/180M	80/65	30	50–120	75 – 63,5	5 964,00
9200000463	FNS 65-80-370/200L	80/65	37	50–130	89,5 – 76	6 297,00
9200000464	FNS 80-100-55/132S	100/80	5,5	65–165	17,3 – 10	2 453,00
9200000465	FNS 80-100-75/132S	100/80	7,5	65–165	19,9 – 10,5	2 507,00
9200000466	FNS 80-100-92/132M	100/80	9,2	65–160	25,3 – 16	2 594,00
9200000467	FNS 80-100-110/160M	100/80	11	65–180	26,5 – 14,8	3 725,00
9200000468	FNS 80-100-110/132M	100/80	11	65–180	26,5 – 14,8	3 065,00
9200000469	FNS 80-100-150/160M	100/80	15	70–195	30,5 – 17	3 893,00
9200000470	FNS 80-100-150/132M	100/80	15	70–195	30,5 – 17	3 420,00
9200000471	FNS 80-100-190/160L	100/80	18,5	70–195	36 – 21	4 135,00
9200000472	FNS 80-100-220/180M	100/80	22	70–225	40,2–23,5	5 066,00
9200000473	FNS 80-100-220/160L	100/80	22	70–225	40,2–23,5	4 468,00
9200000474	FNS 80-100-300/200L	100/80	30	80–240	52,5–31	6 000,00
9200000475	FNS 80-100-300/180M	100/80	30	80–240	52,5–31	5 794,00
9200000476	FNS 80-100-370/200L	100/80	37	80–255	58,7–35	6 138,00
9200000477	FNS 80-100-450/225M	100/80	45	80–225	70,3–56,8	9 162,00
9200000478	FNS 80-100-550/250M	100/80	55	80–255	80–62	11 183,00
9200000479	FNS 80-100-750/280S	100/80	75	80–255	102–90,2	13 161,00
9200000485	FNS 32-50-110 SS/132M	50/32	11	8–30	76,3–68,8	7 489,00
9200000484	FNS 32-50-110 SS/160M	50/32	11	8–30	76,3 – 68,8	8 423,00
9200000487	FNS 32-50-150 SS/132M	50/32	15	8–35	83,5 – 55	8 022,00
9200000486	FNS 32-50-150 SS/160M	50/32	15	8–35	83,5 – 55	8 691,00
9200000488	FNS 32-50-185 SS/160L	50/32	18,5	8–35	92 – 66	9 054,00
9200000480	FNS 32-50-55 SS/132S	50/32	5,5	6–30	53 – 35	5 384,00
9200000481	FNS 32-50-75A SS/132S	50/32	7,5	6–35	62,8 – 38,6	5 489,00
9200000482	FNS 32-50-75B SS/132S	50/32	7,5	8–25	63 – 56	6 481,00
9200000483	FNS 32-50-92 SS/132M	50/32	9,2	8–30	69,8 – 63	6 618,00

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P2, кВт	Подача, м³/ч	Напор, м	Цена, €
9200000494	FNS 40-65-110A SS/132M	65/40	11	20-60	60 – 35	6 646,00
9200000493	FNS 40-65-110A SS/160M	65/40	11	20-60	60 – 35	7 580,00
9200000497	FNS 40-65-110B SS/132M	65/40	11	12-40	68,1 – 53	7 592,00
9200000496	FNS 40-65-110B SS/160M	65/40	11	12-40	68,1 – 53	8 526,00
9200000499	FNS 40-65-150A SS/132M	65/40	15	12-40	87,6 – 71	8 125,00
9200000498	FNS 40-65-150A SS/160M	65/40	15	12-40	87,6 – 71	8 794,00
9200000501	FNS 40-65-150B SS/132M	65/40	15	10-55	66,7 – 43	8 221,00
9200000500	FNS 40-65-150B SS/160M	65/40	15	10-55	66,7 – 43	8 891,00
9200000503	FNS 40-65-150C SS/132M	65/40	15	10-60	73 – 54	8 221,00
9200000502	FNS 40-65-150C SS/160M	65/40	15	10-60	73 – 54	8 891,00
9200000504	FNS 40-65-185A SS/160L	65/40	18,5	10-70	81 – 55	9 331,00
9200000505	FNS 40-65-185B SS/160L	65/40	18,5	10-70	88,5 – 60	9 331,00
9200000507	FNS 40-65-220 SS/160L	65/40	22	10-70	95,8 – 61	9 930,00
9200000506	FNS 40-65-220 SS/180M	65/40	22	10-70	95,8 – 61	10 776,00
9200000489	FNS 40-65-55A SS/132S	65/40	5,5	12-55	39 – 22	4 967,00
9200000490	FNS 40-65-55B SS/132S	65/40	5,5	12-40	48,3 – 31,4	5 570,00
9200000491	FNS 40-65-75A SS/132S	65/40	7,5	12-40	58 – 42	5 689,00
9200000492	FNS 40-65-75B SS/132S	65/40	7,5	20-55	52,5 – 30,5	5 777,00
9200000495	FNS 40-65-90 SS/132M	65/40	9	12-40	61 – 45	6 751,00
9200000515	FNS 50-65-110 SS/132M	65/50	11	25-70	57,3 – 33,8	7 077,00
9200000514	FNS 50-65-110 SS/160M	65/50	11	25-70	57,3 – 33,8	8 011,00
9200000517	FNS 50-65-150A SS/132M	65/50	15	25-75	60 – 30	7 618,00
9200000516	FNS 50-65-150A SS/160M	65/50	15	25-75	60 – 30	8 288,00
9200000519	FNS 50-65-150B SS/132M	65/50	15	50-100	49,2 – 30,5	7 706,00
9200000518	FNS 50-65-150B SS/160M	65/50	15	50-100	49,2 – 30,5	8 376,00
9200000520	FNS 50-65-190 SS/160L	65/50	18,5	50-100	56,4 – 37	8 743,00
9200000523	FNS 50-65-190A SS/160L	65/50	18,5	25-80	68,5 – 40,2	9 355,00
9200000524	FNS 50-65-190B SS/160L	65/50	18,5	25-70	79 – 61,5	9 355,00
9200000522	FNS 50-65-220A SS/160L	65/50	22	50-80	66,8 – 31,5	9 342,00
9200000521	FNS 50-65-220A SS/180M	65/50	22	50-80	66,8 – 31,5	10 187,00
9200000526	FNS 50-65-220B SS/160L	65/50	22	25-75	88 – 68	10 245,00
9200000525	FNS 50-65-220B SS/180M	65/50	22	25-75	88 – 68	11 091,00
9200000528	FNS 50-65-300 SS/180M	65/50	30	25-100	100 – 54	11 812,00
9200000527	FNS 50-65-300 SS/200L	65/50	30	25-100	100 – 54	12 104,00
9200000508	FNS 50-65-55A SS/132S	65/50	5,5	25-75	32 – 16,6	5 472,00
9200000510	FNS 50-65-55B SS/132S	65/50	5,5	40-75	27,7 – 20	5 575,00
9200000509	FNS 50-65-75A SS/132S	65/50	7,5	25-75	40 – 25,7	5 577,00
9200000511	FNS 50-65-75B SS/132S	65/50	7,5	40-80	36,8 – 25	5 716,00
9200000512	FNS 50-65-92A SS/132M	65/50	9,2	40-90	40,6 – 26	5 912,00
9200000513	FNS 50-65-92B SS/132M	65/50	9,2	25-75	52,1 – 28,4	6 103,00
9200000533	FNS 65-80-110 SS/132M	80/65	11	30-110	38,8 – 29,2	6 888,00
9200000532	FNS 65-80-110 SS/160M	80/65	11	30-110	38,8 – 29,2	7 822,00
9200000535	FNS 65-80-150A SS/132M	80/65	15	30-130	43 – 28	7 419,00
9200000534	FNS 65-80-150A SS/160M	80/65	15	30-130	43 – 28	8 088,00
9200000537	FNS 65-80-150B SS/132M	80/65	15	50-130	42 – 23	7 994,00
9200000536	FNS 65-80-150B SS/160M	80/65	15	50-130	42 – 23	8 663,00
9200000538	FNS 65-80-190A SS/160L	80/65	18,5	50-140	47,9 – 25	9 030,00
9200000541	FNS 65-80-190B SS/160L	80/65	18,5	40-140	46,2 – 21,4	9 170,00
9200000540	FNS 65-80-220A SS/160L	80/65	22	50-140	55,1 – 35	9 762,00
9200000539	FNS 65-80-220A SS/180M	80/65	22	50-140	55,1 – 35	10 608,00
9200000543	FNS 65-80-220B SS/160L	80/65	22	40-160	53,6 – 27,5	9 921,00
9200000542	FNS 65-80-220B SS/180M	80/65	22	40-160	53,6 – 27,5	10 767,00
9200000545	FNS 65-80-220C SS/160L	80/65	22	50-100	68,8 – 62,8	11 061,00
9200000544	FNS 65-80-220C SS/180M	80/65	22	50-100	68,8 – 62,8	11 907,00
9200000547	FNS 65-80-300 SS/180M	80/65	30	50-120	75 – 63,5	12 617,00
9200000546	FNS 65-80-300 SS/200L	80/65	30	50-120	75 – 63,5	12 909,00
9200000548	FNS 65-80-370 SS/200L	80/65	37	50-130	89,5 – 76	13 124,00
9200000529	FNS 65-80-55 SS/132S	80/65	5,5	30-100	21 – 14	5 283,00
9200000530	FNS 65-80-75 SS/132S	80/65	7,5	30-110	26 – 17	5 388,00
9200000531	FNS 65-80-92 SS/132M	80/65	9,2	30-110	32,3 – 20,3	5 959,00
9200000553	FNS 80-100-110 SS/132M	100/80	11	65-180	26,5 – 14,8	7 416,00
9200000552	FNS 80-100-110 SS/160M	100/80	11	65-180	26,5 – 14,8	8 350,00
9200000555	FNS 80-100-150 SS/132M	100/80	15	70-195	30,5 – 17	7 942,00

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P2, кВт	Подача, м³/ч	Напор, м	Цена, €
9200000554	FNS 80-100-150 SS/160M	100/80	15	70–195	30,5 – 17	8 612,00
9200000556	FNS 80-100-190 SS/160L	100/80	18,5	70–195	36 – 21	8 983,00
9200000558	FNS 80-100-220 SS/160L	100/80	22	70–225	40,2–23,5	9 531,00
9200000557	FNS 80-100-220 SS/180M	100/80	22	70–225	40,2–23,5	10 376,00
9200000560	FNS 80-100-300 SS/180M	100/80	30	80–240	52,5–31	12 100,00
9200000559	FNS 80-100-300 SS/200L	100/80	30	80–240	52,5–31	12 392,00
9200000561	FNS 80-100-370 SS/200L	100/80	37	80–255	58,7–35	12 636,00
9200000562	FNS 80-100-450 SS/225M	100/80	45	80–225	70,3–56,8	18 709,00
9200000549	FNS 80-100-55 SS/132S	100/80	5,5	65–165	17,3 – 10	6 135,00
9200000563	FNS 80-100-550 SS/250M	100/80	55	80–255	80–62	22 207,00
9200000550	FNS 80-100-75 SS/132S	100/80	7,5	65–165	19,9 – 10,5	6 240,00
9200000564	FNS 80-100-750 SS/280S	100/80	75	80–255	102–90,2	25 117,00
9200000551	FNS 80-100-92 SS/132M	100/80	9,2	65–160	25,3 – 16	6 390,00
9200000570	FNS 32-50-110 BZ/132M	50/32	11	8–30	76,3–68,8	8 127,00
9200000569	FNS 32-50-110 BZ/160M	50/32	11	8–30	76,3 – 68,8	9 061,00
9200000572	FNS 32-50-150 BZ/132M	50/32	15	8–35	83,5 – 55	8 666,00
9200000571	FNS 32-50-150 BZ/160M	50/32	15	8–35	83,5 – 55	9 335,00
9200000573	FNS 32-50-185 BZ/160L	50/32	18,5	8–35	92 – 66	9 704,00
9200000565	FNS 32-50-55 BZ/132S	50/32	5,5	6–30	53 – 35	5 847,00
9200000566	FNS 32-50-110A BZ/132S	50/32	7,5	6–35	62,8 – 38,6	5 957,00
9200000567	FNS 32-50-75B BZ/132S	50/32	7,5	8–25	63 – 56	7 058,00
9200000568	FNS 32-50-92 BZ/132M	50/32	9,2	8–30	69,8 – 63	7 200,00
9200000579	FNS 40-65-110A BZ/132M	65/40	11	20–60	60 – 35	7 191,00
9200000578	FNS 40-65-110A BZ/160M	65/40	11	20–60	60 – 35	8 125,00
9200000582	FNS 40-65-110B BZ/132M	65/40	11	12–40	68,1 – 53	8 243,00
9200000581	FNS 40-65-110B BZ/160M	65/40	11	12–40	68,1 – 53	9 176,00
9200000584	FNS 40-65-150A BZ/132M	65/40	15	12–40	87,6 – 71	8 779,00
9200000583	FNS 40-65-150A BZ/160M	65/40	15	12–40	87,6 – 71	9 449,00
9200000586	FNS 40-65-150B BZ/132M	65/40	15	10–55	66,7 – 43	8 887,00
9200000585	FNS 40-65-150B BZ/160M	65/40	15	10–55	66,7 – 43	9 556,00
9200000588	FNS 40-65-150C BZ/132M	65/40	15	10–60	73 – 54	8 887,00
9200000587	FNS 40-65-150C BZ/160M	65/40	15	10–60	73 – 54	9 556,00
9200000589	FNS 40-65-185A BZ/160L	65/40	18,5	10–70	81 – 55	10 011,00
9200000590	FNS 40-65-185B BZ/160L	65/40	18,5	10–70	88,5 – 60	10 011,00
9200000592	FNS 40-65-220 BZ/132M	65/40	22	10–70	95,8 – 61	10 630,00
9200000591	FNS 40-65-220 BZ/180M	65/40	22	10–70	95,8 – 61	11 475,00
9200000574	FNS 40-65-55A BZ/132S	65/40	5,5	12–55	39 – 22	5 384,00
9200000575	FNS 40-65-55B BZ/132S	65/40	5,5	12–40	48,3 – 31,4	6 053,00
9200000576	FNS 40-65-75A BZ/132S	65/40	7,5	12–40	58 – 42	6 180,00
9200000577	FNS 40-65-75B BZ/132S	65/40	7,5	20–55	52,5 – 30,5	6 277,00
9200000580	FNS 40-65-90 BZ/132M	65/40	9	12–40	61 – 45	7 348,00
9200000600	FNS 50-65-110 BZ/132M	65/50	11	25–70	57,3 – 33,8	7 670,00
9200000599	FNS 50-65-110 BZ/160M	65/50	11	25–70	57,3 – 33,8	8 603,00
9200000602	FNS 50-65-150A BZ/132M	65/50	15	25–75	60 – 30	8 217,00
9200000601	FNS 50-65-150A BZ/160M	65/50	15	25–75	60 – 30	8 887,00
9200000604	FNS 50-65-150B BZ/132M	65/50	15	50–100	49,2 – 30,5	8 316,00
9200000603	FNS 50-65-150B BZ/160M	65/50	15	50–100	49,2 – 30,5	8 985,00
9200000605	FNS 50-65-190 BZ/160L	65/50	18,5	50–100	56,4 – 37	9 359,00
9200000608	FNS 50-65-190A BZ/160L	65/50	18,5	25–80	68,5 – 40,2	10 037,00
9200000609	FNS 50-65-190B BZ/160L	65/50	18,5	25–70	79 – 61,5	10 037,00
9200000607	FNS 50-65-220A BZ/160L	65/50	22	50–80	66,8 – 31,5	9 977,00
9200000606	FNS 50-65-220A BZ/180M	65/50	22	50–80	66,8 – 31,5	10 823,00
9200000611	FNS 50-65-220B BZ/160L	65/50	22	25–75	88 – 68	10 982,00
9200000610	FNS 50-65-220C BZ/180M	65/50	22	25–75	88 – 68	11 827,00
9200000613	FNS 50-65-300 BZ/180M	65/50	30	25–100	100 – 54	12 579,00
9200000612	FNS 50-65-300 BZ/200L	65/50	30	25–100	100 – 54	12 870,00
9200000593	FNS 50-65-55A BZ/132S	65/50	5,5	25–75	32 – 16,6	5 944,00
9200000595	FNS 50-65-55B BZ/132S	65/50	5,5	40–75	27,7 – 20	6 060,00
9200000594	FNS 50-65-75A BZ/132S	65/50	7,5	25–75	40 – 25,7	6 056,00
9200000596	FNS 50-65-75B BZ/132S	65/50	7,5	40–80	36,8 – 25	6 210,00
9200000597	FNS 50-65-92A BZ/132M	65/50	9,2	40–90	40,6 – 26	6 416,00
9200000598	FNS 50-65-92B BZ/132M	65/50	9,2	25–75	52,1 – 28,4	6 629,00
9200000618	FNS 65-80-110 BZ/132M	80/65	11	30–110	38,8– 29,2	7 461,00

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P ₂ , кВт	Подача, м ³ /ч	Напор, м	Цена, €
9200000617	FNS 65-80-110 BZ/160M	80/65	11	30-110	38,8 – 29,2	8 395,00
9200000620	FNS 65-80-150A BZ/132M	80/65	15	30-130	43 – 28	7 996,00
9200000619	FNS 65-80-150A BZ/160M	80/65	15	30-130	43 – 28	8 666,00
9200000622	FNS 65-80-150B BZ/132M	80/65	15	50-130	42 – 23	8 636,00
9200000621	FNS 65-80-150B BZ/160M	80/65	15	50-130	42 – 23	9 305,00
9200000623	FNS 65-80-190A BZ/160L	80/65	18,5	50-140	47,9 – 25	9 677,00
9200000626	FNS 65-80-190B BZ/160L	80/65	18,5	40-140	46,2 – 21,4	9 831,00
9200000625	FNS 65-80-220A BZ/160L	80/65	22	50-140	55,1 – 35	10 445,00
9200000624	FNS 65-80-220A BZ/180M	80/65	22	50-140	55,1 – 35	11 291,00
9200000628	FNS 65-80-220B BZ/160L	80/65	22	40-160	53,6 – 27,5	10 621,00
9200000627	FNS 65-80-220B BZ/180M	80/65	22	40-160	53,6 – 27,5	11 467,00
9200000630	FNS 65-80-220C BZ/160L	80/65	22	50-100	68,8 – 62,8	11 885,00
9200000629	FNS 65-80-220C BZ/180M	80/65	22	50-100	68,8 – 62,8	12 731,00
9200000632	FNS 65-80-300 BZ/180M	80/65	30	50-120	75 – 63,5	13 474,00
9200000631	FNS 65-80-300 BZ/200L	80/65	30	50-120	75 – 63,5	13 765,00
9200000633	FNS 65-80-370 BZ/200L	80/65	37	50-130	89,5 – 76	13 987,00
9200000614	FNS 65-80-55 BZ/132S	80/65	5,5	30-100	21 – 14	5 736,00
9200000615	FNS 65-80-75 BZ/132S	80/65	7,5	30-110	26 – 17	5 845,00
9200000616	FNS 65-80-92 BZ/132M	80/65	9,2	30-110	32,3 – 20,3	6 468,00
9200000638	FNS 80-100-110 BZ/132M	100/80	11	65-180	26,5 – 14,8	8 047,00
9200000637	FNS 80-100-110 BZ/160M	100/80	11	65-180	26,5 – 14,8	8 981,00
9200000640	FNS 80-100-150 BZ/132M	100/80	15	70-195	30,5 – 17	8 578,00
9200000639	FNS 80-100-150 BZ/160M	100/80	15	70-195	30,5 – 17	9 247,00
9200000641	FNS 80-100-190 BZ/160L	100/80	18,5	70-195	36 – 21	9 625,00
9200000643	FNS 80-100-220 BZ/160L	100/80	22	70-225	40,2-23,5	10 187,00
9200000642	FNS 80-100-220 BZ/180M	100/80	22	70-225	40,2-23,5	11 033,00
9200000645	FNS 80-100-300 BZ/180M	100/80	30	80-240	52,5-31	12 898,00
9200000644	FNS 80-100-300 BZ/200L	100/80	30	80-240	52,5-31	13 190,00
9200000646	FNS 80-100-370 BZ/200L	100/80	37	80-255	58,7-35	13 446,00
9200000647	FNS 80-100-450 BZ/225M	100/80	45	80-225	70,3-56,8	19 885,00
9200000634	FNS 80-100-55 BZ/132S	100/80	5,5	65-165	17,3 – 10	6 680,00
9200000648	FNS 80-100-550 BZ/250M	100/80	55	80-255	80-62	23 514,00
9200000635	FNS 80-100-75 BZ/132S	100/80	7,5	65-165	19,9 – 10,5	6 792,00
9200000649	FNS 80-100-750 BZ/280S	100/80	75	80-255	102-90,2	26 446,00
9200000636	FNS 80-100-92 BZ/132M	100/80	9,2	65-160	25,3 – 16	6 946,00

SS – Нержавеющая сталь AISI 316
BZ – “Морская бронза” G-CuSn10

FNF, FNF4

Серии FNF, FNF4 – консольные насосы с одним рабочим колесом, закрепленные в сборе с электродвигателем (двух– (FNF) или четырехполюсным (FNF4)) на раме-основании. Гидравлическая часть насоса соединена с валом электродвигателя посредством «мягкой» муфты. Перекачиваемая среда – вода и химически неагрессивные жидкости без механических включений.

Используются для циркуляции жидкости в системах систем отопления и кондиционирования, перекачивания воды из озер, рек, колодцев и т.п., систем полива и орошения, водоснабжения жилых комплексов и отдельных зданий, систем создания и поддержания давления, систем подачи горячей воды, систем пожаротушения и др.

Максимальная производительность:

FNF – 600 м³/ч, FNF4 – 675 м³/ч

Максимальный создаваемый напор:

FNF – 157 м, FNF4 – 64,5 м


Стандартное напряжение электродвигателя:

– 220–240В/380–415В для моделей мощностью до 4 кВт

– 380–415В/660–720В для моделей мощностью от 5,5 кВт и выше

Максимальная температура окружающей среды:

40 °C



FNF

Температура перекачиваемой жидкости:
от –15 °C до +120 °C

Степень пылевлагозащитности:

IP 55, класс изоляции: F

Исполнение по давлению (стандартное):

– PN16 для моделей с типоразмером фланцев до DN 150

– PN10 для моделей с типоразмером фланцев от DN 200

Материалы, используемые при изготовлении насосов: вал электродвигателя насоса – нержавеющая сталь; корпус насоса и рабочее колесо – чугун. По запросу поставляются насосы, изготовленные из нержавеющей стали или бронзы.

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P2, кВт	Подача, м³/ч	Напор, м	Цена, €
ESPA FNF						
9200000650	FNF 32-50-7/80M	50/32	0,75	4–16	16,6–10,3	2 606,00
9200001591	FNF 32-50-7A BZ/80M	50/32	0,75	4–16	16,6–10,3	8 509,00
9200001657	FNF 32-50-7A SS/80M	50/32	0,75	4–16	16,6–10,3	7 616,00
9200001484	FNF 32-50-7A/80M	50/32	0,75	4–16	16,6–10,3	2 621,00
9200000651	FNF 32-50-8/71M	50/32	0,75	4–16	16,6–10,3	2 562,00
9200000652	FNF 32-50-11/80M	50/32	1,1	4–16	20,6–12,3	2 620,00
9200001590	FNF 32-50-11A BZ/80M	50/32	1,1	4–16	20,6–12,3	8 526,00
9200001656	FNF 32-50-11A SS/80M	50/32	1,1	4–16	20,6–12,3	7 633,00
9200001483	FNF 32-50-11B/80M	50/32	1,1	4–16	20,6–12,3	2 635,00
9200000653	FNF 32-50-15A/90S	50/32	1,5	4–20	25–15	2 720,00
9200000654	FNF 32-50-15A/80M	50/32	1,5	4–20	25–15	2 639,00
9200000655	FNF 32-50-15B/90S	50/32	1,5	4–20	27,4–18,5	2 832,00
9200000656	FNF 32-50-15B/80M	50/32	1,5	4–20	27,4–18,5	2 753,00
9200001589	FNF 32-50-15 BZ/90S	50/32	1,5	4–20	27,4–18,5	8 668,00
9200001655	FNF 32-50-15C SS/90S	50/32	1,5	4–20	27,4–18,5	7 775,00
9200001482	FNF 32-50-15C/90S	50/32	1,5	4–20	27,4–18,5	2 735,00
9200001596	FNF 32-50-150 BZ/160M	50/32	1,5	4–20	27,4–18,5	16 504,00
9200001662	FNF 32-50-150 SS/160M	50/32	1,5	4–20	27,4–18,5	15 006,00
9200000657	FNF 32-50-22/90L	50/32	2,2	4–20	32,2–23,2	2 846,00
9200000658	FNF 32-50-22/80M	50/32	2,2	4–20	32,2–23,2	2 795,00
9200001588	FNF 32-50-22A BZ/90L	50/32	2,2	4–20	32,2–23,2	8 687,00
9200001654	FNF 32-50-22A SS/90L	50/32	2,2	4–20	32,2–23,2	7 794,00
9200001481	FNF 32-50-22A/90L	50/32	2,2	4–20	32,2–23,2	2 747,00
9200001594	FNF 32-50-22B BZ/90L	50/32	2,2	4–20	32,2–23,2	9 651,00
9200001660	FNF 32-50-22B SS/90L	50/32	2,2	4–20	32,2–23,2	8 552,00
9200001487	FNF 32-50-22C/90L	50/32	2,2	4–20	32,2–23,2	2 861,00
9200000659	FNF 32-50-30A/100L	50/32	3	4–20	36,5–28,3	3 075,00
9200000660	FNF 32-50-30A/90L	50/32	3	4–20	36,5–28,3	3 053,00
9200000661	FNF 32-50-30B/100L	50/32	3	8–30	29–18,5	3 093,00
9200000662	FNF 32-50-30B/90L	50/32	3	8–30	29–18,5	3 071,00
9200001593	FNF 32-50-30 BZ/100L	50/32	3	8–30	29–18,5	9 975,00
9200001659	FNF 32-50-30 SS/100L	50/32	3	8–30	29–18,5	8 876,00
9200001486	FNF 32-50-30C/100L	50/32	3	8–30	29–18,5	3 090,00

Указаны розничные цены с НДС.
Цены действительны до 31.12.2018

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P ₂ , кВт	Подача, м ³ /ч	Напор, м	Цена, €
9200000663	FNF 32-50-40A/112M	50/32	4	8-35	36,4-23	3 250,00
9200000664	FNF 32-50-40A/100L	50/32	4	8-35	35,4-23	3 167,00
9200000667	FNF 32-50-40B/112M	50/32	4	6-25	45-27,5	3 478,00
9200000668	FNF 32-50-40B/100L	50/32	4	6-25	45-27,5	3 395,00
9200001592	FNF 32-50-40 BZ/112M	50/32	4	6-25	45-27,5	10 196,00
9200001658	FNF 32-50-40 SS/112M	50/32	4	6-25	45-27,5	9 099,00
9200001485	FNF 32-50-40C/112M	50/32	4	6-25	45-27,5	3 247,00
9200000665	FNF 32-50-55A/132S	50/32	5,5	8-40	42,4-26	3 608,00
9200000666	FNF 32-50-55A/112M	50/32	5,5	8-40	42,4-26	3 464,00
9200000669	FNF 32-50-55B/132S	50/32	5,5	6-30	53-35	3 834,00
9200000670	FNF 32-50-55B/112M	50/32	5,5	6-30	53-35	3 692,00
9200000671	FNF 32-50-75/132S	50/32	7,5	6-35	62,8-38,6	3 875,00
9200000672	FNF 32-50-75/112M	50/32	7,5	6-35	62,8-38,6	3 704,00
9200001493	FNF 32-50-75/2/132S	50/32	7,5	6-35	62,8-38,6	4 236,00
9200001600	FNF 32-50-75A BZ/132S	50/32	7,5	6-35	62,8-38,6	14 506,00
9200001666	FNF 32-50-75A SS/132S	50/32	7,5	6-35	62,8-38,6	13 008,00
9200001599	FNF 32-50-92 BZ/132M	50/32	9,2	6-35	62,8-38,6	14 845,00
9200001665	FNF 32-50-92 SS/132M	50/32	9,2	6-35	62,8-38,6	13 349,00
9200001492	FNF 32-50-92/132M	50/32	9,2	6-35	62,8-38,6	4 476,00
9200000673	FNF 32-50-110/160M	50/32	11	8-45	64-55	5 371,00
9200000674	FNF 32-50-110/132M	50/32	11	8-45	64-55	4 731,00
9200001598	FNF 32-50-110A BZ/160M	50/32	11	8-45	64-55	16 133,00
9200001664	FNF 32-50-110A SS/160M	50/32	11	8-45	64-55	14 637,00
9200001491	FNF 32-50-110A/160M	50/32	11	8-45	64-55	5 386,00
9200000675	FNF 32-50-150A/160M	50/32	15	8-60	71-47	5 633,00
9200000676	FNF 32-50-150A/132M	50/32	15	8-60	71-47	4 910,00
9200000677	FNF 32-50-150B/160M	50/32	15	8-45	77,8-62,1	5 633,00
9200000678	FNF 32-50-150B/132M	50/32	15	8-45	77,8-62,1	4 910,00
9200001597	FNF 32-50-150C BZ/160M	50/32	15	8-45	77,8-62,1	16 504,00
9200001663	FNF 32-50-150C SS/160M	50/32	15	8-45	77,8-62,1	15 006,00
9200001489	FNF 32-50-150C/160M	50/32	15	8-45	77,8-62,1	5 648,00
9200001490	FNF 32-50-150D/160M	50/32	15	8-45	77,8-62,1	5 674,00
9200001596	FNF 32-50-150 BZ/160M	50/32	15	8-45	77,8-62,1	16 504,00
9200001662	FNF 32-50-150 SS/160M	50/32	15	8-45	77,8-62,1	15 006,00
9200000679	FNF 32-50-185/160L	50/32	18,5	8-55	85,6-65,6	5 765,00
9200001595	FNF 32-50-185A BZ/160L	50/32	18,5	8-55	85,6-65,6	16 691,00
9200001661	FNF 32-50-185A SS/160L	50/32	18,5	8-55	85,6-65,6	15 195,00
9200001488	FNF 32-50-185A/160L	50/32	18,5	8-55	85,6-65,6	5 780,00
9200000680	FNF 32-50-220/180M	50/32	22	8-60	94,5-63	7 338,00
9200000681	FNF 32-50-220/160L	50/32	22	8-60	94,5-63	6 244,00
9200000682	FNF 40-65-15/90S	65/40	1,5	8-35	18,5-9,4	2 924,00
9200000683	FNF 40-65-15/80M	65/40	1,5	8-35	18,5-9,4	2 846,00
9200001604	FNF 40-65-15A BZ/90S	65/40	1,5	8-35	18,5-9,4	9 537,00
9200001670	FNF 40-65-15A SS/90S	65/40	1,5	8-35	18,5-9,4	8 696,00
9200001497	FNF 40-65-15A/90S	65/40	1,5	8-35	18,5-9,4	2 940,00
9200000684	FNF 40-65-20/90L	65/40	2	10-35	22-14,9	2 938,00
9200000685	FNF 40-65-20/80M	65/40	2	10-35	22-14,9	2 888,00
9200001603	FNF 40-65-22 BZ/90L	65/40	2,2	4-20	32,2-23,2	9 556,00
9200001669	FNF 40-65-22 SS/90L	65/40	2,2	4-20	32,2-23,2	8 715,00
9200001496	FNF 40-65-22/90L	65/40	2,2	4-20	32,2-23,2	2 953,00
9200000686	FNF 40-65-30/100L	65/40	3	10-40	27,5-17,2	3 032,00
9200000687	FNF 40-65-30/90L	65/40	3	10-40	27,5-17,2	3 011,00
9200001602	FNF 40-65-30A BZ/100L	65/40	3	10-40	27,5-17,2	9 689,00
9200001668	FNF 40-65-30A SS/100L	65/40	3	10-40	27,5-17,2	8 848,00
9200001495	FNF 40-65-30A/100L	65/40	3	10-40	27,5-17,2	3 047,00
9200000688	FNF 40-65-40A/112M	65/40	4	12-45	31,6-16	3 464,00
9200000689	FNF 40-65-40A/100L	65/40	4	12-45	31,6-16	3 381,00
9200001601	FNF 40-65-40 BZ/112M	65/40	4	12-45	31,6-16	10 069,00
9200001667	FNF 40-65-40 SS/112M	65/40	4	12-45	31,6-16	9 228,00
9200001494	FNF 40-65-40/112M	65/40	4	12-45	31,6-16	3 316,00
9200000690	FNF 40-65-55A/132S	65/40	5,5	12-50	36,6-20,5	3 821,00
9200000691	FNF 40-65-55A/112M	65/40	5,5	12-50	36,6-20,5	3 678,00
9200000692	FNF 40-65-55B/132S	65/40	5,5	12-55	39-22	3 821,00
9200000693	FNF 40-65-55B/112M	65/40	5,5	12-55	39-22	3 678,00
9200000694	FNF 40-65-75A/132S	65/40	7,5	12-65	41,4-21,9	3 862,00
9200000695	FNF 40-65-75A/112M	65/40	7,5	12-65	41,4-21,9	3 690,00

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P2, кВт	Подача, м³/ч	Напор, м	Цена, €
9200000696	FNF 40-65-40B/112M	65/40	4	12-30	43,9-33,5	3 534,00
9200000697	FNF 40-65-40B/100L	65/40	4	12-30	43,9-33,5	3 451,00
9200000698	FNF 40-65-55C/132S	65/40	5,5	12-40	48,3-31,4	3 892,00
9200000699	FNF 40-65-55C/112M	65/40	5,5	12-40	48,3-31,4	3 748,00
9200000700	FNF 40-65-75B/132S	65/40	7,5	12-40	58-42	3 933,00
9200000701	FNF 40-65-75B/112M	65/40	7,5	12-40	58-42	3 762,00
9200000702	FNF 40-65-75C/132S	65/40	7,5	20-55	52,5-30,5	3 956,00
9200000703	FNF 40-65-75C/112M	65/40	7,5	20-55	52,5-30,5	3 783,00
9200000704	FNF 40-65-110/160M	65/40	11	20-60	60-35	5 178,00
9200000705	FNF 40-65-110/132M	65/40	11	20-60	60-35	4 536,00
9200000706	FNF 40-65-150A/160M	65/40	15	10-55	66,7-43	5 809,00
9200000707	FNF 40-65-150A/132M	65/40	15	10-55	66,7-43	5 087,00
9200000708	FNF 40-65-150B/160M	65/40	15	10-60	73-54	5 809,00
9200000709	FNF 40-65-150B/132M	65/40	15	10-60	73-54	5 087,00
9200000710	FNF 40-65-185A/160L	65/40	18,5	10-70	81-55	5 942,00
9200000711	FNF 40-65-185B/160L	65/40	18,5	10-70	88,5-60	5 942,00
9200000712	FNF 40-65-220/180M	65/40	22	10-70	95,8-61	7 574,00
9200000713	FNF 40-65-220/160L	65/40	22	10-70	95,8-61	6 481,00
9200000714	FNF 40-65-370/200L	65/40	37	20-80	100-83	10 333,00
9200000715	FNF 40-65-450/225M	65/40	45	20-80	128,8-119	14 678,00
9200000717	FNF 50-65-22/90L	65/50	2,2	18-60	17,2-8	3 052,00
9200000718	FNF 50-65-22/80M	65/50	2,2	18-60	17,2-8	3 002,00
9200000719	FNF 50-65-30/100L	65/50	3	20-65	20,6-11	3 282,00
9200000720	FNF 50-65-30/90L	65/50	3	20-65	20,6-11	3 261,00
9200000721	FNF 50-65-40/112M	65/50	4	25-65	24,4-17	3 438,00
9200000722	FNF 50-65-40/100L	65/50	4	25-65	24,4-17	3 355,00
9200000723	FNF 50-65-55A/132S	65/50	5,5	25-75	32-16,6	3 793,00
9200000724	FNF 50-65-55A/112M	65/50	5,5	25-75	32-16,6	3 649,00
9200000725	FNF 50-65-75A/132S	65/50	7,5	25-75	40-25,7	3 834,00
9200000726	FNF 50-65-75A/112M	65/50	7,5	25-75	40-25,7	3 663,00
9200000727	FNF 50-65-55B/132S	65/50	5,5	40-75	27,2-20	3 812,00
9200000728	FNF 50-65-55B/112M	65/50	5,5	40-75	27,2-20	3 667,00
9200000729	FNF 50-65-75B/132S	65/50	7,5	40-80	36,8-25	3 853,00
9200000730	FNF 50-65-75B/112M	65/50	7,5	40-80	36,8-25	3 681,00
9200000731	FNF 50-65-92A/132M	65/50	9,2	40-90	40,6-26	3 951,00
9200000732	FNF 50-65-92B/132M	65/50	9,2	25-75	52,1-28,4	4 182,00
9200001608	FNF 50-65-92 BZ/132M	65/50	9,2	25-75	52,1-28,4	13 725,00
9200001674	FNF 50-65-92 SS/132M	65/50	9,2	25-75	52,1-28,4	12 151,00
9200001501	FNF 50-65-92/132M	65/50	9,2	25-75	52,1-28,4	4 197,00
9200000733	FNF 50-65-110/160M	65/50	11	25-70	57,3-33,8	5 248,00
9200000734	FNF 50-65-110/132M	65/50	11	25-70	57,3-33,8	4 606,00
9200001607	FNF 50-65-110A BZ/160M	65/50	11	25-70	57,3-33,8	15 231,00
9200001673	FNF 50-65-110A SS/160M	65/50	11	25-70	57,3-33,8	13 658,00
9200001500	FNF 50-65-110A/160M	65/50	11	25-70	57,3-33,8	5 263,00
9200000735	FNF 50-65-150A/160M	65/50	15	25-75	60-30	5 509,00
9200000736	FNF 50-65-150A/132M	65/50	15	25-75	60-30	4 787,00
9200000737	FNF 50-65-150B/160M	65/50	15	50-100	49,2-30,5	5 590,00
9200000738	FNF 50-65-150B/132M	65/50	15	50-100	49,2-30,5	4 869,00
9200001605	FNF 50-65-150 BZ/160M	65/50	15	50-100	49,2-30,5	15 603,00
9200001671	FNF 50-65-150 SS/160M	65/50	15	50-100	49,2-30,5	14 030,00
9200001499	FNF 50-65-150/160M	65/50	15	50-100	49,2-30,5	5 550,00
9200001606	FNF 50-65-150C BZ/160M	65/50	15	50-100	49,2-30,5	15 603,00
9200001672	FNF 50-65-150C SS/160M	65/50	15	50-100	49,2-30,5	14 030,00
9200001498	FNF 50-65-150C/160M	65/50	15	50-100	49,2-30,5	5 524,00
9200000739	FNF 50-65-185/160L	65/50	18,5	50-100	56,4-37	5 762,00
9200000740	FNF 50-65-220A/180M	65/50	22	50-120	66,8-31,5	7 334,00
9200000741	FNF 50-65-220A/160L	65/50	22	50-120	66,8-31,5	6 241,00
9200000742	FNF 50-65-185A/160L	65/50	18,5	25-80	68,5-40,2	5 992,00
9200000743	FNF 50-65-185B/160L	65/50	18,5	25-70	79-61,5	5 992,00
9200000744	FNF 50-65-220B/180M	65/50	22	25-80	79-54	7 623,00
9200000745	FNF 50-65-220B/160L	65/50	22	25-80	79-54	6 531,00
9200000746	FNF 50-65-220C/180M	65/50	22	25-75	88-68	7 623,00
9200000747	FNF 50-65-220C/160L	65/50	22	25-75	88-68	6 531,00
9200000748	FNF 50-65-300A/200L	65/50	30	25-100	88-44	8 188,00
9200000749	FNF 50-65-300A/180M	65/50	30	25-100	88-44	8 123,00
9200000750	FNF 50-65-300B/200L	65/50	30	25-100	100-54	8 188,00

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P2, кВт	Подача, м³/ч	Напор, м	Цена, €
9200000751	FNF 50-65-300B/180M	65/50	30	25-100	100-54	8 123,00
9200000752	FNF 50-65-450/250M	65/50	45	40-105	104-75	14 919,00
9200000753	FNF 50-65-550/225M	65/50	55	40-135	121-83	16 111,00
9200000755	FNF 65-80-30/100L	80/65	3	30-80	12-7,4	3 297,00
9200000756	FNF 65-80-30/90L	80/65	3	30-80	12-7,4	3 276,00
9200000757	FNF 65-80-40/112M	80/65	4	30-100	16-8	3 455,00
9200000758	FNF 65-80-40/100L	80/65	4	30-100	16-8	3 372,00
9200000759	FNF 65-80-55/132S	80/65	5,5	30-100	21-14	4 042,00
9200000760	FNF 65-80-55/112M	80/65	5,5	30-100	21-14	3 898,00
9200000761	FNF 65-80-75/132S	80/65	7,5	30-110	26-17	4 083,00
9200000762	FNF 65-80-75/112M	80/65	7,5	30-110	26-17	3 912,00
9200000763	FNF 65-80-92/132M	80/65	9,2	30-110	32,3-20,3	4 291,00
9200000764	FNF 65-80-110/160M	80/65	11	30-110	38,3-27,8	5 129,00
9200000765	FNF 65-80-110/132M	80/65	11	30-110	38,3-27,8	4 488,00
9200000766	FNF 65-80-150A/160M	80/65	15	30-130	43-28	5 462,00
9200000767	FNF 65-80-150A/132M	80/65	15	30-130	43-28	4 740,00
9200000768	FNF 65-80-150B/160M	80/65	15	50-130	42-23	5 763,00
9200000769	FNF 65-80-150B/132M	80/65	15	50-130	42-23	5 041,00
9200000770	FNF 65-80-185A/160L	80/65	18,5	50-140	47,9-25	5 897,00
9200000771	FNF 65-80-220A/180M	80/65	22	50-140	55,1-35	7 529,00
9200000772	FNF 65-80-220A/160L	80/65	22	50-140	55,1-35	6 435,00
9200000773	FNF 65-80-185B/160L	80/65	18,5	40-140	46,2-21,4	5 974,00
9200000774	FNF 65-80-220B/180M	80/65	22	40-160	53,6-27,5	7 604,00
9200001611	FNF 65-80-220 BZ/180M	80/65	22	40-160	53,6-27,5	26 477,00
9200001677	FNF 65-80-220 SS/180M	80/65	22	40-160	53,6-27,5	23 117,00
9200001504	FNF 65-80-220C/180M	80/65	22	40-160	53,6-27,5	8 909,00
9200000775	FNF 65-80-220B/160L	80/65	22	40-160	53,6-27,5	6 513,00
9200000776	FNF 65-80-300A/200L	80/65	30	40-170	66,5-40	8 158,00
9200000777	FNF 65-80-300A/180M	80/65	30	40-170	66,5-40	8 091,00
9200000778	FNF 65-80-185/180M	80/65	22	50-100	68,8-62,8	8 893,00
9200000779	FNF 65-80-185C/160L	80/65	22	50-100	68,8-62,8	7 800,00
9200000780	FNF 65-80-300B/200L	80/65	30	50-120	75-63,5	9 526,00
9200000781	FNF 65-80-300B/180M	80/65	30	50-120	75-63,5	9 461,00
9200001610	FNF 65-80-300 BZ/200L	80/65	30	50-120	75-63,5	27 372,00
9200001676	FNF 65-80-300 SS/200L	80/65	30	50-120	75-63,5	24 013,00
9200001503	FNF 65-80-300C/200L	80/65	30	50-120	75-63,5	9 541,00
9200000782	FNF 65-80-370/200L	80/65	37	50-130	89,5-76	10 051,00
9200001609	FNF 65-80-370A BZ/200L	80/65	37	50-130	89,5-76	28 112,00
9200001675	FNF 65-80-370A SS/200L	80/65	37	50-130	89,5-76	24 753,00
9200001502	FNF 65-80-370A/200L	80/65	37	50-130	89,5-76	10 066,00
9200000783	FNF 65-80-450/225M	80/65	45	50-150	95-74	14 374,00
9200000784	FNF 80-100-55/132S	100/80	5,5	65-140	17,3-10	4 421,00
9200000785	FNF 80-100-55/112M	100/80	5,5	65-140	17,3-10	4 277,00
9200000786	FNF 80-100-75/132S	100/80	7,5	65-165	19,9-10,5	4 462,00
9200000787	FNF 80-100-75/112M	100/80	7,5	65-165	19,9-10,5	4 291,00
9200000788	FNF 80-100-92/132M	100/80	9,2	65-165	25,3-16	4 561,00
9200000789	FNF 80-100-110/160M	100/80	11	65-180	26,5-14,8	5 436,00
9200000790	FNF 80-100-110/132M	100/80	11	65-180	26,5-14,8	4 796,00
9200000791	FNF 80-100-150/160M	100/80	15	70-195	30,5-17	5 756,00
9200000792	FNF 80-100-150/132M	100/80	15	70-195	30,5-17	5 034,00
9200000793	FNF 80-100-185/160L	100/80	18,5	70-195	36-21	5 889,00
9200000794	FNF 80-100-220/180M	100/80	22	70-225	40,2-23,5	7 521,00
9200000795	FNF 80-100-220/160L	100/80	22	70-225	40,2-23,5	6 428,00
9200000796	FNF 80-100-300/200L	100/80	30	80-240	52,5-31	9 518,00
9200000797	FNF 80-100-300/180M	100/80	30	80-240	52,5-31	9 453,00
9200000798	FNF 80-100-450A/225M	100/80	45	80-280	64,5-42,8	14 288,00
9200000799	FNF 80-100-450B/225M	100/80	45	80-225	70,3-56,8	14 705,00
9200001612	FNF 65-80-450A BZ/225M	100/80	45	80-225	70,3-56,8	34 232,00
9200001678	FNF 65-80-450A SS/225M	100/80	45	80-225	70,3-56,8	30 872,00
9200001505	FNF 65-80-450A/225M	100/80	45	80-225	70,3-56,8	14 389,00
9200000800	FNF 80-100-550/250M	100/80	55	80-255	80-62	15 983,00
9200000801	FNF 80-100-750/280S	100/80	75	80-255	102-90,2	17 650,00
9200001613	FNF 80-100-750A BZ/280S	100/80	75	80-255	102-90,2	37 881,00
9200001679	FNF 80-100-750A SS/280S	100/80	75	80-255	102-90,2	32 915,00
9200001506	FNF 80-100-750A/280S	100/80	75	80-255	102-90,2	14 905,00
9200000802	FNF 100-125-220/180M	125/100	22	65-315	37,1-12,1	9 326,00

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P2, кВт	Подача, м³/ч	Напор, м	Цена, €
9200000803	FNF 100-125-220/160L	125/100	22	65–315	37,1–12,1	8 232,00
9200000804	FNF 100-125-300/200L	125/100	30	65–355	42,5–19	9 884,00
9200000805	FNF 100-125-300/180M	125/100	30	65–355	42,5–19	9 819,00
9200000806	FNF 100-125-370/200L	125/100	37	65–355	50,3–19	10 531,00
9200000807	FNF 100-125-550/250M	125/100	55	65–375	61,5–34,6	16 134,00
9200001650	FNF 100-125-550 SS/250M	125/100	55	65–375	61,5–34,6	35 534,00
9200000808	FNF 100-125-450/225M	125/100	45	120–375	59,6–28	15 316,00
9200000809	FNF 100-125-750A/280S	125/100	75	130–400	72,1–31,7	18 227,00
9200000810	FNF 100-125-750B/280S	125/100	75	130–400	79–43,9	18 227,00
9200001586	FNF 100-125-750 BZ/280S	125/100	75	130–400	79–43,9	39 831,00
9200001652	FNF 100-125-750 SS/280S	125/100	75	130–400	79–43,9	35 133,00
9200001470	FNF 100-125-750/1/280S	125/100	75	130–400	79–43,9	15 483,00
9200001489	FNF 100-125-750/280S	125/100	75	130–400	79–43,9	15 483,00
9200001587	FNF 100-125-750C BZ/280S	125/100	75	130–400	79–43,9	39 831,00
9200001653	FNF 100-125-750C SS/280S	125/100	75	130–400	79–43,9	35 133,00
9200000811	FNF 100-125-900/280M	125/100	92	130–400	96,4–65	20 612,00
9200001585	FNF 100-125-900A BZ/280M	125/100	92	130–400	96,4–65	40 985,00
9200001651	FNF 100-125-900A SS/280M	125/100	92	130–400	96,4–65	36 289,00
9200001478	FNF 100-125-900A/280M	125/100	92	130–400	96,4–65	16 298,00
9200000821	FNF 32-50-11 SS/80M	50/32	1,1	4–16	20,6–12,3	7 612,00
9200000842	FNF 32-50-110 SS/160M	50/32	15	8–60	71–47	14 615,00
9200000844	FNF 32-50-150A SS/160M	50/32	15	8–60	71–47	14 985,00
9200000846	FNF 32-50-150B SS/160M	50/32	15	8–45	77,8–62,1	14 985,00
9200000822	FNF 32-50-15A SS/90S	50/32	1,5	4–20	27,4–18,5	7 753,00
9200000824	FNF 32-50-15B SS/90S	50/32	1,5	4–20	27,4–18,5	8 511,00
9200000848	FNF 32-50-185 SS/160L	50/32	18,5	8–55	85,6–65,6	15 174,00
9200000826	FNF 32-50-22 SS/90L	50/32	2,2	4–20	32,2–23,2	8 530,00
9200000849	FNF 32-50-220 SS/180M	50/32	22	8–60	94,5–63	17 397,00
9200000828	FNF 32-50-30A SS/100L	50/32	3	4–20	36,5–28,3	8 854,00
9200000830	FNF 32-50-30B SS/100L	50/32	3	8–30	29–18,5	8 977,00
9200000832	FNF 32-50-40A SS/112M	50/32	4	8–35	36,4–23	9 200,00
9200000836	FNF 32-50-40B SS/112M	50/32	4	6–25	45–27,5	9 977,00
9200000834	FNF 32-50-55A SS/132S	50/32	5,5	8–40	42,4–26	9 704,00
9200000838	FNF 32-50-55B SS/132S	50/32	5,5	6–30	53–35	10 481,00
9200000819	FNF 32-50-7 SS/80M	50/32	0,75	4–16	16,6–10,3	7 595,00
9200000840	FNF 32-50-75 SS/132S	50/32	7,5	6–35	62,8–38,6	10 539,00
9200000873	FNF 40-65-110 SS/160M	65/40	11	20–60	60–35	13 089,00
9200000851	FNF 40-65-15 SS/90S	65/40	1,5	8–35	18,5–9,4	8 674,00
9200000875	FNF 40-65-150A SS/160M	65/40	15	10–55	66,7–43	15 268,00
9200000877	FNF 40-65-150B SS/160M	65/40	15	10–60	73–54	15 268,00
9200000879	FNF 40-65-185A SS/160L	65/40	18,5	10–70	81–55	15 455,00
9200000880	FNF 40-65-185B SS/160L	65/40	18,5	10–70	88,5–60	15 455,00
9200000853	FNF 40-65-20 SS/90L	65/40	2	10–35	22–14,9	8 694,00
9200000881	FNF 40-65-220 SS/180M	65/40	22	10–70	95,8–61	17 764,00
9200000855	FNF 40-65-30 SS/100L	65/40	3	10–40	27,5–17,2	8 827,00
9200000883	FNF 40-65-370 SS/200L	65/40	37	20–80	100–83	28 376,00
9200000857	FNF 40-65-40A SS/112M	65/40	4	12–45	31,6–16	9 938,00
9200000865	FNF 40-65-40B SS/112M	65/40	4	12–30	43,9–33,5	10 673,00
9200000884	FNF 40-65-450 SS/225M	65/40	45	20–80	128,8–119	34 526,00
9200000859	FNF 40-65-55A SS/132S	65/40	5,5	12–55	39–22	10 443,00
9200000861	FNF 40-65-55B SS/132S	65/40	7,5	12–65	41,4–21,9	10 443,00
9200000867	FNF 40-65-55C SS/132S	65/40	5,5	12–40	48,3–31,4	11 179,00
9200000863	FNF 40-65-75A SS/132S	65/40	7,5	12–65	41,4–21,9	10 501,00
9200000869	FNF 40-65-75B SS/132S	65/40	7,5	12–40	58–42	11 237,00
9200000871	FNF 40-65-75C SS/132S	65/40	7,5	20–55	52,5–30,5	11 359,00
9200000902	FNF 50-65-110 SS/160M	65/50	11	25–70	57,3–33,8	13 637,00
9200000904	FNF 50-65-150A SS/160M	65/50	15	25–75	60–30	14 008,00
9200000906	FNF 50-65-150B SS/160M	65/50	15	50–100	49,2–30,5	14 212,00
9200000908	FNF 50-65-185 SS/160L	65/50	18,5	50–100	56,4–37	14 457,00
9200000911	FNF 50-65-185A SS/160L	65/50	18,5	25–80	68,5–40,2	15 860,00
9200000912	FNF 50-65-185B SS/160L	65/50	18,5	25–70	79–61,5	15 860,00
9200000886	FNF 50-65-22 SS/90L	65/50	2,2	18–60	17,2–8	9 329,00
9200000909	FNF 50-65-220A SS/180M	65/50	22	50–120	66,8–31,5	16 680,00
9200000913	FNF 50-65-220B SS/180M	65/50	22	25–80	79–54	18 170,00
9200000915	FNF 50-65-220C SS/180M	65/50	22	25–75	88–68	18 170,00
9200000888	FNF 50-65-30 SS/100L	65/50	3	20–65	20,6–11	9 655,00

Указаны розничные цены с НДС.
Цены действительны до 31.12.2018

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P ₂ , кВт	Подача, м ³ /ч	Напор, м	Цена, €
9200000917	FNF 50-65-300A SS/200L	65/50	30	25-100	88-44	18 968,00
9200000919	FNF 50-65-300B SS/200L	65/50	30	25-100	100-54	18 968,00
9200000890	FNF 50-65-40 SS/112M	65/50	4	25-65	24,4-17	9 876,00
9200000921	FNF 50-65-450 SS/250M	65/50	45	40-105	104-75	36 653,00
9200000922	FNF 50-65-550 SS/225M	65/50	55	40-135	121-83	38 651,00
9200000892	FNF 50-65-55A SS/132S	65/50	5,5	25-75	32-16,6	10 894,00
9200000896	FNF 50-65-55B SS/132S	65/50	5,5	40-75	27,7-20	11 014,00
9200000894	FNF 50-65-75A SS/132S	65/50	7,5	25-75	40-25,7	10 949,00
9200000898	FNF 50-65-75B SS/132S	65/50	7,5	40-80	36,8-25	11 072,00
9200000900	FNF 50-65-92A SS/132M	65/50	9,2	40-90	40,6-26	11 211,00
9200000901	FNF 50-65-92B SS/132M	65/50	9,2	25-75	52,1-28,4	12 130,00
9200000933	FNF 65-80-110 SS/160M	80/65	11	30-110	38,3-27,8	13 630,00
9200000935	FNF 65-80-150A SS/160M	80/65	15	30-130	43-28	14 102,00
9200000937	FNF 65-80-150B SS/160M	80/65	15	50-130	42-23	15 371,00
9200000947	FNF 65-80-185 SS/180M	80/65	22	50-100	68,8-62,8	23 096,00
9200000939	FNF 65-80-185A SS/160L	80/65	18,5	50-140	47,9-25	15 558,00
9200000942	FNF 65-80-185B SS/160L	80/65	18,5	40-140	46,2-21,4	16 034,00
9200000940	FNF 65-80-220A SS/180M	80/65	22	50-140	55,1-35	17 867,00
9200000943	FNF 65-80-220B SS/180M	80/65	22	40-160	53,6-27,5	18 344,00
9200000924	FNF 65-80-30 SS/100L	80/65	3	30-80	12-7,4	10 466,00
9200000945	FNF 65-80-300A SS/200L	80/65	30	40-170	66,5-40	19 125,00
9200000949	FNF 65-80-300B SS/200L	80/65	30	50-120	75-63,5	23 991,00
9200000951	FNF 65-80-370 SS/200L	80/65	37	50-130	89,5-76	24 732,00
9200000926	FNF 65-80-40 SS/112M	80/65	4	30-100	16-8	10 690,00
9200000952	FNF 65-80-450 SS/225M	80/65	45	50-150	95-74	30 851,00
9200000928	FNF 65-80-55 SS/132S	80/65	5,5	30-100	21-14	11 520,00
9200000930	FNF 65-80-75 SS/132S	80/65	7,5	30-110	26-17	11 578,00
9200000932	FNF 65-80-92 SS/132M	80/65	9,2	30-110	32,3-20,3	12 443,00
9200000958	FNF 80-100-110 SS/160M	100/80	15	70-195	30,5-17	15 575,00
9200000960	FNF 80-100-150 SS/160M	100/80	15	70-195	30,5-17	16 028,00
9200000962	FNF 80-100-185 SS/160L	100/80	18,5	70-195	36-21	16 217,00
9200000963	FNF 80-100-220 SS/180M	100/80	22	70-225	40,2-23,5	18 524,00
9200000965	FNF 80-100-300 SS/200L	100/80	30	80-240	52,5-31	23 317,00
9200000967	FNF 80-100-450A SS/225M	100/80	45	80-280	64,5-42,8	30 068,00
9200000968	FNF 80-100-450B SS/225M	100/80	45	80-225	70,3-56,8	32 399,00
9200000953	FNF 80-100-55 SS/132S	100/80	5,5	65-140	17,3-10	14 139,00
9200000969	FNF 80-100-550 SS/250M	100/80	55	80-255	80-62	34 439,00
9200000955	FNF 80-100-75 SS/132S	100/80	7,5	65-165	19,9-10,5	14 197,00
9200000970	FNF 80-100-750 SS/280S	125/100	75	130-400	72,1-31,7	36 799,00
9200000957	FNF 80-100-92 SS/132M	100/80	9,2	65-165	25,3-16	14 334,00
9200000971	FNF 100-125-220 SS/180M	125/100	22	65-315	37,1-12,1	25 646,00
9200000973	FNF 100-125-300 SS/200L	125/100	30	65-355	42,5-19	26 438,00
9200000975	FNF 100-125-370 SS/200L	125/100	37	65-355	50,3-19	27 354,00
9200000977	FNF 100-125-450 SS/225M	125/100	45	120-375	59,6-28	34 639,00
9200000978	FNF 100-125-750A SS/280S	125/100	75	130-400	72,1-31,7	39 019,00
9200000979	FNF 100-125-750B SS/280S	125/100	75	130-400	79-43,9	39 019,00
9200000980	FNF 100-125-900 SS/280M	125/100	92	130-400	96,4-65	42 395,00
9200000990	FNF 32-50-11 BZ/80M	50/32	1,1	4-16	20,6-12,3	8 505,00
9200001011	FNF 32-50-110 BZ/160M	50/32	15	8-60	71-47	16 112,00
9200001013	FNF 32-50-150A BZ/160M	50/32	15	8-60	71-47	16 483,00
9200001015	FNF 32-50-150B BZ/160M	50/32	15	8-45	77,8-62,1	16 483,00
9200000991	FNF 32-50-15A BZ/90S	50/32	1,5	4-20	27,4-18,5	8 646,00
9200000993	FNF 32-50-15B BZ/90S	50/32	1,5	4-20	27,4-18,5	9 610,00
9200001017	FNF 32-50-185 BZ/160L	50/32	18,5	8-55	85,6-65,6	16 670,00
9200000995	FNF 32-50-22 BZ/90L	50/32	2,2	4-20	32,2-23,2	9 629,00
9200001018	FNF 32-50-220 BZ/180M	50/32	22	8-60	94,5-63	18 895,00
9200000997	FNF 32-50-30A BZ/100L	50/32	3	4-20	36,5-28,3	9 953,00
9200000999	FNF 32-50-30B BZ/100L	50/32	3	8-30	29-18,5	10 108,00
9200001001	FNF 32-50-40A BZ/112M	50/32	4	8-35	36,4-23	10 329,00
9200001003	FNF 32-50-40B BZ/112M	50/32	4	6-25	45-27,5	11 286,00
9200001005	FNF 32-50-55A BZ/132S	50/32	5,5	8-40	42,4-26	10 836,00
9200001007	FNF 32-50-55B BZ/132S	50/32	5,5	6-30	53-35	11 793,00
9200000988	FNF 32-50-7 BZ/80M	50/32	0,75	4-16	16,6-10,3	8 487,00
9200001009	FNF 32-50-75 BZ/132S	50/32	7,5	6-35	62,8-38,6	11 851,00
9200001042	FNF 40-65-110 BZ/160M	65/40	11	20-60	60-35	14 457,00
9200001020	FNF 40-65-15 BZ/90S	65/40	1,5	8-35	18,5-9,4	9 516,00

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P ₂ , кВт	Подача, м³/ч	Напор, м	Цена, €
9200001044	FNF 40-65-150A BZ/160M	65/40	15	10-55	66,7-43	17 447,00
9200001046	FNF 40-65-150B BZ/160M	65/40	15	10-60	73-54	17 447,00
9200001048	FNF 40-65-185A BZ/160L	65/40	18,5	10-70	81-55	17 633,00
9200001049	FNF 40-65-185B BZ/160L	65/40	18,5	10-70	88,5-60	17 633,00
9200001022	FNF 40-65-20 BZ/90L	65/40	2	10-35	22-14,9	9 535,00
9200001050	FNF 40-65-220 BZ/180M	65/40	22	10-70	95,8-61	19 943,00
9200001024	FNF 40-65-30 BZ/100L	65/40	3	10-40	27,5-17,2	9 668,00
9200001052	FNF 40-65-370 BZ/200L	65/40	37	20-80	100-83	32 025,00
9200001026	FNF 40-65-40A BZ/112M	65/40	4	12-45	31,6-16	10 773,00
9200001034	FNF 40-65-40B BZ/112M	65/40	4	12-30	43,9-33,5	12 010,00
9200001053	FNF 40-65-450 BZ/225M	65/40	45	20-80	128,8-119	38 172,00
9200001028	FNF 40-65-55A BZ/132S	65/40	5,5	12-55	39-22	11 278,00
9200001030	FNF 40-65-55B BZ/132S	65/40	7,5	12-65	41,4-21,9	11 278,00
9200001036	FNF 40-65-55C BZ/132S	65/40	5,5	12-40	48,3-31,4	12 516,00
9200001032	FNF 40-65-75A BZ/132S	65/40	7,5	12-65	41,4-21,9	11 336,00
9200001038	FNF 40-65-75B BZ/132S	65/40	7,5	12-40	58-42	12 572,00
9200001040	FNF 40-65-75C BZ/132S	65/40	7,5	20-55	52,5-30,5	12 727,00
9200001071	FNF 50-65-110 BZ/160M	65/50	11	25-70	57,3-33,8	15 210,00
9200001073	FNF 50-65-150A BZ/160M	65/50	15	25-75	60-30	15 581,00
9200001075	FNF 50-65-150B BZ/160M	65/50	15	50-100	49,2-30,5	15 826,00
9200001077	FNF 50-65-185 BZ/160L	65/50	18,5	50-100	56,4-37	16 069,00
9200001080	FNF 50-65-185A BZ/160L	65/50	18,5	25-80	68,5-40,2	17 839,00
9200001081	FNF 50-65-185B BZ/160L	65/50	18,5	25-70	79-61,5	17 839,00
9200001055	FNF 50-65-22 BZ/90L	65/50	2,2	18-60	17,2-8	10 312,00
9200001078	FNF 50-65-220A BZ/180M	65/50	22	50-120	66,8-31,5	18 292,00
9200001082	FNF 50-65-220B BZ/180M	65/50	22	25-80	79-54	20 149,00
9200001084	FNF 50-65-220C BZ/180M	65/50	22	25-75	88-68	20 149,00
9200001057	FNF 50-65-30 BZ/100L	65/50	3	20-65	20,6-11	10 638,00
9200001086	FNF 50-65-300A BZ/200L	65/50	30	25-100	88-44	20 947,00
9200001088	FNF 50-65-300B BZ/200L	65/50	30	25-100	100-54	20 947,00
9200001059	FNF 50-65-40 BZ/112M	65/50	4	25-65	24,4-17	10 859,00
9200001090	FNF 50-65-450 BZ/250M	65/50	45	40-105	104-75	38 990,00
9200001091	FNF 50-65-550 BZ/225M	65/50	55	40-135	121-83	41 035,00
9200001061	FNF 50-65-55A BZ/132S	65/50	5,5	25-75	32-16,6	12 177,00
9200001065	FNF 50-65-55B BZ/132S	65/50	5,5	40-75	27,7-20	12 338,00
9200001063	FNF 50-65-75A BZ/132S	65/50	7,5	25-75	40-25,7	12 235,00
9200001067	FNF 50-65-75B BZ/132S	65/50	7,5	40-80	36,8-25	12 396,00
9200001069	FNF 50-65-92A BZ/132M	65/50	9,2	40-90	40,6-26	12 533,00
9200001070	FNF 50-65-92B BZ/132M	65/50	9,2	25-75	52,1-28,4	13 703,00
9200001102	FNF 65-80-110 BZ/160M	80/65	11	30-110	38,3-27,8	15 287,00
9200001104	FNF 65-80-150A BZ/160M	80/65	15	30-130	43-28	15 760,00
9200001106	FNF 65-80-150B BZ/160M	80/65	15	50-130	42-23	17 131,00
9200001108	FNF 65-80-185A BZ/160L	80/65	18,5	50-140	47,9-25	17 318,00
9200001111	FNF 65-80-185B BZ/160L	80/65	18,5	40-140	46,2-21,4	17 891,00
9200001116	FNF 65-80-185B BZ/180M	80/65	18,5	50-100	68,8-62,8	26 455,00
9200001109	FNF 65-80-220A BZ/180M	80/65	22	50-140	55,1-35	19 627,00
9200001112	FNF 65-80-220B BZ/180M	80/65	22	40-160	53,6-27,5	20 198,00
9200001093	FNF 65-80-30 BZ/100L	80/65	3	30-80	12-7,4	12 010,00
9200001114	FNF 65-80-300A BZ/200L	80/65	30	40-170	66,5-40	20 982,00
9200001118	FNF 65-80-300B BZ/200L	80/65	30	50-120	75-63,5	27 350,00
9200001120	FNF 65-80-370 BZ/200L	80/65	37	50-130	89,5-76	28 091,00
9200001095	FNF 65-80-40 BZ/112M	80/65	4	30-100	16-8	12 231,00
9200001121	FNF 65-80-450 BZ/225M	80/65	45	50-150	95-74	34 210,00
9200001097	FNF 65-80-55 BZ/132S	80/65	5,5	30-100	21-14	13 064,00
9200001099	FNF 65-80-75 BZ/132S	80/65	7,5	30-110	26-17	13 122,00
9200001101	FNF 65-80-92 BZ/132M	80/65	9,2	30-110	32,3-20,3	14 100,00
9200001127	FNF 80-100-110 BZ/160M	100/80	15	70-195	30,5-17	17 290,00
9200001129	FNF 80-100-150 BZ/160M	100/80	15	70-195	30,5-17	17 743,00
9200001131	FNF 80-100-185 BZ/160L	100/80	18,5	70-195	36-21	17 932,00
9200001132	FNF 80-100-220 BZ/180M	100/80	22	70-225	40,2-23,5	20 239,00
9200001134	FNF 80-100-300 BZ/200L	100/80	30	80-240	52,5-31	26 170,00
9200001136	FNF 80-100-450A BZ/225M	100/80	45	80-280	64,5-42,8	32 920,00
9200001137	FNF 80-100-450B BZ/225M	100/80	45	80-225	70,3-56,8	37 269,00
9200001122	FNF 80-100-55 BZ/132S	100/80	5,5	65-140	17,3-10	15 854,00
9200001138	FNF 80-100-550 BZ/250M	100/80	55	80-255	80-62	39 404,00
9200001124	FNF 80-100-75 BZ/132S	100/80	7,5	65-165	19,9-10,5	15 912,00

Указаны розничные цены с НДС.
Цены действительны до 31.12.2018

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P ₂ , кВт	Подача, м ³ /ч	Напор, м	Цена, €
9200001139	FNF 80-100-750 BZ/280S	125/100	75	130-400	72,1-31,7	41 765,00
9200001126	FNF 80-100-92 BZ/132M	100/80	9,2	65-165	25,3-16	16 049,00
9200001140	FNF 100-125-220 BZ/180M	125/100	22	65-315	37,1-12,1	28 627,00
9200001142	FNF 100-125-300 BZ/200L	125/100	30	65-355	42,5-19	29 417,00
9200001144	FNF 100-125-370 BZ/200L	125/100	37	65-355	50,3-19	30 334,00
9200001146	FNF 100-125-450 BZ/225M	125/100	45	120-375	59,6-28	39 246,00
9200001145	FNF 100-125-550 BZ/250M	125/100	55	65-375	61,5-34,6	38 572,00
9200001147	FNF 100-125-750A BZ/280S	125/100	75	130-400	72,1-31,7	43 717,00
9200001148	FNF 100-125-750B BZ/280S	125/100	75	130-400	79-43,9	43 717,00
9200001149	FNF 100-125-900 BZ/280M	125/100	92	130-400	96,4-65	47 091,00
ESPA FN4						
9200001157	FN4 32-50-3	50/32	0,37	3-12	6-3,5	2 726,00
9200001158	FN4 32-50-5	50/32	0,55	3-14	9,4-5	2 862,00
9200001573	FN4 32-50-5A BZ	50/32	0,55	3-14	9,4-5	9 672,00
9200001689	FN4 32-50-5A SS	50/32	0,55	3-14	9,4-5	8 575,00
9200001516	FN4 32-50-5A	50/32	0,55	3-14	9,4-5	2 877,00
9200001159	FN4 32-50-11	50/32	1,1	3-18	16,2-7,5	3 209,00
9200001160	FN4 32-50-22	50/32	2,2	3-25	19,5-15	3 546,00
9200001702	FN4 32-50-22A BZ	50/32	2,2	3-25	19,5-15	13 699,00
9200001691	FN4 32-50-22A SS	50/32	2,2	3-25	19,5-15	12 203,00
9200001518	FN4 32-50-22A	50/32	2,2	3-25	19,5-15	3 561,00
9200001161	FN4 32-50-30	50/32	3	3-40	23,5-11	3 607,00
9200001701	FN4 32-50-30A BZ	50/32	3	3-40	23,5-11	13 785,00
9200001690	FN4 32-50-30A SS	50/32	3	3-40	23,5-11	12 287,00
9200001517	FN4 32-50-30A	50/32	3	3-40	23,5-11	3 622,00
9200001162	FN4 40-65-3	65/40	0,37	6-20	6,1-3,5	2 811,00
9200001704	FN4 40-65-3A BZ	65/40	0,37	6-20	6,1-3,5	9 376,00
9200001693	FN4 40-65-3A SS	65/40	0,37	6-20	6,1-3,5	8 535,00
9200001520	FN4 40-65-3A	65/40	0,37	6-20	6,1-3,5	2 826,00
9200001703	FN4 40-65-5 BZ	65/40	0,55	3-14	9,4-5	9 408,00
9200001692	FN4 40-65-5 SS	65/40	0,55	3-14	9,4-5	8 567,00
9200001519	FN4 40-65-5	65/40	0,55	3-14	9,4-5	2 849,00
9200001163	FN4 40-65-7	65/40	0,75	6-30	9,7-5	2 994,00
9200001164	FN4 40-65-11	65/40	1,1	6-25	13,6-6,7	3 313,00
9200001165	FN4 40-65-15	65/40	1,5	6-30	18-12,3	3 520,00
9200001584	FN4 40-65-22 BZ	65/40	2,2	3-25	19,5-15	14 467,00
9200001694	FN4 40-65-22 SS	65/40	2,2	3-25	19,5-15	12 289,00
9200001521	FN4 40-65-22	65/40	2,2	3-25	19,5-15	3 601,00
9200001166	FN4 40-65-30	65/40	3	6-35	23,6-16,2	3 661,00
9200001167	FN4 40-65-40	65/40	4	6-40	25,1-19,5	5 284,00
9200001168	FN4 40-65-55	65/40	5,5	6-50	30,7-21,1	5 644,00
9200001169	FN4 40-65-92	65/40	9,2	10-60	40-30,8	5 920,00
9200001170	FN4 50-65-5	65/50	0,55	10-30	6,3-4,2	2 908,00
9200001171	FN4 50-65-11	65/50	1,1	10-35	8,9-5,7	3 196,00
9200001705	FN4 50-65-11A BZ	65/50	1,1	10-35	8,9-5,7	11 492,00
9200001695	FN4 50-65-11A SS	65/50	1,1	10-35	8,9-5,7	10 168,00
9200001522	FN4 50-65-11A	65/50	1,1	10-35	8,9-5,7	3 214,00
9200001707	FN4 50-65-11B BZ	65/50	1,1	10-35	8,9-5,7	12 682,00
9200001697	FN4 50-65-11B SS	65/50	1,1	10-35	8,9-5,7	11 108,00
9200001524	FN4 50-65-11B	65/50	1,1	10-35	8,9-5,7	3 382,00
9200001172	FN4 50-65-15	65/50	1,5	10-35	13,7-8,2	3 391,00
9200001706	FN4 50-65-15A BZ	65/50	1,5	10-35	13,7-8,2	12 716,00
9200001696	FN4 50-65-15A SS	65/50	1,5	10-35	13,7-8,2	11 143,00
9200001523	FN4 50-65-15A	65/50	1,5	10-35	13,7-8,2	3 407,00
9200001173	FN4 50-65-30	65/50	3	10-55	18-9,2	3 523,00
9200001174	FN4 50-65-22	65/50	2,2	10-40	16,5-10	3 663,00
9200001175	FN4 50-65-40	65/50	4	10-60	23,8-11,3	3 875,00
9200001176	FN4 50-65-55	65/50	5,5	20-60	25,5-16,5	5 801,00
9200001177	FN4 50-65-75	65/50	7,5	20-70	30-17	5 947,00
9200001178	FN4 50-65-92	65/50	9,2	20-70	33,5-20	6 077,00
9200001179	FN4 50-65-110	65/50	11	20-70	40,5-29	6 916,00
9200001525	FN4 65-80-7	80/65	0,75	6-30	9,7-5	3 128,00
9200001708	FN4 65-80-7A BZ	80/65	0,75	6-30	9,7-5	11 767,00
9200001698	FN4 65-80-7A SS	80/65	0,75	6-30	9,7-5	10 226,00
9200001180	FN4 65-80-8	80/65	0,75	25-55	5,6-3,1	3 112,00
9200001181	FN4 65-80-15	80/65	1,5	25-60	10,3-7,6	3 325,00

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P2, кВт	Подача, м³/ч	Напор, м	Цена, €
9200001182	FN4 65-80-30A	80/65	3	25-80	13,4-4	3 646,00
9200001183	FN4 65-80-30B	80/65	3	25-80	17,3-9,3	3 724,00
9200001184	FN4 65-80-40	80/65	4	25-65	18,7-14	5 192,00
9200001583	FN4 65-80-40A BZ	80/65	4	25-65	18,7-14	21 237,00
9200001700	FN4 65-80-40A SS	80/65	4	25-65	18,7-14	17 878,00
9200001527	FN4 65-80-40A	80/65	4	25-65	18,7-14	5 207,00
9200001185	FN4 65-80-55	80/65	5,5	25-90	22-13	5 550,00
9200001582	FN4 65-80-55A BZ	80/65	5,5	25-90	22-13	21 744,00
9200001699	FN4 65-80-55A SS	80/65	5,5	25-90	22-13	18 385,00
9200001526	FN4 65-80-55A	80/65	5,5	25-90	22-13	5 565,00
9200001186	FN4 65-80-92	80/65	9,2	25-120	28,3-14	6 552,00
9200001187	FN4 65-80-110	80/65	11	30-120	32,6-18,8	7 389,00
9200001188	FN4 65-80-150	80/65	15	30-140	42-23,7	7 747,00
9200001189	FN4 65-80-185	80/65	18,5	40-120	46-33	9 474,00
9200001190	FN4 65-80-220	80/65	22	40-120	56-46	10 289,00
9200001191	FN4 65-80-300A	80/65	30	40-120	56-40,5	10 948,00
9200001192	FN4 65-80-300B	80/65	30	40-120	65-54,5	10 948,00
9200001193	FN4 80-100-22A	100/80	2,2	40-100	7,8-4,5	3 658,00
9200001194	FN4 80-100-22B	100/80	2,2	40-120	9,4-4,5	3 658,00
9200001195	FN4 80-100-40	100/80	4	40-130	12,8-7	4 954,00
9200001196	FN4 80-100-55	100/80	5,5	40-150	15-7,3	5 311,00
9200001197	FN4 80-100-75	100/80	7,5	40-160	17,8-8,4	6 026,00
9200001198	FN4 80-100-92	100/80	9,2	40-140	23,6-17,9	6 158,00
9200001199	FN4 80-100-110	100/80	11	40-150	28,4-21,3	7 686,00
9200001200	FN4 80-100-150	100/80	15	40-160	34,2-26,3	8 093,00
9200001201	FN4 80-100-185	100/80	22	60-230	40,3-24	9 887,00
9200001202	FN4 80-100-300	100/80	30	80-240	45,2-24	12 553,00
9200001203	FN4 80-100-370	100/80	37	80-270	53,6-29	16 532,00
9200001204	FN4 80-100-450	100/80	45	80-270	62,6-39	17 197,00
9200001205	FN4 100-125-55	125/100	5,5	60-160	10,5-5,6	5 909,00
9200001206	FN4 100-125-75	125/100	7,5	60-200	15-8	6 073,00
9200001207	FN4 100-125-92	125/100	9,2	60-250	20,9-7	6 666,00
9200001208	FN4 100-125-150	125/100	15	60-275	24,7-10	7 929,00
9200001209	FN4 100-125-185	125/100	18,5	60-250	28-18	9 408,00
9200001210	FN4 100-125-220	125/100	22	70-275	33,7-25,6	10 222,00
9200001211	FN4 100-125-300	125/100	30	70-350	39,9-18,2	10 885,00
9200001212	FN4 100-125-370	125/100	37	80-325	45,2-20,3	16 990,00
9200001213	FN4 100-125-450	125/100	45	80-350	51,3-25,6	17 638,00
9200001214	FN4 100-125-550	125/100	55	80-300	64,5-48,2	18 436,00
9200001565	FN4 100-125-550A BZ	125/100	55	80-300	64,5-48,2	56 919,00
9200001681	FN4 100-125-550A SS	125/100	55	80-300	64,5-48,2	47 663,00
9200001508	FN4 100-125-550A	125/100	55	80-300	64,5-48,2	16 145,00
9200001215	FN4 100-125-750	125/100	75	80-400	64,5-27,3	20 716,00
9200001564	FN4 100-125-750A BZ	125/100	75	80-400	64,5-27,3	59 242,00
9200001680	FN4 100-125-750A SS	125/100	75	80-400	64,5-27,3	49 983,00
9200001507	FN4 100-125-750A	125/100	75	80-400	64,5-27,3	18 286,00
9200001216	FN4 125-150-110	150/125	11	100-325	16,8-7	7 850,00
9200001217	FN4 125-150-185A	150/125	18,5	100-400	24-10	9 235,00
9200001218	FN4 125-150-185B	150/125	18,5	100-300	26,5-12,5	11 349,00
9200001219	FN4 125-150-300	150/125	30	100-400	33,5-15	12 721,00
9200001220	FN4 125-150-370	150/125	37	100-450	40-17,6	16 704,00
9200001221	FN4 125-150-450	150/125	45	180-450	42-23	18 376,00
9200001222	FN4 125-150-550	150/125	55	180-500	49,7-29	19 483,00
9200001567	FN4 125-150-550A BZ	150/125	55	180-500	49,7-29	62 377,00
9200001683	FN4 125-150-550A SS	150/125	55	180-500	49,7-29	52 536,00
9200001510	FN4 125-150-550A	150/125	55	180-500	49,7-29	17 191,00
9200001223	FN4 125-150-750	150/125	75	180-500	56,8-38	21 304,00
9200001566	FN4 125-150-750A BZ	150/125	75	180-500	56,8-38	64 050,00
9200001682	FN4 125-150-750A SS	150/125	75	180-500	56,8-38	54 211,00
9200001509	FN4 125-150-750A	150/125	75	180-500	56,8-38	18 377,00
9200001224	FN4 150-200-300	200/150	30	200-500	26,7-18,6	13 702,00
9200001225	FN4 150-200-370	200/150	37	200-600	31,8-14,5	17 685,00
9200001226	FN4 150-200-550A	200/150	55	200-650	39,2-21	19 148,00
9200001227	FN4 150-200-550B	200/150	55	200-500	45-32,5	20 213,00
9200001568	FN4 150-200-550 BZ	200/150	55	200-500	45-32,5	56 950,00
9200001684	FN4 150-200-550 SS	200/150	55	200-500	45-32,5	50 045,00

Указаны розничные цены с НДС.
Цены действительны до 31.12.2018

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P2, кВт	Подача, м³/ч	Напор, м	Цена, €
9200001515	FN4 150-200-550	200/150	55	200–500	45–32,5	17 921,00
9200001572	FN4 150-200-550C BZ	200/150	55	200–500	45–32,5	69 968,00
9200001688	FN4 150-200-550C SS	200/150	55	200–500	45–32,5	57 749,00
9200001511	FN4 150-200-550C	200/150	55	200–500	45–32,5	16 857,00
9200001228	FN4 150-200-750A	200/150	75	200–650	45–20	22 090,00
9200001229	FN4 150-200-750B	200/150	75	200–625	53,3–39,8	22 090,00
9200001570	FN4 150-200-750 BZ	200/150	75	200–625	53,3–39,8	71 721,00
9200001687	FN4 150-200-750 SS	200/150	75	200–625	53,3–39,8	59 503,00
9200001513	FN4 150-200-750	200/150	75	200–625	53,3–39,8	19 165,00
9200001571	FN4 150-200-750C BZ	200/150	75	200–625	53,3–39,8	71 721,00
9200001686	FN4 150-200-750C SS	200/150	75	200–625	53,3–39,8	59 503,00
9200001514	FN4 150-200-750C	200/150	75	200–625	53,3–39,8	19 165,00
9200001230	FN4 150-200-900	200/150	90	200–675	62,5–40	23 883,00
9200001569	FN4 150-200-900A BZ	200/150	90	200–675	62,5–40	72 803,00
9200001685	FN4 150-200-900A SS	200/150	90	200–675	62,5–40	60 584,00
9200001512	FN4 150-200-900A	200/150	90	200–675	62,5–40	19 924,00
9200001233	FN4 32-50-11 SS	50/32	1,1	3–18	16,2–7,5	9 597,00
9200001234	FN4 32-50-22 SS	50/32	2,2	3–25	19,5–15	12 181,00
9200001231	FN4 32-50-3 SS	50/32	0,37	3–12	6–3,5	7 762,00
9200001235	FN4 32-50-30 SS	50/32	3	3–40	23,5–11	12 265,00
9200001232	FN4 32-50-5 SS	50/32	0,55	3–14	9,4–5	8 554,00
9200001238	FN4 40-65-11 SS	65/40	1,1	6–25	13,6–6,7	10 361,00
9200001239	FN4 40-65-15 SS	65/40	1,5	6–30	18–12,3	12 177,00
9200001236	FN4 40-65-3 SS	65/40	0,37	6–20	6,1–3,5	8 513,00
9200001240	FN4 40-65-30 SS	65/40	3	6–35	23,6–16,2	12 375,00
9200001241	FN4 40-65-40 SS	65/40	4	6–40	25,1–19,5	21 231,00
9200001242	FN4 40-65-55 SS	65/40	5,5	6–50	30,7–21,1	21 737,00
9200001237	FN4 40-65-7 SS	65/40	0,75	6–30	9,7–5	9 273,00
9200001243	FN4 40-65-92 SS	65/40	9,2	10–60	40–30,8	22 130,00
9200001245	FN4 50-65-11 SS	65/50	1,1	10–35	8,9–5,7	10 046,00
9200001253	FN4 50-65-110 SS	65/50	11	20–70	40,5–29	25 326,00
9200001246	FN4 50-65-15 SS	65/50	1,5	10–35	13,7–8,2	11 121,00
9200001248	FN4 50-65-22 SS	65/50	2,2	10–40	16,5–10	12 705,00
9200001247	FN4 50-65-30 SS	65/50	3	10–55	18–9,2	11 404,00
9200001249	FN4 50-65-40 SS	65/50	4	10–60	23,8–11,3	13 006,00
9200001244	FN4 50-65-5 SS	65/50	0,55	10–30	6,3–4,2	9 125,00
9200001250	FN4 50-65-55 SS	65/50	5,5	20–60	25,5–16,5	23 748,00
9200001251	FN4 50-65-75 SS	65/50	7,5	20–70	30–17	23 957,00
9200001252	FN4 50-65-92 SS	65/50	9,2	20–70	33,5–20	24 139,00
9200001261	FN4 65-80-110 SS	80/65	11	20–70	40,5–29	27 217,00
9200001255	FN4 65-80-15 SS	80/65	1,5	25–60	10,3–7,6	11 078,00
9200001262	FN4 65-80-150 SS	80/65	15	30–140	42–23,7	27 724,00
9200001263	FN4 65-80-185 SS	80/65	18,5	40–120	46–33	35 947,00
9200001264	FN4 65-80-220 SS	80/65	22	40–120	56–46	37 101,00
9200001265	FN4 65-80-300A SS	80/65	30	40–120	56–40,5	38 035,00
9200001266	FN4 65-80-300B SS	80/65	30	40–120	65–54,5	38 035,00
9200001256	FN4 65-80-30A SS	80/65	3	25–80	13,4–4	12 491,00
9200001257	FN4 65-80-30B SS	80/65	3	25–80	17,3–9,3	12 965,00
9200001258	FN4 65-80-40 SS	80/65	4	25–65	18,7–14	17 857,00
9200001259	FN4 65-80-55 SS	80/65	5,5	25–90	22–13	18 363,00
9200001254	FN4 65-80-7 SS	80/65	0,7	25–65	5,6–3,1	10 205,00
9200001260	FN4 65-80-92 SS	80/65	9,2	25–120	28,3–14	26 030,00
9200001273	FN4 80-100-110 SS	100/80	11	40–150	28,4–21,3	28 627,00
9200001274	FN4 80-100-150 SS	100/80	15	40–160	34,2–26,3	29 200,00
9200001275	FN4 80-100-185 SS	100/80	22	60–230	40,3–24	31 740,00
9200001267	FN4 80-100-22A SS	100/80	2,2	40–100	7,8–4,5	13 059,00
9200001268	FN4 80-100-22B SS	100/80	2,2	40–120	9,4–4,5	13 059,00
9200001276	FN4 80-100-300 SS	100/80	30	80–240	45,2–24	41 328,00
9200001277	FN4 80-100-370 SS	100/80	37	80–270	53,6–29	46 960,00
9200001269	FN4 80-100-40 SS	100/80	4	40–130	12,8–7	16 856,00
9200001278	FN4 80-100-450 SS	100/80	45	80–270	62,6–39	47 898,00
9200001270	FN4 80-100-55 SS	100/80	5,5	40–150	15–7,3	17 365,00
9200001271	FN4 80-100-75 SS	100/80	7,5	40–160	17,8–8,4	20 119,00
9200001272	FN4 80-100-92 SS	100/80	9,2	40–140	23,6–17,9	20 301,00
9200001282	FN4 100-125-150 SS	125/100	15	60–275	24,7–10	24 184,00
9200001283	FN4 100-125-185 SS	125/100	18,5	60–250	28–18	33 118,00

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P ₂ , кВт	Подача, м ³ /ч	Напор, м	Цена, €
9200001284	FN4 100-125-220 SS	125/100	22	70–275	33,7–25,6	34 270,00
9200001285	FN4 100-125-300 SS	125/100	30	70–350	39,9–18,2	35 206,00
9200001286	FN4 100-125-370 SS	125/100	37	80–325	45,2–20,3	48 370,00
9200001287	FN4 100-125-450 SS	125/100	45	80–350	51,3–25,6	49 287,00
9200001279	FN4 100-125-55 SS	125/100	5,5	60–160	10,5–5,6	20 810,00
9200001288	FN4 100-125-550 SS	125/100	55	80–300	64,5–48,2	50 905,00
9200001280	FN4 100-125-75 SS	125/100	7,5	60–200	15–8	21 046,00
9200001289	FN4 100-125-750 SS	125/100	75	80–400	64,5–27,3	54 126,00
9200001281	FN4 100-125-92 SS	125/100	9,2	60–250	20,9–7	22 396,00
9200001290	FN4 125-150-110 SS	150/125	11	100–325	16,8–7	26 481,00
9200001291	FN4 125-150-185A SS	150/125	18,5	100–400	24–10	28 441,00
9200001292	FN4 125-150-185B SS	150/125	18,5	100–300	26,5–12,5	38 653,00
9200001293	FN4 125-150-300 SS	150/125	30	100–400	33,5–15	40 594,00
9200001294	FN4 125-150-370 SS	150/125	37	100–450	40–17,6	46 232,00
9200001295	FN4 125-150-450 SS	150/125	45	180–450	42–23	53 661,00
9200001296	FN4 125-150-550 SS	150/125	55	180–500	49,7–29	55 781,00
9200001297	FN4 125-150-750 SS	150/125	75	180–500	56,8–38	58 351,00
9200001298	FN4 150-200-300 SS	200/150	30	200–500	26,7–18,6	45 067,00
9200001299	FN4 150-200-370 SS	200/150	37	200–600	31,8–14,5	50 703,00
9200001300	FN4 150-200-550A SS	200/150	55	200–650	39,2–21	53 289,00
9200001301	FN4 150-200-550B SS	200/150	55	200–500	45–32,5	60 994,00
9200001302	FN4 150-200-750A SS	200/150	75	200–650	45–20	63 645,00
9200001303	FN4 150-200-750B SS	200/150	75	200–625	53,3–39,8	63 645,00
9200001304	FN4 150-200-900 SS	200/150	90	200–675	62,5–40	66 187,00
9200001307	FN4 32-50-11 BZ	50/32	1,1	3–18	16,2–7,5	10 909,00
9200001308	FN4 32-50-22 BZ	50/32	2,2	3–25	19,5–15	13 677,00
9200001305	FN4 32-50-3 BZ	50/32	0,37	3–12	6–3,5	8 655,00
9200001309	FN4 32-50-30 BZ	50/32	3	3–40	23,5–11	13 763,00
9200001306	FN4 32-50-5 BZ	50/32	0,55	3–14	9,4–5	9 651,00
9200001312	FN4 40-65-11 BZ	65/40	1,1	6–25	13,6–6,7	11 696,00
9200001313	FN4 40-65-15 BZ	65/40	1,5	6–30	18–12,3	14 354,00
9200001310	FN4 40-65-3 BZ	65/40	0,37	6–20	6,1–3,5	9 355,00
9200001314	FN4 40-65-30 BZ	65/40	3	6–35	23,6–16,2	14 553,00
9200001315	FN4 40-65-40 BZ	65/40	4	6–40	25,1–19,5	24 880,00
9200001316	FN4 40-65-55 BZ	65/40	5,5	6–50	30,7–21,1	25 386,00
9200001311	FN4 40-65-7 BZ	65/40	0,75	6–30	9,7–5	10 108,00
9200001317	FN4 40-65-92 BZ	65/40	9,2	10–60	40–30,8	25 777,00
9200001319	FN4 50-65-11 BZ	65/50	1,1	10–35	8,9–5,7	11 331,00
9200001327	FN4 50-65-110 BZ	65/50	11	20–70	40,5–29	27 664,00
9200001320	FN4 50-65-15 BZ	65/50	1,5	10–35	13,7–8,2	12 694,00
9200001322	FN4 50-65-22 BZ	65/50	2,2	10–40	16,5–10	14 684,00
9200001321	FN4 50-65-30 BZ	65/50	3	10–55	18–9,2	13 016,00
9200001323	FN4 50-65-40 BZ	65/50	4	10–60	23,8–11,3	14 985,00
9200001318	FN4 50-65-5 BZ	65/50	0,55	10–30	6,3–4,2	10 108,00
9200001324	FN4 50-65-55 BZ	65/50	5,5	20–60	25,5–16,5	26 086,00
9200001325	FN4 50-65-75 BZ	65/50	7,5	20–70	30–17	26 294,00
9200001326	FN4 50-65-92 BZ	65/50	9,2	20–70	33,5–20	26 477,00
9200001335	FN4 65-80-110 BZ	65/50	11	20–70	40,5–29	29 619,00
9200001329	FN4 65-80-15 BZ	80/65	1,5	25–60	10,3–7,6	12 735,00
9200001336	FN4 65-80-150 BZ	80/65	15	30–140	42–23,7	30 126,00
9200001337	FN4 65-80-185 BZ	80/65	18,5	40–120	46–33	36 455,00
9200001338	FN4 65-80-220 BZ	80/65	22	40–120	56–46	37 608,00
9200001339	FN4 65-80-300A BZ	80/65	30	40–120	56–40,5	38 542,00
9200001340	FN4 65-80-300B BZ	80/65	30	40–120	65–54,5	38 542,00
9200001330	FN4 65-80-30A BZ	80/65	3	25–80	13,4–4	14 251,00
9200001331	FN4 65-80-30B BZ	80/65	3	25–80	17,3–9,3	14 822,00
9200001332	FN4 65-80-40 BZ	80/65	4	25–65	18,7–14	21 216,00
9200001333	FN4 65-80-55 BZ	80/65	5,5	25–90	22–13	21 722,00
9200001328	FN4 65-80-7 BZ	80/65	0,7	25–65	5,6–3,1	11 746,00
9200001334	FN4 65-80-92 BZ	80/65	9,2	25–120	28,3–14	28 432,00
9200001347	FN4 80-100-110 BZ	100/80	11	40–150	28,4–21,3	31 300,00
9200001348	FN4 80-100-150 BZ	100/80	15	40–160	34,2–26,3	31 873,00
9200001349	FN4 80-100-185 BZ	100/80	22	60–230	40,3–24	34 412,00
9200001341	FN4 80-100-22A BZ	100/80	2,2	40–100	7,8–4,5	14 774,00
9200001342	FN4 80-100-22B BZ	100/80	2,2	40–120	9,4–4,5	14 774,00
9200001350	FN4 80-100-300 BZ	100/80	30	80–240	45,2–24	47 447,00

Указаны розничные цены с НДС.
Цены действительны до 31.12.2018

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P2, кВт	Подача, м³/ч	Напор, м	Цена, €
9200001351	FN4 80-100-370 BZ	100/80	37	80–270	53,6–29	53 081,00
9200001343	FN4 80-100-40 BZ	100/80	4	40–130	12,8–7	19 709,00
9200001352	FN4 80-100-450 BZ	100/80	45	80–270	62,6–39	54 019,00
9200001344	FN4 80-100-55 BZ	100/80	5,5	40–150	15–7,3	20 215,00
9200001345	FN4 80-100-75 BZ	100/80	7,5	40–160	17,8–8,4	24 987,00
9200001346	FN4 80-100-92 BZ	100/80	9,2	40–140	23,6–17,9	25 172,00
9200001356	FN4 100-125-150 BZ	125/100	15	60–275	24,7–10	28 788,00
9200001357	FN4 100-125-185 BZ	125/100	18,5	60–250	28–18	35 307,00
9200001358	FN4 100-125-220 BZ	125/100	22	70–275	33,7–25,6	36 462,00
9200001359	FN4 100-125-300 BZ	125/100	30	70–350	39,9–18,2	37 398,00
9200001360	FN4 100-125-370 BZ	125/100	37	80–325	45,2–20,3	57 447,00
9200001361	FN4 100-125-450 BZ	125/100	45	80–350	51,3–25,6	58 362,00
9200001353	FN4 100-125-55 BZ	125/100	5,5	60–160	10,5–5,6	23 791,00
9200001362	FN4 100-125-550 BZ	125/100	55	80–300	64,5–48,2	60 162,00
9200001354	FN4 100-125-75 BZ	125/100	7,5	60–200	15–8	24 028,00
9200001363	FN4 100-125-750 BZ	125/100	75	80–400	64,5–27,3	63 382,00
9200001355	FN4 100-125-92 BZ	125/100	9,2	60–250	20,9–7	27 000,00
9200001364	FN4 125-150-110 BZ	150/125	11	100–325	16,8–7	31 351,00
9200001365	FN4 125-150-185A BZ	150/125	18,5	100–400	24–10	33 309,00
9200001366	FN4 125-150-185B BZ	150/125	18,5	100–300	26,5–12,5	46 932,00
9200001367	FN4 125-150-300 BZ	150/125	30	100–400	33,5–15	48 874,00
9200001368	FN4 125-150-370 BZ	150/125	37	100–450	40–17,6	54 511,00
9200001369	FN4 125-150-450 BZ	150/125	45	180–450	42–23	63 307,00
9200001370	FN4 125-150-550 BZ	150/125	55	180–500	49,7–29	65 620,00
9200001371	FN4 125-150-750 BZ	150/125	75	180–500	56,8–38	68 192,00
9200001372	FN4 150-200-300 BZ	200/150	30	200–500	26,7–18,6	51 849,00
9200001373	FN4 150-200-370 BZ	200/150	37	200–600	31,8–14,5	57 488,00
9200001374	FN4 150-200-550A BZ	200/150	55	200–650	39,2–21	60 208,00
9200001375	FN4 150-200-550B BZ	200/150	55	200–500	45–32,5	73 212,00
9200001376	FN4 150-200-750A BZ	200/150	75	200–650	45–20	75 864,00
9200001377	FN4 150-200-750B BZ	200/150	75	200–625	53,3–39,8	75 864,00
9200001378	FN4 150-200-900 BZ	200/150	90	200–675	62,5–40	78 405,00

SS – Нержавеющая сталь AISI 316
BZ – “Морская бронза” G-CuSn10

FNF4 X

Серия FNF4 X – консольные насосы с одним рабочим колесом, закрепленные в сборе с электродвигателем (четырёхполюсным) на раме-основании. Гидравлическая часть насоса соединена с валом электродвигателя посредством «мягкой» муфты. Перекачиваемая среда – вода и химически неагрессивные жидкости без механических включений.


Используются для циркуляции жидкости в системах систем отопления и кондиционирования, перекачивания воды из озер, рек, колодцев и т.п., систем полива и орошения, водоснабжения жилых комплексов и отдельных зданий, систем создания и поддержания давления, систем подачи горячей воды, систем пожаротушения и др.

Максимальная производительность: 2300 м³/ч

Максимальный создаваемый напор: 95 м

Стандартное напряжение электродвигателя: 380–415В/660–720В

Максимальная температура окружающей среды: 40 °С



FNF4 X

Температура перекачиваемой жидкости:

от –15 °С до +120 °С

Степень пылевлагозащитности:

IP 55, класс изоляции: F

Исполнение по давлению (стандартное): PN16

Материалы, используемые при изготовлении насосов: вал электродвигателя насоса – нержавеющая сталь; корпус насоса и рабочее колесо – чугун. По запросу поставляются насосы, изготовленные из нержавеющей стали или бронзы.

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P2, кВт	Подача, м ³ /ч	Напор, м	Цена, €
ESPA FNF4 X						
9200001379	FNF4 X 200-150-1100-BS22	200/150	110	100–800	65–41	46 762,00
9200001380	FNF4 X 200-150-1320-BS22	200/150	132	100–800	74–47,5	48 165,00
9200001381	FNF4 X 200-150-1600-BS22	200/150	160	100–800	84–59	51 551,00
9200001382	FNF4 X 200-150-2000-BS22	200/150	200	100–800	93–69	55 916,00
9200001383	FNF4 X 250-200-370-BS20	250/200	37	100–775	26,4–10,5	27 484,00
9200001384	FNF4 X 250-200-450-BS20	250/200	45	100–726	30,5–13	28 573,00
9200001385	FNF4 X 250-200-550-BS20	250/200	55	100–825	36,4–15	30 322,00
9200001386	FNF4 X 250-200-900-BS21	250/200	90	200–950	44,9–16,5	34 567,00
9200001387	FNF4 X 250-200-1100-BS22	250/200	110	200–1025	51–20	43 820,00
9200001388	FNF4 X 250-200-1320-BS22	250/200	132	200–1025	56–28,5	45 222,00
9200001389	FNF4 X 250-200-1600-BS22	250/200	160	200–1050	63–38,5	48 609,00
9200001390	FNF4 X 250-200-2000-BS23	250/200	200	200–1000	73,5–47	60 376,00
9200001391	FNF4 X 250-200-2500-BS24	250/200	250	200–1100	82,5–50	73 700,00
9200001392	FNF4 X 250-200-3150-BS24	250/200	315	200–1200	93,5–53	80 708,00
9200001393	FNF4 X 300-250-550-BS20	300/250	55	400–1200	22,1–8,5	33 870,00
9200001394	FNF4 X 300-250-750-BS21	300/250	75	400–1300	27–12	33 785,00
9200001395	FNF4 X 300-250-900-BS21	300/250	90	400–1350	32–16	35 743,00
9200001396	FNF4 X 300-250-1100-BS22	300/250	110	400–1350	35,4–17	44 996,00
9200001397	FNF4 X 300-250-2000A-BS22	300/250	200	500–1700	44,9–22	56 904,00
9200001398	FNF4 X 300-250-2000B-BS22	300/250	200	500–1800	49,9–24	56 904,00
9200001399	FNF4 X 300-250-2500-BS24	300/250	250	500–1650	56–30	71 648,00
9200001400	FNF4 X 300-250-3150-BS24	300/250	315	500–1900	61,5–33,5	78 656,00
9200001401	FNF4 X 300-250-2500-BS29	300/250	250	500–1500	72,5–42	76 170,00
9200001402	FNF4 X 300-250-3150-BS29	300/250	315	500–1450	80,5–57,5	83 179,00
9200001403	FNF4 X 300-250-3550-BS29	300/250	355	500–1450	89–66	84 369,00
9200001404	FNF4 X 300-250-4000-BS29	300/250	400	500–1450	95–70	103 628,00
9200001405	FNF4 X 350-300-900-BS28	350/300	90	800–2000	19,5–7,4	41 923,00
9200001406	FNF4 X 350-300-1600-BS23	350/300	160	800–2200	36,2–16,2	56 386,00
9200001407	FNF4 X 350-300-2000-BS23	350/300	200	800–2150	39,5–22,5	62 324,00
9200001408	FNF4 X 350-300-2500-BS24	350/300	250	800–2250	49,5–30	76 768,00
9200001409	FNF4 X 350-300-3150-BS24	350/300	315	800–2300	57–36	83 777,00
9200001410	FNF4 X 350-300-2500-BS29	350/300	250	500–1750	69–34,5	80 894,00
9200001411	FNF4 X 350-300-2800-BS29	350/300	280	500–1750	72–40	84 141,00
9200001412	FNF4 X 350-300-3150-BS29	350/300	315	500–1850	79–45,5	87 902,00
9200001413	FNF4 X 350-300-3550-BS29	350/300	355	500–2000	85,5–44	89 093,00

Ответные фланцы

Артикул	Ответные фланцы	Условный диаметр DN, мм	Материал	Цена, €
9200001414	Комплект фланцев 32 к серии FN/FNS/FNF	32	чугун	78,00
9200001425	Комплект фланцев 32 к серии FN BZ/FNS BZ/FNF BZ	32	нержавеющая сталь AISI316	407,00
9200001433	Комплект фланцев 32 к серии FN SS/FNS SS/FNF SS	32	нержавеющая сталь AISI316	451,00
9200001415	Комплект фланцев 40 к серии FN/FNS/FNF	40	чугун	96,00
9200001426	Комплект фланцев 40 к серии FN BZ/FNS BZ/FNF BZ	40	нержавеющая сталь AISI316	489,00
9200001434	Комплект фланцев 40 к серии FN SS/FNS SS/FNF SS	40	нержавеющая сталь AISI316	535,00
9200001416	Комплект фланцев 50 к серии FN/FNS/FNF	50	чугун	102,00
9200001427	Комплект фланцев 50 к серии FN BZ/FNS BZ/FNF BZ	50	нержавеющая сталь AISI316	524,00
9200001435	Комплект фланцев 50 к серии FN SS/FNS SS/FNF SS	50	нержавеющая сталь AISI316	579,00
9200001417	Комплект фланцев 65 к серии FN/FNS/FNF	65	чугун	134,00
9200001428	Комплект фланцев 65 к серии FN BZ/FNS BZ/FNF BZ	65	нержавеющая сталь AISI316	625,00
9200001436	Комплект фланцев 65 к серии FN SS/FNS SS/FNF SS	65	нержавеющая сталь AISI316	691,00
9200001418	Комплект фланцев 80 к серии FN/FNS/FNF	80	чугун	154,00
9200001429	Комплект фланцев 80 к серии FN BZ/FNS BZ/FNF BZ	80	нержавеющая сталь AISI316	748,00
9200001437	Комплект фланцев 80 к серии FN SS/FNS SS/FNF SS	80	нержавеющая сталь AISI316	832,00
9200001419	Комплект фланцев 100 к серии FN/FNS/FNF	100	чугун	197,00
9200001430	Комплект фланцев 100 к серии FN BZ/FNS BZ/FNF BZ	100	нержавеющая сталь AISI316	905,00
9200001438	Комплект фланцев 100 к серии FN SS/FNS SS/FNF SS	100	нержавеющая сталь AISI316	1 019,00
9200001420	Комплект фланцев 125 к серии FN/FNS/FNF	125	чугун	246,00
9200001431	Комплект фланцев 125 к серии FN BZ/FNS BZ/FNF BZ	125	нержавеющая сталь AISI316	1 370,00
9200001439	Комплект фланцев 125 к серии FN SS/FNS SS/FNF SS	125	нержавеющая сталь AISI316	1 440,00
9200001421	Комплект фланцев 150 к серии FN/FNS/FNF	150	чугун	299,00
9200001432	Комплект фланцев 150 к серии FN BZ/FNS BZ/FNF BZ	150	нержавеющая сталь AISI316	1 711,00
9200001440	Комплект фланцев 150 к серии FN SS/FNS SS/FNF SS	150	нержавеющая сталь AISI316	1 905,00
9200001422	Комплект фланцев 200 к серии FNFX	200	чугун	305,00
9200001423	Комплект фланцев 250 к серии FNFX	250	чугун	371,00
9200001424	Комплект фланцев 300 к серии FNFX	300	чугун	460,00

MULTI

Насосы серии MULTI предназначены для перекачивания чистой воды, не содержащей механических примесей и длинноволоконистых включений из резервуаров, емкостей и других источников, а также для повышения давления в системах централизованного водоснабжения.

В частном хозяйстве:

- для водоснабжения (в том числе питьевого);
- для снабжения водой всевозможной бытовой техники (посудомоечные, стиральные машины и т.п.);
- для полива и орошения приусадебных участков;
- для заполнения водой бассейнов и любых емкостей, используемых для хозяйственных нужд;
- для подачи воды в бытовые мини-моечные установки и системы;
- иных хозяйственных нужд.

В сельском хозяйстве:

- для создания ирригационных систем, в том числе автоматических;
- для снабжения водой ферм и частных хозяйств и пр.

В промышленности и ЖКХ:

- для хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- для подачи воды в системы водоподготовки;
- для повышения давления в системах водоснабжения;
- для функционирования фонтанов;
- в системах кондиционирования;
- для подачи воды в моечное оборудование;
- для других производственно-хозяйственных нужд.



MULTI

В
БЫТОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Преимущества:

- насосы в однофазном исполнении имеют встроенную тепловую защиту от перегрузок (за исключением моделей, обозначенных символом «•»);
- электродвигатели, применяемые в насосах, соответствуют классу энергоэффективности IE2 и обладают высоким КПД при низком потреблении электроэнергии;
- температура перекачиваемой среды от 4 до 35 °С.

Артикул	Модель	Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	Мощность P1, кВт	Вольт	Ток, А	Цена, €
ESPA MULTI 25							
134926	MULTI25 3M	4,8	44	0,9	230	4,3	514,00
134929	MULTI25 3	4,8	44	0,9	400	1,7	506,00
134927	MULTI25 4M	4,8	58	1,2	230	5,5	537,00
134930	MULTI25 4	4,8	58	1,1	400	2,1	531,00
134928	MULTI25 5M	4,8	66	1,3	230	6	575,00
134931	MULTI25 5	4,8	66	1,3	400	2,5	558,00
ESPA MULTI 35N							
129334	MULTI35 3MN•	10,5	40	1,5	230	6,7	586,00
129338	MULTI35 3N	10,5	40	1,4	400	2,6	583,00
129335	MULTI35 4MN•	10,5	55	1,8	230	8,4	637,00
129339	MULTI35 4N	10,5	55	1,8	400	3,1	608,00
129336	MULTI35 5MN•	10,5	66	2,3	230	10,2	689,00
129340	MULTI35 5N	10,5	66	2,2	400	4	659,00
129341	MULTI35 6N	10,5	83	2,7	400	4,8	745,00
129342	MULTI35 8N	10,5	110	3,6	400	6,5	1 020,00
129337	MULTI35 10N	10,8	136	4,9	400	8,9	1 121,00
ESPA MULTI 55N							
131483	MULTI55 3MN	18	38	2,1	230	9	691,00
131484	MULTI55 3N	18	38	2,1	400	3,8	672,00
131485	MULTI55 4N	18	51	2,8	400	4,8	732,00
131486	MULTI55 6N	18	79	4,2	400	7	1 060,00
131487	MULTI55 7N	18	92	4,9	400	9	1 160,00

MULTI VE

Серия MULTI VE – многоступенчатые вертикальные центробежные насосы высокого давления. Для подачи чистых жидкостей без механических и длинноволокнистых включений. Используются для водоснабжения, повышения давления, систем пожаротушения, подпитки, промышленных систем, циркуляции, в технологических процессах, системах охлаждения, моечных и поливочных машин.

Фланцы с внутренней резьбой, расположены на одной осевой линии в исполнении – In-line. Температура перекачиваемой среды от 4 до 35 °С.



MULTI VE

Артикул	Модель	Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	Вольт	Мощность P2, кВт	Ток, А	Цена, €
ESPA Press-Line VE 121							
203425	MULTI VE121 2	35	35	3-230/400	3	6	1 916,00
203426	MULTI VE121 3	35	51	3-230/400	4	8,3	2 006,00
203427	MULTI VE121 3	35	51	3-400/690	4	8,3	2 014,00
203428	MULTI VE121 4	35	67	3-230/400	5,5	11	2 409,00
203429	MULTI VE121 4	35	67	3-400/690	5,5	11	2 401,00
203430	MULTI VE121 5	35	82	3-230/400	5,5	13,6	2 492,00
203431	MULTI VE121 5	35	82	3-400/690	5,5	13,6	2 484,00
203433	MULTI VE121 6	35	103	3-230/400	7,5	15,8	2 799,00
203434	MULTI VE121 7	35	103	3-400/690	7,5	15,8	3 121,00
203435	MULTI VE121 8	35	119	3-230/400	9,2	18,5	3 291,00
203436	MULTI VE121 9	35	119	3-400/690	9,2	18,5	5 645,00
203437	MULTI VE121 10	35	137	3-230/400	11	23,1	5 746,00
ESPA Press-Line VE 94							
97740	MULTI VE94 5	12	47	3-230/400	1,5	6/3,5	1 462,00
97746	MULTI VE94 6	12	54,4	3-230/400	2,3	6,7/3,9	1 514,00
97753	MULTI VE94 7	12	66,3	3-230/400	2,2	7,7/4,5	1 684,00
97759	MULTI VE94 8	12	72,2	3-230/400	2,2	8,9/5,2	1 724,00
97767	MULTI VE94 9	12	86,1	3-230/400	3	11/6,5	1 962,00
97710	MULTI VE94 10	12	93,6	3-230/400	3	11,7/6,8	2 037,00
97717	MULTI VE94 11	12	101,9	3-230/400	3	12,4/7,2	2 098,00
97722	MULTI VE94 12	12	117,3	3-230/400	4	8,3	2 203,00
97723	MULTI VE94 12	12	117,3	3-400/690	4	4,8	2 212,00
97725	MULTI VE94 13	12	123,3	3-230/400	4	8,6	2 273,00
97726	MULTI VE94 13 4	12	123,3	3-400/690	4	5	2 281,00
97728	MULTI VE94 14	12	138,3	3-230/400	5,5	9,4	2 558,00
97729	MULTI VE94 14	12	138,3	3-400/690	5,5	5,4	2 547,00

MULTI VS

Варианты исполнения насосов Multi VS и используемые для их изготовления материалы позволяют применять эти насосы в различных сферах жизнедеятельности человека – для водоснабжения (в том числе многоэтажных зданий), в сельском хозяйстве (системы орошения), в технологических процессах различных видов производств (в том числе в пищевой промышленности), в системах пожаротушения, в системах охлаждения и многих других сферах в широком диапазоне перекачиваемых сред.

Электродвигатели, применяемые в насосах, соответствуют классу энергоэффективности IE2 и обладают высоким КПД при низком потреблении электроэнергии.

Конструкция адаптера насосов позволяет обеспечить легкость и быстроту замены торцевого уплотнения.

Однофазные модели мощностью до 1,5 кВт имеют встроенную тепловую защиту от перегрузок.

Материалы гидравлической части: нержавеющая сталь AISI 304 (исполнение F)*.

Температура перекачиваемой среды: от -20 °С до +120 °С.

* Под заказ поставляются насосы с гидравлической частью, изготовленной из нержавеющей стали AISI 316 (исполнение N).

* Устройства управления и защиты, принадлежности и аксессуары, применяемые совместно с насосами, см. в соответствующих подразделах.



MULTI VS

Артикул	Модель	Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	Мощность P2, кВт	Вольт	Ток, А	Цена, €
ESPA MULTI VS4							
200123	MULTI VS4 05	6,5	45,1	0,75	400	1,8	1 624,00
200124	MULTI VS4 07	6,5	63,1	1,1	400	2,5	1 717,00
200125	MULTI VS4 10	6,5	90,2	1,5	400	3,5	2 047,00
200126	MULTI VS4 14	6,5	126,3	2,2	400	4,8	2 264,00
200127	MULTI VS4 20	6,5	180,4	3,0	400	6,8	2 797,00
ESPA MULTI VS6							
200128	MULTI VS6 03	9,0	29,5	0,75	400	1,5	1 555,00
200129	MULTI VS6 05	9,0	49,2	1,1	400	2,5	1 649,00
200130	MULTI VS6 07	9,0	68,8	1,5	400	3,4	1 915,00
200131	MULTI VS6 10	9,0	98,3	2,2	400	4,8	2 135,00
200132	MULTI VS6 14	9,0	137,6	3,0	400	6,6	2 507,00
200133	MULTI VS6 18	9,0	176,9	4,0	400	8,4	3 045,00
200134	MULTI VS6 22	9,0	216,3	5,5	400	10,2	4 067,00
ESPA MULTI VS10							
200135	MULTI VS10 03	13,2	34,2	1,1	400	2,5	1 972,00
200136	MULTI VS10 04	13,2	45,6	1,5	400	3,2	2 227,00
200137	MULTI VS10 06	13,2	68,4	2,2	400	4,7	2 408,00
200138	MULTI VS10 08	13,2	91,2	3,0	400	6,2	2 715,00
200139	MULTI VS10 09	13,2	102,6	4,0	400	6,9	3 074,00
200140	MULTI VS10 11	13,2	125,5	4,0	400	8,4	3 236,00
200141	MULTI VS10 15	13,2	171,1	5,5	400	11,4	4 354,00
200142	MULTI VS10 17	13,2	193,9	7,5	400	12,7	4 628,00
200143	MULTI VS10 21	13,2	239,5	7,5	400	15,7	4 864,00

*Под заказ поставляются насосы с гидравлической частью, изготовленной из нержавеющей стали AISI 316 (исполнение N)

Артикул	Модель	Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	Мощность P2, кВт	Вольт	Ток, А	Цена, €
ESPA MULTI VS15							
200144	MULTI VS15 02	22,5	29,2	2,2	400	3,7	2 255,00
200145	MULTI VS15 03	22,5	43,9	3,0	400	5,5	2 503,00
200146	MULTI VS15 04	22,5	58,5	4,0	400	7,2	2 842,00
200147	MULTI VS15 06	22,5	87,7	5,5	400	10,7	3 784,00
200148	MULTI VS15 08	22,5	116,9	7,5	400	14,1	4 098,00
200149	MULTI VS15 11	22,5	160,8	11,0	400	19,2	5 702,00
200150	MULTI VS15 17	22,5	248,5	15,0	400	29,4	6 482,00
ESPA MULTI VS25							
200151	MULTI VS25 01	35,0	20,7	2,2	400	3,6	3 267,00
200152	MULTI VS25 02	35,0	41,4	4,0	400	7,0	3 741,00
200153	MULTI VS25 03	35,0	62,1	5,5	400	10,4	4 689,00
200154	MULTI VS25 04	35,0	82,8	7,5	400	13,8	5 051,00
200155	MULTI VS25 06	35,0	124,2	11,0	400	20,4	6 932,00
200156	MULTI VS25 08	35,0	165,6	15,0	400	27,0	7 751,00

FL, FLD

FL и FLD (сдвоенная модель) – поверхностные вертикальные одноступенчатые центробежные насосы с сухим ротором, со всасывающим и напорным патрубками типа «ин-лайн».

Перекачиваемая среда – вода и химически неагрессивные жидкости. Используются для циркуляции жидкости в системах отопления, охлаждения и кондиционирования, а также для повышения давления и водоснабжения промышленных систем.

Модели с классом энергоэффективности IE2 комплектуются электродвигателями с повышенным КПД и низким потреблением электроэнергии.

Максимальное рабочее давление – 10 бар (для моделей 32/100 и 40/100 – 6 бар)

Максимальное входящее давление – 4 бар

Температура перекачиваемой среды: от –10 °C до +130 °C (для модели 32/100 до +60 °C)

Максимальная вязкость перекачиваемой среды 5°E

Степень защиты – IP 55; класс изоляции – F

Материалы, используемые при изготовлении насосов: вал электродвигателя насоса – нержавеющая сталь; корпус насоса и рабочее колесо – чугун. Рабочее колесо для серии FL 32 выполнено из материала NORLYL.

По запросу возможна поставка насосов с рабочими колесами, изготовленными из нержавеющей стали или бронзы.



FL

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P ₂ , кВт	Вольт	Цена, €
ESPA FL 32 (2900 об/мин)					
9000002000	FL 32/100A NRL 37 230/400 2P	32/32	0,37	3-230/400	1 146,00
ESPA FL 32 (1500 об/мин)					
9000002001	FL 32/100X NRL 25 230/400 4P	25/25	0,25	3-230/400	1 215,00
ESPA FL 40 (2900 об/мин)					
9000002002	FL 40/100A NRL 75 230/400 2P IE2	40/40	0,75	3-230/400	1 428,00
9000002003	FL 40/100B NRL 55 230/400 2P	40/40	0,55	3-230/400	1 180,00
9000002005	FL 40/125A BRC 150 230/400 2P IE2	40/40	1,5	3-230/400	1 989,00
9000002006	FL 40/125A CST 150 230/400 2P IE2	40/40	1,5	3-230/400	1 612,00
9000002007	FL 40/125A INX 150 230/400 2P IE2	40/40	1,5	3-230/400	1 989,00
9000002008	FL 40/125B BRC 110 230/400 2P IE2	40/40	1,1	3-230/400	1 954,00
9000002009	FL 40/125B CST 110 230/400 2P IE2	40/40	1,1	3-230/400	1 574,00
9000002010	FL 40/125B INX 110 230/400 2P IE2	40/40	1,1	3-230/400	1 954,00
9000002011	FL 40/125C BRC 75 230/400 2P IE2	40/40	0,75	3-230/400	1 890,00
9000002012	FL 40/125C CST 75 230/400 2P IE2	40/40	0,75	3-230/400	1 514,00
9000002013	FL 40/125C INX 75 230/400 2P IE2	40/40	0,75	3-230/400	1 890,00
9000002020	FL 40/160A BRC 300 230/400 2P IE2	40/40	3	3-230/400	2 463,00
9000002021	FL 40/160A CST 300 230/400 2P IE2	40/40	3	3-230/400	2 010,00
9000002022	FL 40/160A INX 300 230/400 2P IE2	40/40	3	3-230/400	2 463,00
9000002023	FL 40/160B BRC 300 230/400 2P IE2	40/40	3	3-230/400	2 463,00
9000002024	FL 40/160B CST 300 230/400 2P IE2	40/40	2,2	3-230/400	2 010,00
9000002025	FL 40/160B INX 300 230/400 2P IE2	40/40	2,2	3-230/400	2 463,00
9000002026	FL 40/160C BRC 220 230/400 2P IE2	40/40	2,2	3-230/400	2 344,00
9000002027	FL 40/160C CST 220 230/400 2P IE2	40/40	2,2	3-400/690	1 887,00
9000002028	FL 40/160C INX 220 230/400 2P IE2	40/40	2,2	3-230/400	2 344,00
9000002032	FL 40/200A BRC 750 230/400 2P IE3	40/40	7,5	3-400/690	3 528,00
9000002033	FL 40/200A BRC 750 400/690 2P IE3	40/40	7,5	3-230/400	3 528,00
9000002034	FL 40/200A CST 750 230/400 2P IE3	40/40	7,5	3-400/690	2 925,00
9000002035	FL 40/200A CST 750 400/690 2P IE3	40/40	7,5	3-230/400	2 925,00
9000002036	FL 40/200A INX 750 230/400 2P IE3	40/40	7,5	3-230/400	3 528,00
9000002037	FL 40/200A INX 750 400/690 2P IE3	40/40	7,5	3-400/690	3 528,00
9000002038	FL 40/200B BRC 550 230/400 2P IE2	40/40	5,5	3-400/690	3 151,00
9000002039	FL 40/200B BRC 550 400/690 2P IE2	40/40	5,5	3-230/400	3 151,00
9000002040	FL 40/200B CST 550 230/400 2P IE2	40/40	5,5	3-230/400	2 548,00
9000002041	FL 40/200B CST 550 400/690 2P IE2	40/40	5,5	3-400/690	2 548,00
9000002042	FL 40/200B INX 550 230/400 2P IE2	40/40	5,5	3-400/690	3 151,00
9000002043	FL 40/200B INX 550 400/690 2P IE2	40/40	5,5	3-230/400	3 151,00
9000002044	FL 40/200C BRC 400 230/400 2P IE2	40/40	4	3-230/400	2 775,00
9000002045	FL 40/200C BRC 400 400/690 2P IE2	40/40	4	3-400/690	2 775,00
9000002046	FL 40/200C CST 400 230/400 2P IE2	40/40	4	3-400/690	2 173,00

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P ₂ , кВт	Вольт	Цена, €
9000002047	FL 40/200C CST 400 400/690 2P IE2	40/40	4	3-400/690	2 173,00
9000002048	FL 40/200C INX 400 230/400 2P IE2	40/40	4	3-400/690	2 775,00
9000002049	FL 40/200C INX 400 400/690 2P IE2	40/40	4	3-230/400	2 775,00
9000002056	FL 40/250A BRC 1500 400/690 2P IE3	40/40	15	3-400/690	5 297,00
9000002057	FL 40/250A CST 1500 400/690 2P IE3	40/40	15	3-400/690	4 404,00
9000002058	FL 40/250A INX 1500 400/690 2P IE3	40/40	15	3-400/690	5 297,00
9000002059	FL 40/250B BRC 1100 400/690 2P IE3	40/40	11	3-400/690	5 002,00
9000002060	FL 40/250B CST 1100 400/690 2P IE3	40/40	11	3-400/690	4 109,00
9000002061	FL 40/250B INX 1100 400/690 2P IE3	40/40	11	3-230/400	5 002,00
9000002062	FL 40/250C BRC 750 230/400 2P IE3	40/40	7,5	3-230/400	4 198,00
9000002063	FL 40/250C BRC 750 400/690 2P IE3	40/40	7,5	3-400/690	4 198,00
9000002064	FL 40/250C CST 750 230/400 2P IE3	40/40	7,5	3-400/690	3 305,00
9000002065	FL 40/250C CST 750 400/690 2P IE3	40/40	7,5	3-400/690	3 305,00
9000002066	FL 40/250C INX 750 230/400 2P IE3	40/40	7,5	3-230/400	4 198,00
9000002067	FL 40/250C INX 750 400/690 2P IE3	40/40	7,5	3-400/690	4 198,00
ESPA FL 40 (1500 об/мин)					
9000002004	FL 40/100X NRL 25 230/400 4P	40/40	0,25	3-230/400	1 253,00
9000002014	FL 40/125X BRC 25 230/400 4P	40/40	0,25	3-230/400	1 707,00
9000002015	FL 40/125X CST 25 230/400 4P	40/40	0,25	3-230/400	1 330,00
9000002016	FL 40/125X INX 25 230/400 4P	40/40	0,25	3-230/400	1 707,00
9000002017	FL 40/125Y BRC 25 230/400 4P	40/40	0,25	3-230/400	1 707,00
9000002018	FL 40/125Y CST 25 230/400 4P	40/40	0,25	3-230/400	1 330,00
9000002019	FL 40/125Y INX 25 230/400 4P	40/40	0,25	3-230/400	1 707,00
9000002029	FL 40/160X BRC 37 230/400 4P	40/40	0,37	3-230/400	1 830,00
9000002030	FL 40/160X CST 37 230/400 4P	40/40	0,37	3-230/400	1 377,00
9000002031	FL 40/160X INX 37 230/400 4P	40/40	0,37	3-230/400	1 830,00
9000002050	FL 40/200X BRC 110 230/400 4P IE2	40/40	1,1	3-230/400	2 437,00
9000002051	FL 40/200X CST 110 230/400 4P IE2	40/40	1,1	3-230/400	1 834,00
9000002052	FL 40/200X INX 110 230/400 4P IE2	40/40	1,1	3-230/400	2 437,00
9000002053	FL 40/200Y BRC 75 230/400 4P IE2	40/40	0,75	3-230/400	2 357,00
9000002054	FL 40/200Y CST 75 230/400 4P IE2	40/40	0,75	3-230/400	1 754,00
9000002055	FL 40/200Y INX 75 230/400 4P IE2	40/40	0,75	3-230/400	2 357,00
9000002068	FL 40/250X BRC 150 230/400 4P IE2	40/40	1,5	3-230/400	3 202,00
9000002069	FL 40/250X CST 150 230/400 4P IE2	40/40	1,5	3-230/400	2 309,00
9000002070	FL 40/250X INX 150 230/400 4P IE2	40/40	1,5	3-230/400	3 202,00
9000002071	FL 40/250Y BRC 110 230/400 4P IE2	40/40	1,1	3-230/400	3 113,00
9000002072	FL 40/250Y CST 110 230/400 4P IE2	40/40	1,1	3-230/400	2 220,00
9000002073	FL 40/250Y INX 110 230/400 4P IE2	40/40	1,1	3-230/400	3 113,00
ESPA FL 50 (2900 об/мин)					
9000002074	FL 50/125A BRC 300 230/400 2P IE2	50/50	3	3-230/400	2 399,00
9000002075	FL 50/125A CST 300 230/400 2P IE2	50/50	3	3-230/400	2 010,00
9000002076	FL 50/125A INX 300 230/400 2P IE2	50/50	3	3-230/400	2 399,00
9000002077	FL 50/125B BRC 220 230/400 2P IE2	50/50	2,2	3-230/400	2 275,00
9000002078	FL 50/125B CST 220 230/400 2P IE2	50/50	2,2	3-230/400	1 887,00
9000002079	FL 50/125B INX 220 230/400 2P IE2	50/50	2,2	3-230/400	2 275,00
9000002080	FL 50/125C BRC 150 230/400 2P IE2	50/50	1,5	3-230/400	2 074,00
9000002081	FL 50/125C CST 150 230/400 2P IE2	50/50	1,5	3-230/400	1 690,00
9000002082	FL 50/125C INX 150 230/400 2P IE2	50/50	1,5	3-230/400	2 074,00
9000002089	FL 50/160A BRC 400 230/400 2P IE2	50/50	4	3-230/400	2 639,00
9000002090	FL 50/160A BRC 400 400/690 2P IE2	50/50	4	3-400/690	2 639,00
9000002091	FL 50/160A CST 400 230/400 2P IE2	50/50	3	3-230/400	2 151,00
9000002092	FL 50/160A CST 400 400/690 2P IE2	50/50	4	3-230/400	2 151,00
9000002093	FL 50/160A INX 400 230/400 2P IE2	50/50	4	3-230/400	2 639,00
9000002094	FL 50/160A INX 400 400/690 2P IE2	50/50	4	3-400/690	2 639,00
9000002095	FL 50/160B BRC 300 230/400 2P IE2	50/50	3	3-400/690	2 557,00
9000002096	FL 50/160B CST 300 230/400 2P IE2	50/50	3	3-230/400	2 069,00
9000002097	FL 50/160B INX 300 230/400 2P IE2	50/50	3	3-230/400	2 557,00
9000002101	FL 50/200A BRC 750 230/400 2P IE3	50/50	7,5	3-230/400	3 690,00
9000002102	FL 50/200A BRC 750 400/690 2P IE3	50/50	7,5	3-400/690	3 690,00
9000002103	FL 50/200A CST 750 230/400 2P IE3	50/50	7,5	3-230/400	3 062,00
9000002104	FL 50/200A CST 750 400/690 2P IE3	50/50	7,5	3-400/690	3 062,00
9000002105	FL 50/200A INX 750 230/400 2P IE3	50/50	5,5	3-230/400	3 690,00
9000002106	FL 50/200A INX 750 400/690 2P IE3	50/50	5,5	3-400/690	3 690,00

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P ₂ , кВт	Вольт	Цена, €
9000002107	FL 50/200B BRC 750 230/400 2P IE3	50/50	7,5	3-230/400	3 690,00
9000002108	FL 50/200B BRC 750 400/690 2P IE3	50/50	7,5	3-230/400	3 690,00
9000002109	FL 50/200B CST 750 230/400 2P IE3	50/50	7,5	3-400/690	3 062,00
9000002110	FL 50/200B CST 750 400/690 2P IE3	50/50	7,5	3-400/690	3 062,00
9000002111	FL 50/200B INX 750 230/400 2P IE3	50/50	7,5	3-230/400	3 690,00
9000002112	FL 50/200B INX 750 400/690 2P IE3	50/50	7,5	3-230/400	3 690,00
9000002113	FL 50/200C BRC 550 230/400 2P IE2	50/50	5,5	3-400/690	3 305,00
9000002114	FL 50/200C BRC 550 400/690 2P IE2	50/50	5,5	3-400/690	3 305,00
9000002115	FL 50/200C CST 550 230/400 2P IE2	50/50	5,5	3-230/400	2 677,00
9000002116	FL 50/200C CST 550 400/690 2P IE2	50/50	5,5	3-230/400	2 677,00
9000002117	FL 50/200C INX 550 230/400 2P IE2	50/50	5,5	3-400/690	3 305,00
9000002118	FL 50/200C INX 550 400/690 2P IE2	50/50	5,5	3-400/690	3 305,00
9000002125	FL 50/250B BRC 1500 400/690 2P IE3	50/50	15	3-400/690	5 344,00
9000002126	FL 50/250B CST 1500 400/690 2P IE3	50/50	15	3-400/690	4 395,00
9000002127	FL 50/250B INX 1500 400/690 2P IE3	50/50	15	3-400/690	5 344,00
9000002128	FL 50/250C BRC 1500 400/690 2P IE3	50/50	15	3-400/690	5 344,00
9000002129	FL 50/250C CST 1500 400/690 2P IE3	50/50	15	3-400/690	4 395,00
9000002130	FL 50/250C INX 1500 400/690 2P IE3	50/50	15	3-400/690	5 344,00
9000002131	FL 50/250D BRC 1100 400/690 2P IE3	50/50	11	3-400/690	5 049,00
9000002132	FL 50/250D CST 1100 400/690 2P IE3	50/50	11	3-400/690	4 100,00
9000002133	FL 50/250D INX 1100 400/690 2P IE3	50/50	11	3-400/690	5 049,00
ESPA FL 50 (1500 об/мин)					
9000002083	FL 50/125X BRC 37 230/400 4P	50/50	0,37	3-230/400	1 758,00
9000002084	FL 50/125X CST 37 230/400 4P	50/50	0,37	3-230/400	1 373,00
9000002085	FL 50/125X INX 37 230/400 4P	50/50	0,37	3-230/400	1 758,00
9000002086	FL 50/125Y BRC 25 230/400 4P	50/50	0,25	3-230/400	1 758,00
9000002087	FL 50/125Y CST 25 230/400 4P	50/50	0,25	3-230/400	1 373,00
9000002088	FL 50/125Y INX 25 230/400 4P	50/50	0,25	3-230/400	1 758,00
9000002098	FL 50/160X BRC 55 230/400 4P	50/50	0,55	3-230/400	1 950,00
9000002099	FL 50/160X CST 55 230/400 4P	50/50	0,55	3-230/400	1 463,00
9000002100	FL 50/160X INX 55 230/400 4P	50/50	0,55	3-230/400	1 950,00
9000002119	FL 50/200X BRC 150 230/400 4P IE2	50/50	1,5	3-230/400	2 592,00
9000002120	FL 50/200X CST 150 230/400 4P IE2	50/50	1,5	3-230/400	1 963,00
9000002121	FL 50/200X INX 150 230/400 4P IE2	50/50	1,5	3-230/400	2 592,00
9000002122	FL 50/200Y BRC 110 230/400 4P IE2	50/50	1,1	3-230/400	2 592,00
9000002123	FL 50/200Y CST 110 230/400 4P IE2	50/50	1,1	3-230/400	1 963,00
9000002124	FL 50/200Y INX 110 230/400 4P IE2	50/50	1,1	3-230/400	2 592,00
9000002134	FL 50/250X BRC 220 230/400 4P IE2	50/50	2,2	3-230/400	3 446,00
9000002135	FL 50/250X CST 220 230/400 4P IE2	50/50	2,2	3-230/400	2 493,00
9000002136	FL 50/250X INX 220 230/400 4P IE2	50/50	2,2	3-230/400	3 446,00
9000002137	FL 50/250Y BRC 110 230/400 4P IE2	50/50	1,1	3-230/400	3 284,00
9000002138	FL 50/250Y CST 110 230/400 4P IE2	50/50	1,1	3-230/400	2 335,00
9000002139	FL 50/250Y INX 110 230/400 4P IE2	50/50	1,1	3-230/400	3 284,00
ESPA FL 65 (2900 об/мин)					
9000002140	FL 65/125A BRC 400 230/400 2P IE2	65/65	4	3-230/400	2 596,00
9000002141	FL 65/125A BRC 400 400/690 2P IE2	65/65	4	3-400/690	2 596,00
9000002142	FL 65/125A CST 400 230/400 2P IE2	65/65	4	3-230/400	2 194,00
9000002143	FL 65/125A CST 400 400/690 2P IE2	65/65	4	3-230/400	2 194,00
9000002144	FL 65/125A INX 400 230/400 2P IE2	65/65	4	3-230/400	2 596,00
9000002145	FL 65/125A INX 400 400/690 2P IE2	65/65	4	3-230/400	2 596,00
9000002146	FL 65/125B BRC 300 230/400 2P IE2	65/65	3	3-400/690	2 519,00
9000002147	FL 65/125B CST 300 230/400 2P IE2	65/65	3	3-400/690	2 117,00
9000002148	FL 65/125B INX 300 230/400 2P IE2	65/65	3	3-230/400	2 519,00
9000002149	FL 65/125C BRC 220 230/400 2P IE2	65/65	2,2	3-230/400	2 399,00
9000002150	FL 65/125C CST 220 230/400 2P IE2	65/65	2,2	3-230/400	1 993,00
9000002151	FL 65/125C INX 220 230/400 2P IE2	65/65	2,2	3-230/400	2 399,00
9000002158	FL 65/160A BRC 750 230/400 2P IE3	65/65	7,5	3-230/400	3 540,00
9000002159	FL 65/160A BRC 750 400/690 2P IE3	65/65	7,5	3-400/690	3 540,00
9000002160	FL 65/160A CST 750 230/400 2P IE3	65/65	7,5	3-230/400	3 032,00
9000002161	FL 65/160A CST 750 400/690 2P IE3	65/65	7,5	3-400/690	3 032,00
9000002162	FL 65/160A INX 750 230/400 2P IE3	65/65	7,5	3-230/400	3 540,00
9000002163	FL 65/160A INX 750 400/690 2P IE3	65/65	7,5	3-400/690	3 540,00
9000002164	FL 65/160B BRC 550 230/400 2P IE2	65/65	5,5	3-230/400	3 151,00

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P ₂ , кВт	Вольт	Цена, €
9000002165	FL 65/160B BRC 550 400/690 2P IE2	65/65	5,5	3-230/400	3 151,00
9000002166	FL 65/160B CST 550 230/400 2P IE2	65/65	5,5	3-230/400	2 643,00
9000002167	FL 65/160B CST 550 400/690 2P IE2	65/65	5,5	3-400/690	2 643,00
9000002168	FL 65/160B INX 550 230/400 2P IE2	65/65	5,5	3-400/690	3 151,00
9000002169	FL 65/160B INX 550 400/690 2P IE2	65/65	5,5	3-230/400	3 151,00
9000002170	FL 65/160C BRC 400 230/400 2P IE2	65/65	4	3-230/400	2 792,00
9000002171	FL 65/160C BRC 400 400/690 2P IE2	65/65	4	3-400/690	2 792,00
9000002172	FL 65/160C CST 400 230/400 2P IE2	65/65	4	3-400/690	2 279,00
9000002173	FL 65/160C CST 400 400/690 2P IE2	65/65	4	3-230/400	2 279,00
9000002174	FL 65/160C INX 400 230/400 2P IE2	65/65	4	3-230/400	2 792,00
9000002175	FL 65/160C INX 400 400/690 2P IE2	65/65	4	3-400/690	2 792,00
9000002176	FL 65/160D BRC 300 230/400 2P IE2	65/65	3	3-400/690	2 715,00
9000002177	FL 65/160D CST 300 230/400 2P IE2	65/65	3	3-230/400	2 202,00
9000002178	FL 65/160D INX 300 230/400 2P IE2	65/65	3	3-230/400	2 715,00
9000002185	FL 65/200A BRC 1500 400/690 2P IE3	65/65	15	3-400/690	4 934,00
9000002186	FL 65/200A CST 1500 400/690 2P IE3	65/65	15	3-400/690	4 280,00
9000002187	FL 65/200A INX 1500 400/690 2P IE3	65/65	15	3-400/690	4 934,00
9000002188	FL 65/200B BRC 1100 400/690 2P IE3	65/65	11	3-400/690	4 639,00
9000002189	FL 65/200B CST 1100 400/690 2P IE3	65/65	11	3-400/690	3 985,00
9000002190	FL 65/200B INX 1100 400/690 2P IE3	65/65	11	3-400/690	4 639,00
9000002197	FL 65/250B BRC 2200 400/690 2P IE3	65/65	22	3-400/690	7 755,00
9000002198	FL 65/250B CST 2200 400/690 2P IE3	65/65	22	3-400/690	6 781,00
9000002199	FL 65/250B INX 2200 400/690 2P IE3	65/65	22	3-400/690	7 755,00
9000002200	FL 65/250C BRC 1850 400/690 2P IE3	65/65	18,5	3-400/690	7 238,00
9000002201	FL 65/250C CST 1850 400/690 2P IE3	65/65	18,5	3-400/690	6 263,00
9000002202	FL 65/250C INX 1850 400/690 2P IE3	65/65	18,5	3-400/690	7 238,00
9000002203	FL 65/250D BRC 1500 400/690 2P IE3	65/65	15	3-400/690	5 493,00
9000002204	FL 65/250D CST 1500 400/690 2P IE3	65/65	15	3-400/690	4 515,00
9000002205	FL 65/250D INX 1500 400/690 2P IE3	65/65	15	3-400/690	5 493,00
ESPA FL 65 (1500 об/мин)					
9000002152	FL 65/125X BRC 55 230/400 4P	65/65	0,55	3-230/400	1 912,00
9000002153	FL 65/125X CST 55 230/400 4P	65/65	0,55	3-230/400	1 510,00
9000002154	FL 65/125X INX 55 230/400 4P	65/65	0,55	3-230/400	1 912,00
9000002155	FL 65/125Y BRC 37 230/400 4P	65/65	0,37	3-230/400	1 899,00
9000002156	FL 65/125Y CST 37 230/400 4P	65/65	0,37	3-230/400	1 493,00
9000002157	FL 65/125Y INX 37 230/400 4P	65/65	0,37	3-230/400	1 899,00
9000002179	FL 65/160X BRC 110 230/400 4P IE2	65/65	1,1	3-230/400	2 390,00
9000002180	FL 65/160X CST 110 230/400 4P IE2	65/65	1,1	3-230/400	1 882,00
9000002181	FL 65/160X INX 110 230/400 4P IE2	65/65	1,1	3-230/400	2 390,00
9000002182	FL 65/160Y BRC 75 230/400 4P	65/65	0,75	3-230/400	2 318,00
9000002183	FL 65/160Y CST 75 230/400 4P	65/65	0,75	3-230/400	1 805,00
9000002184	FL 65/160Y INX 75 230/400 4P	65/65	0,75	3-230/400	2 318,00
9000002191	FL 65/200X BRC 150 230/400 4P IE2	65/65	1,5	3-230/400	2 783,00
9000002192	FL 65/200X CST 150 230/400 4P IE2	65/65	1,5	3-230/400	2 134,00
9000002193	FL 65/200X INX 150 230/400 4P IE2	65/65	1,5	3-230/400	2 783,00
9000002194	FL 65/200Y BRC 110 230/400 4P IE2	65/65	1,1	3-230/400	2 694,00
9000002195	FL 65/200Y CST 110 230/400 4P IE2	65/65	1,1	3-230/400	2 040,00
9000002196	FL 65/200Y INX 110 230/400 4P IE2	65/65	1,1	3-230/400	2 694,00
9000002206	FL 65/250X BRC 300 230/400 4P IE2	65/65	3	3-230/400	3 673,00
9000002207	FL 65/250X CST 300 230/400 4P IE2	65/65	3	3-230/400	2 698,00
9000002208	FL 65/250X INX 300 230/400 4P IE2	65/65	3	3-230/400	3 673,00
9000002209	FL 65/250Y BRC 220 230/400 4P IE2	65/65	2,2	3-230/400	3 579,00
9000002210	FL 65/250Y CST 220 230/400 4P IE2	65/65	2,2	3-230/400	2 599,00
9000002211	FL 65/250Y INX 220 230/400 4P IE2	65/65	2,2	3-230/400	3 579,00
ESPA FL 80 (2900 об/мин)					
9000002212	FL 80/160A BRC 1500 400/690 2P IE3	80/80	15	3-400/690	4 921,00
9000002213	FL 80/160A CST 1500 400/690 2P IE3	80/80	15	3-400/690	4 318,00
9000002214	FL 80/160A INX 1500 400/690 2P IE3	80/80	15	3-400/690	4 921,00
9000002215	FL 80/160B BRC 1500 400/690 2P IE3	80/80	15	3-400/690	4 921,00
9000002216	FL 80/160B CST 1500 400/690 2P IE3	80/80	15	3-400/690	4 318,00
9000002217	FL 80/160B INX 1500 400/690 2P IE3	80/80	15	3-400/690	4 921,00
9000002218	FL 80/160C BRC 1100 400/690 2P IE3	80/80	11	3-400/690	4 626,00
9000002219	FL 80/160C CST 1100 400/690 2P IE3	80/80	11	3-400/690	4 023,00

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P ₂ , кВт	Вольт	Цена, €
9000002220	FL 80/160C INX 1100 400/690 2P IE3	80/80	11	3-400/690	4 626,00
9000002221	FL 80/160D BRC 750 400/690 2P IE3	80/80	7,5	3-400/690	4 100,00
9000002222	FL 80/160D CST 750 400/690 2P IE3	80/80	7,5	3-400/690	3 497,00
9000002223	FL 80/160D INX 750 400/690 2P IE3	80/80	7,5	3-400/690	4 100,00
9000002236	FL 80/200B BRC 2200 400/690 2P IE3	80/80	22	3-400/690	7 533,00
9000002237	FL 80/200B CST 2200 400/690 2P IE3	80/80	22	3-400/690	6 853,00
9000002238	FL 80/200B INX 2200 400/690 2P IE3	80/80	22	3-400/690	7 533,00
9000002239	FL 80/200C BRC 1850 400/690 2P IE3	80/80	18,5	3-400/690	6 861,00
9000002240	FL 80/200C CST 1850 400/690 2P IE3	80/80	18,5	3-400/690	6 182,00
9000002241	FL 80/200C INX 1850 400/690 2P IE3	80/80	18,5	3-400/690	6 861,00
9000002242	FL 80/200D BRC 1500 400/690 2P IE3	80/80	15	3-400/690	5 118,00
9000002243	FL 80/200D CST 1500 400/690 2P IE3	80/80	15	3-400/690	4 442,00
9000002244	FL 80/200D INX 1500 400/690 2P IE3	80/80	15	3-400/690	5 118,00
9000002251	FL 80/250B BRC 3700 400/690 2P IE3	80/80	37	3-400/690	10 192,00
9000002252	FL 80/250B CST 3700 400/690 2P IE3	80/80	37	3-400/690	9 145,00
9000002253	FL 80/250B INX 3700 400/690 2P IE3	80/80	37	3-400/690	10 192,00
9000002254	FL 80/250C BRC 3000 400/690 2P IE3	80/80	30	3-400/690	9 028,00
9000002255	FL 80/250C CST 3000 400/690 2P IE3	80/80	30	3-400/690	7 981,00
9000002256	FL 80/250C INX 3000 400/690 2P IE3	80/80	30	3-400/690	9 028,00
9000002257	FL 80/250D BRC 2200 400/690 2P IE3	80/80	22	3-400/690	8 097,00
9000002258	FL 80/250D CST 2200 400/690 2P IE3	80/80	22	3-400/690	7 050,00
9000002259	FL 80/250D INX 2200 400/690 2P IE3	80/80	22	3-400/690	8 097,00
ESPA FL 80 (1500 об/мин)					
9000002224	FL 80/160W BRC 75 230/400 4P IE2	80/80	0,75	3-230/400	2 536,00
9000002225	FL 80/160W CST 75 230/400 4P IE2	80/80	0,75	3-230/400	1 933,00
9000002226	FL 80/160W INX 75 230/400 4P IE2	80/80	0,75	3-230/400	2 536,00
9000002227	FL 80/160X BRC 150 230/400 4P IE2	80/80	1,5	3-230/400	2 745,00
9000002228	FL 80/160X CST 150 230/400 4P IE2	80/80	1,5	3-230/400	2 142,00
9000002229	FL 80/160X INX 150 230/400 4P IE2	80/80	1,5	3-230/400	2 745,00
9000002230	FL 80/160Y BRC 110 230/400 4P IE2	80/80	1,1	3-230/400	2 652,00
9000002231	FL 80/160Y CST 110 230/400 4P IE2	80/80	1,1	3-230/400	2 049,00
9000002232	FL 80/160Y INX 110 230/400 4P IE2	80/80	1,1	3-230/400	2 652,00
9000002233	FL 80/160Z BRC 110 230/400 4P IE2	80/80	1,1	3-230/400	2 617,00
9000002234	FL 80/160Z CST 110 230/400 4P IE2	80/80	1,1	3-230/400	2 014,00
9000002235	FL 80/160Z INX 110 230/400 4P IE2	80/80	1,1	3-230/400	2 617,00
9000002245	FL 80/200X BRC 300 230/400 4P IE2	80/80	3	3-230/400	3 189,00
9000002246	FL 80/200X CST 300 230/400 4P IE2	80/80	3	3-230/400	2 510,00
9000002247	FL 80/200X INX 300 230/400 4P IE2	80/80	3	3-230/400	3 189,00
9000002248	FL 80/200Y BRC 220 230/400 4P IE2	80/80	2,2	3-230/400	3 096,00
9000002249	FL 80/200Y CST 220 230/400 4P IE2	80/80	2,2	3-230/400	2 417,00
9000002250	FL 80/200Y INX 220 230/400 4P IE2	80/80	2,2	3-230/400	3 096,00
9000002260	FL 80/250X BRC 550 230/400 4P IE2	80/80	5,5	3-230/400	4 648,00
9000002261	FL 80/250X BRC 550 400/690 4P IE2	80/80	5,5	3-400/690	4 648,00
9000002262	FL 80/250X CST 550 230/400 4P IE2	80/80	5,5	3-230/400	3 604,00
9000002263	FL 80/250X CST 550 400/690 4P IE2	80/80	5,5	3-400/690	3 604,00
9000002264	FL 80/250X INX 550 230/400 4P IE2	80/80	5,5	3-230/400	4 648,00
9000002265	FL 80/250X INX 550 400/690 4P IE2	80/80	5,5	3-230/400	4 648,00
9000002266	FL 80/250Y BRC 400 230/400 4P IE2	80/80	4	3-400/690	4 297,00
9000002267	FL 80/250Y BRC 400 400/690 4P IE2	80/80	4	3-400/690	4 297,00
9000002268	FL 80/250Y CST 400 230/400 4P IE2	80/80	4	3-230/400	3 249,00
9000002269	FL 80/250Y CST 400 400/690 4P IE2	80/80	4	3-230/400	3 249,00
9000002270	FL 80/250Y INX 400 230/400 4P IE2	80/80	4	3-400/690	4 297,00
9000002271	FL 80/250Y INX 400 400/690 4P IE2	80/80	4	3-400/690	4 297,00
ESPA FL 100 (2900 об/мин)					
9000002272	FL 100/160B BRC 1500 400/690 2P IE3	100/100	15	3-400/690	5 369,00
9000002273	FL 100/160B CST 1500 400/690 2P IE3	100/100	15	3-400/690	4 741,00
9000002274	FL 100/160B INX 1500 400/690 2P IE3	100/100	15	3-400/690	5 369,00
9000002275	FL 100/160C BRC 1500 400/690 2P IE3	100/100	15	3-400/690	5 369,00
9000002276	FL 100/160C CST 1500 400/690 2P IE3	100/100	15	3-400/690	4 741,00
9000002277	FL 100/160C INX 1500 400/690 2P IE3	100/100	15	3-400/690	5 369,00
9000002278	FL 100/160D BRC 1100 400/690 2P IE3	100/100	11	3-400/690	5 079,00
9000002279	FL 100/160D CST 1100 400/690 2P IE3	100/100	11	3-400/690	4 455,00
9000002280	FL 100/160D INX 1100 400/690 2P IE3	100/100	11	3-400/690	5 079,00

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P ₂ , кВт	Вольт	Цена, €
9000002287	FL 100/200A BRC 3700 400/690 2P IE3	100/100	37	3-400/690	10 307,00
9000002288	FL 100/200A CST 3700 400/690 2P IE3	100/100	37	3-400/690	9 383,00
9000002289	FL 100/200A INX 3700 400/690 2P IE3	100/100	37	3-400/690	10 307,00
9000002290	FL 100/200B BRC 3000 400/690 2P IE3	100/100	30	3-400/690	9 145,00
9000002291	FL 100/200B CST 3000 400/690 2P IE3	100/100	30	3-400/690	8 221,00
9000002292	FL 100/200B INX 3000 400/690 2P IE3	100/100	30	3-400/690	9 145,00
9000002293	FL 100/200C BRC 2200 400/690 2P IE3	100/100	22	3-400/690	8 221,00
9000002294	FL 100/200C CST 2200 400/690 2P IE3	100/100	22	3-400/690	7 298,00
9000002295	FL 100/200C INX 2200 400/690 2P IE3	100/100	22	3-400/690	8 221,00
9000002296	FL 100/200D BRC 1850 400/690 2P IE3	100/100	18,5	3-400/690	7 635,00
9000002297	FL 100/200D CST 1850 400/690 2P IE3	100/100	18,5	3-400/690	6 708,00
9000002298	FL 100/200D INX 1850 400/690 2P IE3	100/100	18,5	3-400/690	7 635,00
9000002299	FL 100/200E BRC 1500 400/690 2P IE3	100/100	15	3-400/690	5 900,00
9000002300	FL 100/200E CST 1500 400/690 2P IE3	100/100	15	3-400/690	4 976,00
9000002301	FL 100/200E INX 1500 400/690 2P IE3	100/100	15	3-400/690	5 900,00
9000002302	FL 100/200F BRC 1500 400/690 2P IE3	100/100	15	3-400/690	5 900,00
9000002303	FL 100/200F CST 1500 400/690 2P IE3	100/100	15	3-400/690	4 976,00
9000002304	FL 100/200F INX 1500 400/690 2P IE3	100/100	15	3-400/690	5 900,00
9000002314	FL 100/250D BRC 3700 400/690 2P IE3	100/100	37	3-400/690	10 751,00
9000002315	FL 100/250D CST 3700 400/690 2P IE3	100/100	37	3-400/690	9 623,00
9000002316	FL 100/250D INX 3700 400/690 2P IE3	100/100	37	3-400/690	10 751,00
ESPA FL 100 (1500 об/мин)					
9000002281	FL 100/160X BRC 220 230/400 4P IE2	100/100	2,2	3-230/400	3 348,00
9000002282	FL 100/160X CST 220 230/400 4P IE2	100/100	2,2	3-230/400	2 719,00
9000002283	FL 100/160X INX 220 230/400 4P IE2	100/100	2,2	3-230/400	3 348,00
9000002284	FL 100/160Y BRC 150 230/400 4P IE2	100/100	1,5	3-230/400	3 173,00
9000002285	FL 100/160Y CST 150 230/400 4P IE2	100/100	1,5	3-230/400	2 544,00
9000002286	FL 100/160Y INX 150 230/400 4P IE2	100/100	1,5	3-230/400	3 173,00
9000002305	FL 100/200X BRC 400 230/400 4P IE2	100/100	4	3-230/400	4 113,00
9000002306	FL 100/200X BRC 400 400/690 4P IE2	100/100	4	3-400/690	4 113,00
9000002307	FL 100/200X CST 400 230/400 4P IE2	100/100	4	3-230/400	3 189,00
9000002308	FL 100/200X CST 400 400/690 4P IE2	100/100	4	3-230/400	3 189,00
9000002309	FL 100/200X INX 400 230/400 4P IE2	100/100	4	3-230/400	4 113,00
9000002310	FL 100/200X INX 400 400/690 4P IE2	100/100	4	3-400/690	4 113,00
9000002311	FL 100/200Y BRC 300 230/400 4P IE2	100/100	3	3-400/690	3 831,00
9000002312	FL 100/200Y CST 300 230/400 4P IE2	100/100	3	3-230/400	2 907,00
9000002313	FL 100/200Y INX 300 230/400 4P IE2	100/100	3	3-230/400	3 831,00
9000002317	FL 100/250X BRC 750 230/400 4P IE3	100/100	7,5	3-230/400	5 801,00
9000002318	FL 100/250X BRC 750 400/690 4P IE3	100/100	7,5	3-400/690	5 801,00
9000002319	FL 100/250X CST 750 230/400 4P IE3	100/100	7,5	3-230/400	4 673,00
9000002320	FL 100/250X CST 750 400/690 4P IE3	100/100	7,5	3-400/690	4 673,00
9000002321	FL 100/250X INX 750 230/400 4P IE3	100/100	7,5	3-230/400	5 801,00
9000002322	FL 100/250X INX 750 400/690 4P IE3	100/100	7,5	3-230/400	5 801,00
9000002323	FL 100/250Y BRC 550 230/400 4P IE2	100/100	5,5	3-400/690	5 015,00
9000002324	FL 100/250Y BRC 550 400/690 4P IE2	100/100	5,5	3-400/690	5 015,00
9000002325	FL 100/250Y CST 550 230/400 4P IE2	100/100	5,5	3-230/400	3 887,00
9000002326	FL 100/250Y CST 550 400/690 4P IE2	100/100	5,5	3-230/400	3 887,00
9000002327	FL 100/250Y INX 550 230/400 4P IE2	100/100	5,5	3-400/690	5 015,00
9000002328	FL 100/250Y INX 550 400/690 4P IE2	100/100	5,5	3-400/690	5 015,00
ESPA FL 125 (2900 об/мин)					
9000002329	FL 125/250C BRC 3700 400/690 2P IE3	125/125	37	3-400/690	10 786,00
9000002330	FL 125/250C CST 3700 400/690 2P IE3	125/125	37	3-400/690	9 593,00
9000002331	FL 125/250C INX 3700 400/690 2P IE3	125/125	37	3-400/690	10 786,00
9000002332	FL 125/250D BRC 3000 400/690 2P IE3	125/125	30	3-400/690	9 623,00
9000002333	FL 125/250D CST 3000 400/690 2P IE3	125/125	30	3-400/690	8 435,00
9000002334	FL 125/250D INX 3000 400/690 2P IE3	125/125	30	3-400/690	9 623,00
ESPA FL 125 (1500 об/мин)					
9000002335	FL 125/250W BRC 550 230/400 4P IE2	125/125	5,5	3-230/400	5 293,00
9000002336	FL 125/250W BRC 550 400/690 4P IE2	125/125	5,5	3-400/690	5 293,00
9000002337	FL 125/250W CST 550 230/400 4P IE2	125/125	5,5	3-400/690	4 105,00
9000002338	FL 125/250W CST 550 400/690 4P IE2	125/125	5,5	3-230/400	4 105,00
9000002339	FL 125/250W INX 550 230/400 4P IE2	125/125	5,5	3-400/690	5 293,00
9000002340	FL 125/250W INX 550 400/690 4P IE2	125/125	5,5	3-230/400	5 293,00

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P ₂ , кВт	Вольт	Цена, €
9000002341	FL 125/250X BRC 1100 400/690 4P IE3	125/125	11	3-400/690	7 477,00
9000002342	FL 125/250X CST 1100 400/690 4P IE3	125/125	11	3-230/400	6 289,00
9000002343	FL 125/250X INX 1100 400/690 4P IE3	125/125	11	3-230/400	7 477,00
9000002344	FL 125/250Y BRC 750 230/400 4P IE3	125/125	7,5	3-400/690	6 079,00
9000002345	FL 125/250Y BRC 750 400/690 4P IE3	125/125	7,5	3-400/690	6 079,00
9000002346	FL 125/250Y CST 750 230/400 4P IE3	125/125	7,5	3-400/690	4 891,00
9000002347	FL 125/250Y CST 750 400/690 4P IE3	125/125	7,5	3-400/690	4 891,00
9000002348	FL 125/250Y INX 750 230/400 4P IE3	125/125	7,5	3-230/400	6 079,00
9000002349	FL 125/250Y INX 750 400/690 4P IE3	125/125	7,5	3-230/400	6 079,00
9000002350	FL 125/250Z BRC 550 230/400 4P IE2	125/125	5,5	3-400/690	5 293,00
9000002351	FL 125/250Z BRC 550 400/690 4P IE2	125/125	5,5	3-400/690	5 293,00
9000002352	FL 125/250Z CST 550 230/400 4P IE2	125/125	5,5	3-230/400	4 105,00
9000002353	FL 125/250Z CST 550 400/690 4P IE2	125/125	5,5	3-230/400	4 105,00
9000002354	FL 125/250Z INX 550 230/400 4P IE2	125/125	5,5	3-400/690	5 293,00
9000002355	FL 125/250Z INX 550 400/690 4P IE2	125/125	5,5	3-400/690	5 293,00
ESPA FL 150 (1500 об/мин)					
9000002356	FL 150/250V BRC 1100 400/690 4P IE3	125/125	11	3-400/690	8 426,00
9000002357	FL 150/250V CST 1100 400/690 4P IE3	125/125	11	3-400/690	6 943,00
9000002358	FL 150/250V INX 1100 400/690 4P IE3	125/125	11	3-400/690	8 426,00
9000002359	FL 150/250W BRC 750 400/690 4P IE3	125/125	7,5	3-400/690	7 174,00
9000002360	FL 150/250W CST 750 400/690 4P IE3	125/125	7,5	3-400/690	5 686,00
9000002361	FL 150/250W INX 750 400/690 4P IE3	150/150	7,5	3-400/690	7 174,00
9000002362	FL 150/250X BRC 1500 400/690 4P IE3	150/150	15	3-400/690	9 525,00
9000002363	FL 150/250X CST 1500 400/690 4P IE3	150/150	15	3-400/690	8 041,00
9000002364	FL 150/250X INX 1500 400/690 4P IE3	150/150	15	3-400/690	9 525,00
9000002365	FL 150/250Y BRC 1500 400/690 4P IE3	150/150	15	3-400/690	9 525,00
9000002366	FL 150/250Y CST 1500 400/690 4P IE3	150/150	15	3-400/690	8 041,00
9000002367	FL 150/250Y INX 1500 400/690 4P IE3	150/150	15	3-400/690	9 525,00
9000002368	FL 150/250Z BRC 1100 400/690 4P IE3	150/150	11	3-400/690	8 443,00
9000002369	FL 150/250Z CST 1100 400/690 4P IE3	150/150	11	3-400/690	6 956,00
9000002370	FL 150/250Z INX 1100 400/690 4P IE3	150/150	11	3-400/690	8 443,00
ESPA FLD 40 (сдвоенный насос, 2900 об/мин)					
9000002371	FLD 40/125A BRC 150 230/400 2P IE2	40/40	1,5	3-230/400	3 805,00
9000002372	FLD 40/125A CST 150 230/400 2P IE2	40/40	1,5	3-230/400	3 053,00
9000002373	FLD 40/125A INX 150 230/400 2P IE2	40/40	1,5	3-230/400	3 805,00
9000002374	FLD 40/125B BRC 110 230/400 2P IE2	40/40	1,1	3-230/400	3 745,00
9000002375	FLD 40/125B CST 110 230/400 2P IE2	40/40	1,1	3-230/400	2 989,00
9000002376	FLD 40/125B INX 110 230/400 2P IE2	40/40	1,1	3-230/400	3 745,00
9000002377	FLD 40/125C BRC 75 230/400 2P IE2	40/40	0,75	3-230/400	3 608,00
9000002378	FLD 40/125C CST 75 230/400 2P IE2	40/40	0,75	3-230/400	2 852,00
9000002379	FLD 40/125C INX 75 230/400 2P IE2	40/40	0,75	3-230/400	3 608,00
9000002380	FLD 40/125D BRC 75 230/400 2P IE2	40/40	0,75	3-230/400	3 608,00
9000002381	FLD 40/125D CST 75 230/400 2P IE2	40/40	0,75	3-230/400	2 852,00
9000002382	FLD 40/125D INX 75 230/400 2P IE2	40/40	0,75	3-230/400	3 608,00
ESPA FLD 40 (сдвоенный насос, 1500 об/мин)					
9000002383	FLD 40/125X BRC 25 230/400 4P	40/40	0,25	3-230/400	3 078,00
9000002384	FLD 40/125X CST 25 230/400 4P	40/40	0,25	3-230/400	2 322,00
9000002385	FLD 40/125X INX 25 230/400 4P	40/40	0,25	3-230/400	3 078,00
9000002386	FLD 40/125Y BRC 25 230/400 4P	40/40	0,25	3-230/400	3 078,00
9000002387	FLD 40/125Y CST 25 230/400 4P	40/40	0,25	3-230/400	2 322,00
9000002388	FLD 40/125Y INX 25 230/400 4P	40/40	0,25	3-230/400	3 078,00
9000002389	FLD 40/125Z BRC 25 230/400 4P	40/40	0,25	3-230/400	3 078,00
9000002390	FLD 40/125Z CST 25 230/400 4P	40/40	0,25	3-230/400	2 322,00
9000002391	FLD 40/125Z INX 25 230/400 4P	40/40	0,25	3-230/400	3 078,00
ESPA FLD 50 (сдвоенный насос, 2900 об/мин)					
9000002392	FLD 50/125A BRC 300 230/400 2P IE2	50/50	3	3-230/400	4 716,00
9000002393	FLD 50/125A CST 300 230/400 2P IE2	50/50	3	3-230/400	3 938,00
9000002394	FLD 50/125A INX 300 230/400 2P IE2	50/50	3	3-230/400	4 716,00
9000002395	FLD 50/125B BRC 220 230/400 2P IE2	50/50	2,2	3-230/400	4 455,00
9000002396	FLD 50/125B CST 220 230/400 2P IE2	50/50	2,2	3-230/400	3 677,00
9000002397	FLD 50/125B INX 220 230/400 2P IE2	50/50	2,2	3-230/400	4 455,00
9000002398	FLD 50/125C BRC 150 230/400 2P IE2	50/50	1,5	3-230/400	4 032,00
9000002399	FLD 50/125C CST 150 230/400 2P IE2	50/50	1,5	3-230/400	3 254,00

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P ₂ , кВт	Вольт	Цена, €
9000002400	FLD 50/125C INX 150 230/400 2P IE2	50/50	1,5	3-230/400	4 032,00
9000002407	FLD 50/160A BRC 400 230/400 2P IE2	50/50	4	3-230/400	5 216,00
9000002408	FLD 50/160A BRC 400 400/690 2P IE2	50/50	4	3-400/690	5 216,00
9000002409	FLD 50/160A CST 400 230/400 2P IE2	50/50	4	3-230/400	4 246,00
9000002410	FLD 50/160A CST 400 400/690 2P IE2	50/50	4	3-230/400	4 246,00
9000002411	FLD 50/160A INX 400 230/400 2P IE2	50/50	4	3-230/400	5 216,00
9000002412	FLD 50/160A INX 400 400/690 2P IE2	50/50	4	3-400/690	5 216,00
9000002413	FLD 50/160B BRC 300 230/400 2P IE2	50/50	3	3-400/690	5 036,00
9000002414	FLD 50/160B CST 300 230/400 2P IE2	50/50	3	3-230/400	4 066,00
9000002415	FLD 50/160B INX 300 230/400 2P IE2	50/50	3	3-230/400	5 036,00
ESPA FLD 50 (сдвоенный насос, 1500 об/мин)					
9000002401	FLD 50/125X BRC 37 230/400 4P	50/50	0,37	3-230/400	3 271,00
9000002402	FLD 50/125X CST 37 230/400 4P	50/50	0,37	3-230/400	2 493,00
9000002403	FLD 50/125X INX 37 230/400 4P	50/50	0,37	3-230/400	3 271,00
9000002404	FLD 50/125Y BRC 25 230/400 4P	50/50	0,25	3-230/400	3 293,00
9000002405	FLD 50/125Y CST 25 230/400 4P	50/50	0,25	3-230/400	2 515,00
9000002406	FLD 50/125Y INX 25 230/400 4P	50/50	0,25	3-230/400	3 293,00
9000002416	FLD 50/160X BRC 55 230/400 4P	50/50	0,55	3-230/400	3 621,00
9000002417	FLD 50/160X CST 55 230/400 4P	50/50	0,55	3-230/400	2 652,00
9000002418	FLD 50/160X INX 55 230/400 4P	50/50	0,55	3-230/400	3 621,00
ESPA FLD 65 (сдвоенный насос, 2900 об/мин)					
9000002419	FLD 65/160A BRC 750 230/400 2P IE3	65/65	7,5	3-230/400	7 174,00
9000002420	FLD 65/160A BRC 750 400/690 2P IE3	65/65	7,5	3-400/690	7 174,00
9000002421	FLD 65/160A CST 750 230/400 2P IE3	65/65	7,5	3-230/400	6 152,00
9000002422	FLD 65/160A CST 750 400/690 2P IE3	65/65	7,5	3-400/690	6 152,00
9000002423	FLD 65/160A INX 750 230/400 2P IE3	65/65	7,5	3-230/400	7 174,00
9000002424	FLD 65/160A INX 750 400/690 2P IE3	65/65	7,5	3-400/690	7 174,00
9000002425	FLD 65/160B BRC 550 230/400 2P IE2	65/65	5,5	3-230/400	6 238,00
9000002426	FLD 65/160B BRC 550 400/690 2P IE2	65/65	5,5	3-230/400	6 238,00
9000002427	FLD 65/160B CST 550 230/400 2P IE2	65/65	5,5	3-230/400	5 216,00
9000002428	FLD 65/160B CST 550 400/690 2P IE2	65/65	5,5	3-400/690	5 216,00
9000002429	FLD 65/160B INX 550 230/400 2P IE2	65/65	5,5	3-400/690	6 238,00
9000002430	FLD 65/160B INX 550 400/690 2P IE2	65/65	5,5	3-230/400	6 238,00
9000002431	FLD 65/160C BRC 400 230/400 2P IE2	65/65	4	3-230/400	5 481,00
9000002432	FLD 65/160C BRC 400 400/690 2P IE2	65/65	4	3-400/690	5 481,00
9000002433	FLD 65/160C CST 400 230/400 2P IE2	65/65	4	3-400/690	4 459,00
9000002434	FLD 65/160C CST 400 400/690 2P IE2	65/65	4	3-230/400	4 459,00
9000002435	FLD 65/160C INX 400 230/400 2P IE2	65/65	4	3-230/400	5 481,00
9000002436	FLD 65/160C INX 400 400/690 2P IE2	65/65	4	3-400/690	5 481,00
9000002437	FLD 65/160D BRC 300 230/400 2P IE2	65/65	3	3-400/690	5 302,00
9000002438	FLD 65/160D CST 300 230/400 2P IE2	65/65	3	3-230/400	4 280,00
9000002439	FLD 65/160D INX 300 230/400 2P IE2	65/65	3	3-230/400	5 302,00
ESPA FLD 65 (сдвоенный насос, 1500 об/мин)					
9000002440	FLD 65/160X BRC 110 230/400 4P IE2	65/65	1,1	3-230/400	4 716,00
9000002441	FLD 65/160X CST 110 230/400 4P IE2	65/65	1,1	3-230/400	3 694,00
9000002442	FLD 65/160X INX 110 230/400 4P IE2	65/65	1,1	3-230/400	4 716,00
9000002443	FLD 65/160Y BRC 75 230/400 4P IE2	65/65	0,75	3-230/400	4 549,00
9000002444	FLD 65/160Y CST 75 230/400 4P IE2	65/65	0,75	3-230/400	3 528,00
9000002445	FLD 65/160Y INX 75 230/400 4P IE2	65/65	0,75	3-230/400	4 549,00
9000002446	FLD 65/160Z BRC 75 230/400 4P IE2	65/65	0,75	3-230/400	4 549,00
9000002447	FLD 65/160Z CST 75 230/400 4P IE2	65/65	0,75	3-230/400	3 528,00
9000002448	FLD 65/160Z INX 75 230/400 4P IE2	65/65	0,75	3-230/400	4 549,00
ESPA FLD 80 (сдвоенный насос, 2900 об/мин)					
9000002449	FLD 80/160A BRC 1500 400/690 2P IE3	80/80	15	3-400/690	9 957,00
9000002450	FLD 80/160A CST 1500 400/690 2P IE3	80/80	15	3-400/690	8 751,00
9000002451	FLD 80/160A INX 1500 400/690 2P IE3	80/80	15	3-400/690	9 957,00
9000002452	FLD 80/160B BRC 1500 400/690 2P IE3	80/80	15	3-230/400	10 970,00
9000002453	FLD 80/160B CST 1500 400/690 2P IE3	80/80	15	3-400/690	9 764,00
9000002454	FLD 80/160B INX 1500 400/690 2P IE3	80/80	15	3-400/690	10 970,00
9000002455	FLD 80/160C BRC 1100 400/690 2P IE3	80/80	11	3-400/690	9 328,00
9000002456	FLD 80/160C CST 1100 400/690 2P IE3	80/80	11	3-400/690	8 123,00
9000002457	FLD 80/160C INX 1100 400/690 2P IE3	80/80	11	3-400/690	9 328,00
9000002458	FLD 80/160D BRC 750 230/400 2P IE3	80/80	7,5	3-400/690	7 601,00

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P ₂ , кВт	Вольт	Цена, €
9000002459	FLD 80/160D BRC 750 400/690 2P IE3	80/80	7,5	3-400/690	7 601,00
9000002460	FLD 80/160D CST 750 230/400 2P IE3	80/80	7,5	3-230/400	6 396,00
9000002461	FLD 80/160D CST 750 400/690 2P IE3	80/80	7,5	3-230/400	6 396,00
9000002462	FLD 80/160D INX 750 230/400 2P IE3	80/80	7,5	3-400/690	7 601,00
9000002463	FLD 80/160D INX 750 400/690 2P IE3	80/80	7,5	3-400/690	7 601,00
ESPA FLD 80 (сдвоенный насос, 1500 об/мин)					
9000002464	FLD 80/160W BRC 75 230/400 4P IE2	80/80	0,75	3-230/400	5 087,00
9000002465	FLD 80/160W CST 75 230/400 4P IE2	80/80	0,75	3-230/400	3 883,00
9000002466	FLD 80/160W INX 75 230/400 4P IE2	80/80	0,75	3-230/400	5 087,00
9000002467	FLD 80/160X BRC 150 230/400 4P IE2	80/80	1,5	3-230/400	5 451,00
9000002468	FLD 80/160X CST 150 230/400 4P IE2	80/80	1,5	3-230/400	4 246,00
9000002469	FLD 80/160X INX 150 230/400 4P IE2	80/80	1,5	3-230/400	5 451,00
9000002470	FLD 80/160Y BRC 110 230/400 4P IE2	80/80	1,1	3-230/400	5 258,00
9000002471	FLD 80/160Y CST 110 230/400 4P IE2	80/80	1,1	3-230/400	4 053,00
9000002472	FLD 80/160Y INX 110 230/400 4P IE2	80/80	1,1	3-230/400	5 258,00
9000002473	FLD 80/160Z BRC 110 230/400 4P IE2	80/80	1,1	3-230/400	5 434,00
9000002474	FLD 80/160Z CST 110 230/400 4P IE2	80/80	1,1	3-230/400	4 229,00
9000002475	FLD 80/160Z INX 110 230/400 4P IE2	80/80	1,1	3-230/400	5 434,00
ESPA FLD 100 (сдвоенный насос, 2900 об/мин)					
9000002476	FLD 100/200A BRC 1500 400/690 2P IE3	100/100	15	3-400/690	12 290,00
9000002477	FLD 100/200A CST 1500 400/690 2P IE3	100/100	15	3-400/690	10 443,00
9000002478	FLD 100/200A INX 1500 400/690 2P IE3	100/100	15	3-400/690	12 290,00
9000002479	FLD 100/200B BRC 1500 400/690 2P IE3	100/100	15	3-400/690	12 290,00
9000002480	FLD 100/200B CST 1500 400/690 2P IE3	100/100	15	3-400/690	10 443,00
9000002481	FLD 100/200B INX 1500 400/690 2P IE3	100/100	15	3-400/690	12 290,00
9000002482	FLD 100/200C BRC 1500 400/690 2P IE3	100/100	15	3-400/690	12 290,00
9000002483	FLD 100/200C CST 1500 400/690 2P IE3	100/100	15	3-400/690	10 443,00
9000002484	FLD 100/200C INX 1500 400/690 2P IE3	100/100	15	3-400/690	12 290,00
9000002485	FLD 100/200D BRC 1100 400/690 2P IE3	100/100	11	3-400/690	12 021,00
9000002486	FLD 100/200D CST 1100 400/690 2P IE3	100/100	11	3-400/690	10 174,00
9000002487	FLD 100/200D INX 1100 400/690 2P IE3	100/100	11	3-400/690	12 021,00
9000002488	FLD 100/200E BRC 1500 400/690 2P IE3	100/100	15	3-400/690	12 359,00
9000002489	FLD 100/200E CST 1500 400/690 2P IE3	100/100	15	3-400/690	10 507,00
9000002490	FLD 100/200E INX 1500 400/690 2P IE3	100/100	15	3-400/690	12 359,00
9000002491	FLD 100/200F BRC 1500 400/690 2P IE3	100/100	15	3-400/690	12 359,00
9000002492	FLD 100/200F CST 1500 400/690 2P IE3	100/100	15	3-400/690	10 507,00
9000002493	FLD 100/200F INX 1500 400/690 2P IE3	100/100	15	3-400/690	12 359,00
ESPA FLD 100 (сдвоенный насос, 1500 об/мин)					
9000002494	FLD 100/200W BRC 150 230/400 4P IE2	100/100	1,5	3-230/400	7 058,00
9000002495	FLD 100/200W CST 150 230/400 4P IE2	100/100	1,5	3-230/400	5 211,00
9000002496	FLD 100/200W INX 150 230/400 4P IE2	100/100	1,5	3-400/690	7 058,00
9000002497	FLD 100/200X BRC 400 230/400 4P IE2	100/100	4	3-230/400	8 238,00
9000002498	FLD 100/200X BRC 400 400/690 4P IE2	100/100	4	3-230/400	8 238,00
9000002499	FLD 100/200X CST 400 230/400 4P IE2	100/100	4	3-230/400	6 391,00
9000002500	FLD 100/200X CST 400 400/690 4P IE2	100/100	4	3-230/400	6 391,00
9000002501	FLD 100/200X INX 400 230/400 4P IE2	100/100	4	3-230/400	8 238,00
9000002502	FLD 100/200X INX 400 400/690 4P IE2	100/100	4	3-230/400	8 238,00
9000002503	FLD 100/200Y BRC 300 230/400 4P IE2	100/100	3	3-400/690	7 644,00
9000002504	FLD 100/200Y CST 300 230/400 4P IE2	100/100	3	3-400/690	5 797,00
9000002505	FLD 100/200Y INX 300 230/400 4P IE2	100/100	3	3-230/400	7 644,00
9000002506	FLD 100/200Z BRC 220 230/400 4P IE2	100/100	2,2	3-230/400	7 438,00
9000002507	FLD 100/200Z CST 220 230/400 4P IE2	100/100	2,2	3-230/400	5 588,00
9000002508	FLD 100/200Z INX 220 230/400 4P IE2	100/100	2,2	3-230/400	7 438,00

Артикул	Ответные фланцы	Цена, €
9000002515	Kit Counterflange FL DN 100 PN16 - Комплект фланцы	283,00
9000002516	Kit Counterflange FL DN 125 PN16 - Комплект фланцы	313,00
9000002509	Kit Counterflange FL DN 32 PN6 - Комплект фланцы	120,00
9000002511	Kit Counterflange FL DN 40 PN16 - Комплект фланцы	177,00
9000002510	Kit Counterflange FL DN 40 PN6 - Комплект фланцы	168,00
9000002512	Kit Counterflange FL DN 50 PN16 - Комплект фланцы	193,00
9000002513	Kit Counterflange FL DN 65 PN16 - Комплект фланцы	202,00
9000002514	Kit Counterflange FL DN 80 PN16 - Комплект фланцы	228,00

Указаны розничные цены с НДС.
Цены действительны до 31.12.2018

FL (FL4, FLS, FLS4)

Специальная серия FL (FL4, FLS, FLS4) включает в себя поверхностные вертикальные одноступенчатые центробежные насосы с соосными всасывающим и напорным патрубками (тип «ин-лайн»), изготовленные из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, и обладающие повышенной эксплуатационной стойкостью.

Насосы предназначены для перекачивания (циркуляции) холодной и горячей воды в системах отопления, охлаждения, кондиционирования, а также для повышения давления при промышленном применении.

- Класс энергоэффективности электродвигателей: IE2, IE3.
- Максимальное рабочее давление: 16 бар.
- Температура перекачиваемой среды: от -15 °C до +140 °C.

Материалы, используемые при изготовлении насосов: вал электродвигателя насоса – нержавеющая сталь AISI 431 (1.4057), корпус насоса – чугун с шаровидным графитом EN-GJS-500 (SGI), рабочее колесо – чугун с шаровидным графитом EN-GJS-500 либо сталь G20Mn5 (CST), латунь (BRS), нержавеющая сталь AISI 304 (1.4308) (AISI304).



FL

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P ₂ , кВт	Вольт	Цена, €
ESPA FL 32					
9000002881	FL 32-100-220/18 230/400 SGI I-BRS	32/32	0,18	3-230/400	625,00
9000002882	FL 32-100-220/25 230/400 SGI I-BRS	32/32	0,25	3-230/400	631,00
9000002883	FL 32-100-220/37 230/400 SGI I-BRS	32/32	0,37	3-230/400	677,00
9000002884	FL 32-100-220/37A 230/400 SGI I-BRS	32/32	0,37	3-230/400	677,00
9000002885	FL 32-112-280/55 230/400 SGI I-BRS	32/32	0,55	3-230/400	982,00
9000002886	FL 32-112-280/55A 230/400 SGI I-BRS	32/32	0,55	3-230/400	982,00
9000002887	FL 32-112-280/75 230/400 SGI I-BRS	32/32	0,75	3-230/400	997,00
9000002888	FL 32-112-280/110 230/400 SGI I-BRS	32/32	1,1	3-230/400	1 083,00
9000002889	FL 32-125-280/110 230/400 SGI I-CST	32/32	1,1	3-230/400	1 012,00
9000002890	FL 32-125-280/150 230/400 SGI I-CST	32/32	1,5	3-230/400	1 132,00
9000002891	FL 32-125-280/220 230/400 SGI I-CST	32/32	2,2	3-230/400	1 177,00
9000002892	FL 32-160-340/220 230/400 SGI I-CST	32/32	2,2	3-230/400	1 281,00
9000002893	FL 32-160-340/300 230/400 SGI I-CST	32/32	3	3-230/400	1 404,00
9000002894	FL 32-160-340/300A 230/400 SGI I-CST	32/32	3	3-230/400	1 404,00
9000002895	FL 32-200-440/400 230/400 SGI I-CST	32/32	4	3-230/400	1 882,00
9000002896	FL 32-200-440/550 400/690 SGI I-CST	32/32	5,5	3-400/690	2 007,00
9000002897	FL 32-200-440/750 400/690 SGI I-CST	32/32	7,5	3-400/690	2 403,00
9000002898	FL 32-250-490/920 400/690 SGI I-CST	32/32	9,2	3-400/690	2 723,00
9000002899	FL 32-250-490/1100 400/690 SGI I-CST	32/32	11	3-400/690	2 760,00
9000002900	FL 32-250-490/1500 400/690 SGI I-CST	32/32	1,5	3-400/690	2 882,00
ESPA FL 40					
9000002901	FL 40-100-250/55 230/400 SGI I-CST	40/40	0,55	3-230/400	929,00
9000002902	FL 40-100-250/75 230/400 SGI I-CST	40/40	0,75	3-230/400	990,00
9000002903	FL 40-100-250/110 230/400 SGI I-CST	40/40	1,1	3-230/400	1 003,00
9000002904	FL 40-112-320/110 230/400 SGI I-CST	40/40	1,1	3-230/400	1 223,00
9000002905	FL 40-112-320/150 230/400 SGI I-CST	40/40	1,5	3-230/400	1 358,00
9000002906	FL 40-112-320/150A 230/400 SGI I-CST	40/40	1,5	3-230/400	1 358,00
9000002907	FL 40-112-320/220 230/400 SGI I-CST	40/40	2,2	3-230/400	1 390,00
9000002908	FL 40-125-320/220 230/400 SGI I-CST	40/40	2,2	3-230/400	1 306,00

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P ₂ , кВт	Вольт	Цена, €
9000002909	FL 40-125-320/300 230/400 SGI I-CST	40/40	3	3-230/400	1 429,00
9000002910	FL 40-125-320/300A 230/400 SGI I-CST	40/40	3	3-230/400	1 429,00
9000002911	FL 40-160-340/300 230/400 SGI I-BRS	40/40	4	3-230/400	1 642,00
9000002912	FL 40-160-340/400 230/400 SGI I-BRS	40/40	4	3-230/400	1 783,00
9000002913	FL 40-160-340/550 400/690 SGI I-BRS	40/40	5,5	3-400/690	2 018,00
9000002914	FL 40-200-440/550 400/690 SGI I-BRS	40/40	5,5	3-400/690	2 333,00
9000002915	FL 40-200-440/750 400/690 SGI I-BRS	40/40	7,5	3-400/690	2 689,00
9000002916	FL 40-200-440/920 400/690 SGI I-BRS	40/40	9,2	3-400/690	2 777,00
9000002917	FL 40-200-440/1100 400/690 SGI I-BRS	40/40	11	3-400/690	2 837,00
9000002918	FL 40-250-490/1100 400/690 SGI I-CST	40/40	11	3-400/690	2 961,00
9000002919	FL 40-250-490/1500 400/690 SGI I-CST	40/40	1,5	3-400/690	2 976,00
9000002920	FL 40-250-490/1700 400/690 SGI I-CST	40/40	1,7	3-400/690	3 274,00
9000002921	FL 40-250-490/1850 400/690 SGI I-CST	40/40	18,5	3-400/690	4 190,00
ESPA FL 50					
9000002922	FL 50-112-280/55 230/400 SGI I-AISI304	50/50	0,55	3-230/400	1 130,00
9000002923	FL 50-112-280/75 230/400 SGI I-AISI304	50/50	0,75	3-230/400	1 130,00
9000002924	FL 50-112-280/110 230/400 SGI I-AISI304	50/50	1,1	3-230/400	1 142,00
9000002925	FL 50-125-340/220 230/400 SGI I-CST	50/50	2,2	3-230/400	1 398,00
9000002926	FL 50-125-340/300 230/400 SGI I-CST	50/50	3	3-230/400	1 521,00
9000002927	FL 50-125-340/400 230/400 SGI I-CST	50/50	4	3-230/400	1 684,00
9000002928	FL 50-160-340/550 400/690 SGI I-CST	50/50	5,5	3-400/690	2 185,00
9000002929	FL 50-160-340/750 400/690 SGI I-CST	50/50	7,5	3-400/690	2 614,00
9000002930	FL 50-160-340/920 400/690 SGI I-CST	50/50	9,2	3-400/690	2 685,00
9000002931	FL 50-200-440/750 400/690 SGI I-CST	50/50	7,5	3-400/690	2 456,00
9000002932	FL 50-200-440/920 400/690 SGI I-CST	50/50	9,2	3-400/690	2 558,00
9000002933	FL 50-200-440/1100 400/690 SGI I-CST	50/50	11	3-400/690	2 605,00
9000002934	FL 50-200-440/1500 400/690 SGI I-CST	50/50	15	3-400/690	2 709,00
9000002935	FL 50-250-440/1500 400/690 SGI I-CST	50/50	15	3-400/690	3 199,00
9000002936	FL 50-250-440/1500A 400/690 SGI I-CST	50/50	15	3-400/690	3 199,00
9000002937	FL 50-250-440/1850 400/690 SGI I-CST	50/50	18,5	3-400/690	4 151,00
9000002938	FL 50-250-440/2200 400/690 SGI I-CST	50/50	22	3-400/690	4 635,00
9000002939	FL 50-250-440/2200A 400/690 SGI I-CST	50/50	22	3-400/690	4 635,00
ESPA FL 65					
9000002940	FL 65-112-340/75 230/400 SGI I-AISI304	65/65	0,75	3-230/400	1 360,00
9000002941	FL 65-112-340/75A 230/400 SGI I-AISI304	65/65	0,75	3-230/400	1 360,00
9000002942	FL 65-112-340/110 230/400 SGI I-AISI304	65/65	1,1	3-230/400	1 371,00
9000002943	FL 65-112-340/150 230/400 SGI I-AISI304	65/65	1,5	3-230/400	1 523,00
9000002944	FL 65-125-360/300 230/400 SGI I-CST	65/65	3	3-230/400	1 772,00
9000002945	FL 65-125-360/400 230/400 SGI I-CST	65/65	4	3-400/690	1 864,00
9000002946	FL 65-125-360/550 400/690 SGI I-CST	65/65	5,5	3-400/690	2 083,00
9000002947	FL 65-125-360/400 230/400 SGI I-CST	65/65	4	3-400/690	1 797,00
9000002948	FL 65-125-360/550 400/690 SGI I-CST	65/65	5,5	3-400/690	1 915,00
9000002949	FL 65-125-360/750 400/690 SGI I-CST	65/65	7,5	3-400/690	2 440,00
9000002950	FL 65-160-360/920 400/690 SGI I-CST	65/65	9,2	3-400/690	2 698,00
9000002951	FL 65-160-360/1100 400/690 SGI I-CST	65/65	11	3-400/690	2 739,00
9000002952	FL 65-160-360/1500 400/690 SGI I-CST	65/65	15	3-400/690	2 818,00
9000002953	FL 65-200-475/1500 400/690 SGI I-CST	65/65	15	3-400/690	3 904,00
9000002954	FL 65-200-475/1850 400/690 SGI I-CST	65/65	18,5	3-400/690	4 021,00
9000002955	FL 65-200-475/2200 400/690 SGI I-CST	65/65	22	3-400/690	4 629,00
9000002956	FL 65-200-475/2600 400/690 SGI I-CST	65/65	26	3-400/690	5 475,00
9000002957	FL 65-250-475/2200 400/690 SGI I-CST	65/65	22	3-400/690	5 871,00
9000002958	FL 65-250-475/2600 400/690 SGI I-CST	65/65	26	3-400/690	6 683,00
9000002959	FL 65-250-475/3000 400/690 SGI I-CST	65/65	30	3-400/690	7 252,00
9000002960	FL 65-250-475/3000A 400/690 SGI I-CST	65/65	30	3-400/690	7 252,00
9000002961	FL 65-250-475/3700 400/690 SGI I-CST	65/65	37	3-400/690	7 766,00
9000002962	FL 65-250-475/3700A 400/690 SGI I-CST	65/65	37	3-400/690	7 766,00
ESPA FLS 80					
9000002963	FLS 80-125-360/220 230/400 SGI I-CST	80/80	2,2	3-230/400	1 987,00
9000002964	FLS 80-125-360/300 230/400 SGI I-CST	80/80	3	3-230/400	2 105,00
9000002965	FLS 80-125-360/400 230/400 SGI I-CST	80/80	4	3-230/400	2 306,00
9000002966	FLS 80-160-440/750 400/690 SGI I-CST	80/80	7,5	3-400/690	3 276,00
9000002967	FLS 80-160-440/920 400/690 SGI I-CST	80/80	9,2	3-400/690	3 400,00

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P ₂ , кВт	Вольт	Цена, €
9000002968	FLS 80-160-440/1100 400/690 SGI I-CST	80/80	11	3-400/690	3 423,00
9000002969	FLS 80-160-440/1500 400/690 SGI I-CST	80/80	15	3-400/690	3 515,00
9000002970	FLS 80-200-550/1850 400/690 SGI I-CST	80/80	18,5	3-400/690	5 043,00
9000002971	FLS 80-200-550/2200 400/690 SGI I-CST	80/80	22	3-400/690	5 128,00
9000002972	FLS 80-200-550/2200A 400/690 SGI I-CST	80/80	22	3-400/690	6 252,00
9000002973	FLS 80-200-550/2600 400/690 SGI I-CST	80/80	26	3-400/690	6 397,00
9000002974	FLS 80-200-550/3000 400/690 SGI I-CST	80/80	30	3-400/690	6 884,00
9000002975	FLS 80-200-550/3000A 400/690 SGI I-CST	80/80	30	3-400/690	6 884,00
9000002976	FLS 80-200-550/3700 400/690 SGI I-CST	80/80	37	3-400/690	7 405,00
ESPA FLS 100					
9000002977	FLS 100-125-450/220 230/400 SGI I-CST	100/100	2,2	3-230/400	2 624,00
9000002978	FLS 100-125-450/300 230/400 SGI I-CST	100/100	3	3-230/400	3 043,00
9000002979	FLS 100-160-500/550 400/690 SGI I-CST	100/100	5,5	3-400/690	3 260,00
9000002980	FLS 100-160-500/750 400/690 SGI I-CST	100/100	7,5	3-400/690	3 801,00
9000002981	FLS 100-200-550/3000 400/690 SGI I-CST	100/100	30	3-400/690	7 837,00
9000002982	FLS 100-200-550/3700 400/690 SGI I-CST	100/100	37	3-400/690	8 402,00
9000002983	FLS 100-200-550/3700A 400/690 SGI I-CST	100/100	37	3-400/690	8 402,00
9000002984	FLS 100-200-550/4500 400/690 SGI I-CST	100/100	45	3-400/690	13 362,00
ESPA FL4 32					
9000002985	FL4 32-125-280/25 230/400 SGI I-CST	32/32	0,25	3-230/400	912,00
9000002986	FL4 32-125-280/37 230/400 SGI I-CST	32/32	0,37	3-230/400	969,00
9000002987	FL4 32-160-340/37 230/400 SGI I-BRS	32/32	0,37	3-230/400	1 067,00
9000002988	FL4 32-160-340/55 230/400 SGI I-BRS	32/32	0,55	3-230/400	1 146,00
9000002989	FL4 32-200-440/75 230/400 SGI I-BRS	32/32	0,75	3-230/400	1 510,00
9000002990	FL4 32-200-440/110 230/400 SGI I-BRS	32/32	1,1	3-230/400	1 586,00
9000002991	FL4 32-200-440/110A 230/400 SGI I-BRS	32/32	1,1	3-230/400	1 596,00
9000002992	FL4 32-250-490/150 230/400 SGI I-CST	32/32	1,5	3-230/400	1 996,00
9000002993	FL4 32-250-490/220 230/400 SGI I-CST	32/32	2,2	3-230/400	2 018,00
9000002994	FL4 32-250-490/220A 230/400 SGI I-CST	32/32	2,2	3-230/400	2 018,00
ESPA FL4 40					
9000002995	FL4 40-125-320/37 230/400 SGI I-CST	40/40	0,37	3-230/400	1 104,00
9000002996	FL4 40-125-320/37A 230/400 SGI I-CST	40/40	0,37	3-230/400	1 104,00
9000002997	FL4 40-125-320/55 230/400 SGI I-CST	40/40	0,55	3-230/400	1 142,00
9000002998	FL4 40-160-340/55 230/400 SGI I-BRS	40/40	0,55	3-230/400	1 350,00
9000002999	FL4 40-160-340/75 230/400 SGI I-BRS	40/40	0,75	3-230/400	1 392,00
9000003000	FL4 40-200-440/75 230/400 SGI I-BRS	40/40	0,75	3-230/400	1 686,00
9000003001	FL4 40-200-440/110 230/400 SGI I-BRS	40/40	1,1	3-230/400	1 745,00
9000003002	FL4 40-200-440/110A 230/400 SGI I-BRS	40/40	1,1	3-230/400	1 745,00
9000003003	FL4 40-250-490/110 230/400 SGI I-CST	40/40	1,1	3-230/400	2 013,00
9000003004	FL4 40-250-490/150 230/400 SGI I-CST	40/40	1,5	3-230/400	2 018,00
9000003005	FL4 40-250-490/220 230/400 SGI I-CST	40/40	2,2	3-230/400	2 064,00
ESPA FL4 50					
9000003006	FL4 50-125-340/37 230/400 SGI I-CST	50/50	0,37	3-230/400	1 145,00
9000003007	FL4 50-125-340/55 230/400 SGI I-CST	50/50	0,55	3-230/400	1 179,00
9000003008	FL4 50-160-340/75 230/400 SGI I-CST	50/50	0,75	3-230/400	1 572,00
9000003009	FL4 50-160-340/110 230/400 SGI I-CST	50/50	1,1	3-230/400	1 627,00
9000003010	FL4 50-200-440/110 230/400 SGI I-CST	50/50	1,1	3-230/400	1 695,00
9000003011	FL4 50-200-440/150 230/400 SGI I-CST	50/50	1,1	3-230/400	1 728,00
9000003012	FL4 50-200-440/220 230/400 SGI I-CST	50/50	1,1	3-230/400	1 802,00
9000003013	FL4 50-250-440/220 230/400 SGI I-CST	50/50	2,2	3-230/400	2 201,00
9000003014	FL4 50-250-440/220A 230/400 SGI I-CST	50/50	2,2	3-230/400	2 201,00
9000003015	FL4 50-250-440/300 230/400 SGI I-CST	50/50	3	3-230/400	2 355,00
9000003016	FL4 50-250-440/300A 230/400 SGI I-CST	50/50	3	3-230/400	2 355,00
ESPA FL4 65					
9000003017	FL4 65-125-360/55 230/400 SGI I-CST	65/65	0,55	3-230/400	1 405,00
9000003018	FL4 65-125-360/75 230/400 SGI I-CST	65/65	0,75	3-230/400	1 459,00
9000003019	FL4 65-125-360/110 230/400 SGI I-CST	65/65	1,1	3-230/400	1 531,00
9000003020	FL4 65-160-360/110 230/400 SGI I-CST	65/65	1,1	3-230/400	1 711,00
9000003021	FL4 65-160-360/150 230/400 SGI I-CST	65/65	1,5	3-230/400	1 728,00
9000003022	FL4 65-160-360/220 230/400 SGI I-CST	65/65	2,2	3-230/400	1 738,00
9000003023	FL4 65-200-475/150 230/400 SGI I-CST	65/65	1,5	3-230/400	1 928,00
9000003024	FL4 65-200-475/220 230/400 SGI I-CST	65/65	2,2	3-230/400	2 103,00

Артикул	Модель	Патрубок вход/выход, мм	Мощность P ₂ , кВт	Вольт	Цена, €
9000003025	FL4 65-200-475/300 230/400 SGI I-CST	65/65	3	3-230/400	2 200,00
9000003026	FL4 65-200-475/300A 230/400 SGI I-CST	65/65	3	3-230/400	2 200,00
9000003027	FL4 65-200-475/400 230/400 SGI I-CST	65/65	4	3-230/400	2 318,00
9000003028	FL4 65-250-475/300 230/400 SGI I-CST	65/65	3	3-230/400	2 874,00
9000003029	FL4 65-250-475/400 230/400 SGI I-CST	65/65	4	3-230/400	3 085,00
9000003030	FL4 65-250-475/550 400/690 SGI I-CST	65/65	5,5	3-400/690	3 662,00
9000003031	FL4 65-250-475/750 400/690 SGI I-CST	65/65	7,5	3-400/690	3 688,00
ESPA FL4 80					
9000003032	FLS4 80-160-440/150 230/400 SGI I-CST	80/80	1,5	3-230/400	2 214,00
9000003033	FLS4 80-160-440/220 230/400 SGI I-CST	80/80	2,2	3-230/400	2 300,00
9000003034	FLS4 80-160-440/300 230/400 SGI I-CST	80/80	3	3-230/400	2 435,00
9000003035	FLS4 80-200-550/300 230/400 SGI I-CST	80/80	3	3-230/400	3 075,00
9000003036	FLS4 80-200-550/400 230/400 SGI I-CST	80/80	4	3-230/400	3 168,00
9000003037	FLS4 80-200-550/400A 230/400 SGI I-CST	80/80	4	3-230/400	3 168,00
9000003038	FLS4 80-200-550/400 230/400 SGI I-CST	80/80	4	3-230/400	3 168,00
9000003039	FLS4 80-200-550/550 400/690 SGI I-CST	80/80	5,5	3-400/690	3 767,00
9000003040	FLS4 80-250-620/550 400/690 SGI I-CST	80/80	5,5	3-400/690	4 349,00
9000003041	FLS4 80-250-620/750 400/690 SGI I-CST	80/80	7,5	3-400/690	4 379,00
9000003042	FLS4 80-250-620/920 400/690 SGI I-CST	80/80	9,2	3-400/690	4 604,00
9000003043	FLS4 80-250-620/920A 400/690 SGI I-CST	80/80	9,2	3-400/690	4 604,00
9000003044	FLS4 80-315-670/1100 400/690 SGI I-CST	80/80	11	3-400/690	6 031,00
9000003045	FLS4 80-315-670/1100A 400/690 SGI I-CST	80/80	11	3-400/690	6 031,00
9000003046	FLS4 80-315-670/1500 400/690 SGI I-CST	80/80	15	3-400/690	6 533,00
9000003047	FLS4 80-315-670/1850 400/690 SGI I-CST	80/80	18,5	3-400/690	7 175,00
ESPA FL4 100					
9000003048	FLS4 100-200-550/300 230/400 SGI I-CST	100/100	3	3-230/400	3 977,00
9000003049	FLS4 100-200-550/400 230/400 SGI I-CST	100/100	4	3-230/400	4 097,00
9000003050	FLS4 100-200-550/550 400/690 SGI I-CST	100/100	5,5	3-400/690	4 703,00
9000003051	FLS4 100-200-550/550A 400/690 SGI I-CST	100/100	5,5	3-400/690	4 703,00
9000003052	FLS4 100-250-670/750 400/690 SGI I-CST	100/100	7,5	3-400/690	5 036,00
9000003053	FLS4 100-250-670/920 400/690 SGI I-CST	100/100	9,2	3-400/690	5 343,00
9000003054	FLS4 100-250-670/1100 400/690 SGI I-CST	100/100	11	3-400/690	6 316,00
9000003055	FLS4 100-250-670/1100A 400/690 SGI I-CST	100/100	11	3-400/690	6 316,00
9000003056	FLS4 100-315-670/1850 400/690 SGI I-CST	100/100	18,5	3-400/690	7 662,00
9000003057	FLS4 100-315-670/2200 400/690 SGI I-CST	100/100	22	3-400/690	7 943,00
9000003058	FLS4 100-315-670/3000 400/690 SGI I-CST	100/100	30	3-400/690	8 416,00
ESPA FL4 150					
9000003059	FLS4 150-400-1000/5500 400/690 SGI I-CST	150/150	55	3-400/690	16 646,00

DOIL

Поверхностные специальные насосы серии DOIL предназначены для перекачивания чистой и соленой (морской) воды, дизельного топлива, моющих средств, умеренно коррозионных жидкостей (например, фунгициды и жидкие удобрения), пищевых жидкостей.

Не допускается установка и эксплуатация насоса на взрыво- и пожароопасных производствах, использование для перекачивания концентрированных кислот, спирта, бензина, растворителей и других жидкостей, содержащих летучие компоненты, а также жидкостей большой вязкости и агрессивных жидкостей.



DOIL

В частном хозяйстве:

- для наполнения / опорожнения резервуаров, емкостей, колодцев, бассейнов.
- для заполнения / опорожнения емкостей дизельным топливом, например для заправки катеров, лодок.
- для снабжения водой всевозможной бытовой техники (посудомоечные, стиральные машины и т.п.);
- для полива и орошения приусадебных участков;
- для подачи воды в бытовые мини-миечные установки и системы;
- для перекачивания пищевых продуктов;
- иных хозяйственных нужд.

В сельском хозяйстве:

- для заполнения / опорожнения емкостей дизельным топливом, например для заправки сельхозтехники;
- для перекачивания жидких удобрений;

- для снабжения водой ферм, частных хозяйств и т.д.

Преимущества:

- плотность перекачиваемой жидкости до 1,1 г/см³;
- высота самовсасывания без обратного клапана до 6 метров;
- температура перекачиваемой жидкости от -15 °С (но в любом случае выше температуры замерзания) до 90 °С;
- корпус гидравлической части, рабочее колесо, всасывающий и напорный патрубки, накидные гайки патрубков выполнены из бронзы;
- степень защиты IP 44;
- модели снабжены реверсом для подачи перекачиваемой жидкости в необходимом направлении.

Артикул	Модель	Подача, м ³ /час (макс)	Напор, м (макс)	Мощность Р1, кВт	Вольт	Ток, А	Патрубок всасывающий / напорный	Вес, кг	Цена, €
ESPA DOIL									
9000000001	DOIL 20	1,9	27	0,47	230	2	3/4" / 20 мм	5,2	151,00
9000000002	DOIL 25	3,2	13	0,6	230	2,4	1" / 25 мм	7,9	236,00
9000000003	DOIL 30	5,3	15	0,91	230	3,8	1 1/2" / 30 мм	10,6	306,00
9000000004	DOIL 40	8,9	16	1	230	4	1 1/2" / 40 мм	11,3	323,00

Погружные моноблочные насосы серии NEPTUN FL предназначены для перекачивания чистой воды, не содержащей больших количеств механических примесей и длинноволокнистых включений из скважин*, колодцев, резервуаров, озер, рек и других источников.

В частном хозяйстве:

- для водоснабжения (в том числе питьевого);
- для снабжения водой всевозможной бытовой техники (посудомоечные, стиральные машины и т.п.);
- для полива и орошения приусадебных участков, в том числе автополива;
- для заполнения водой бассейнов и любых емкостей, используемых для хозяйственных нужд;
- для подачи воды в бытовые мини-моечные установки и системы;
- иных хозяйственных нужд.

В сельском хозяйстве:

- для создания ирригационных систем, в том числе автоматических;
- для снабжения водой ферм и частных хозяйств и пр.

В промышленности и ЖКХ:

- для хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- для подачи воды в системы водоподготовки;
- для функционирования фонтанов;
- для подачи воды в моечное оборудование;
- для других производственно-хозяйственных нужд.

Идеально подходят для подачи воды из скважин, колодцев, резервуаров, открытых источников.

Преимущества:

- Конструкция насоса имеет «плавающую» гидравлику, что позволяет перекачивать воду с содержанием механических примесей до 100 г/м³ (во взвешенном состоянии).
- Однофазное исполнение имеет встроенную тепловую защиту от перегрузок.
- Температура перекачиваемой среды от 4 до 35 °С.



NEPTUN

Артикул	Модель	Подача, м ³ /час (макс)	Напор, м (макс)	Мощность P1, кВт	Вольт	Ток, А	Цена, €
ESPA NEPTUN FL60							
97045	NEPTUN FL60 35M	4,2	39	0,8	230	3,6	495,00
97048	NEPTUN FL60 45M	4,2	61	1,2	230	5	570,00
97051	NEPTUN FL60 65M	4,2	92	1,5	230	6,5	650,00
97054	NEPTUN FL60 75M	4,2	112	1,8	230	8,3	694,00
ESPA NEPTUN FL100							
97027	NEPTUN FL100 60M	5,5	61	1,1	230	4,9	605,00
97030	NEPTUN FL100 90M	5,5	92	1,7	230	7,8	706,00
ESPA NEPTUN FL120							
97033	NEPTUN FL120 50M	8,4	43	1,3	230	5,2	597,00
97036	NEPTUN FL120 60M	8,4	65	1,9	230	8,5	682,00

Обратный клапан к насосам серии Neptun, Acuaría 07N, Acuaría 07,17,27 изготовлен из нержавеющей стали размеры 1" внутренний, 1" наружный, давление PN 16.

Артикул	Esра KIT VR Внеш.-внутр. обратный клапан	Цена, €
8520061027	VR 1" M × 1"	56,00
8520061006	VR 1" M × 1 1/4"	58,00

*Диаметр скважин должен составлять не менее 4".

ACUARIA

Погружные моноблочные насосы серии ACUARIA предназначены для перекачивания чистой воды, не содержащей больших количеств механических примесей и длинноволокнистых включений из скважин*, колодцев, резервуаров, озер, рек и других источников.

В частном хозяйстве:

- для водоснабжения (в том числе питьевого);
- для снабжения водой всевозможной бытовой техники (посудомоечные, стиральные машины и т.п.);
- для полива и орошения приусадебных участков, в том числе автополива;
- для заполнения водой бассейнов и любых емкостей, используемых для хозяйственных нужд;
- для подачи воды в бытовые мини-моечные установки и системы;
- иных хозяйственных нужд.

В сельском хозяйстве:

- для создания ирригационных систем, в том числе автоматических;
- для снабжения водой ферм и частных хозяйств и пр.

В промышленности и ЖКХ:

- для хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- для подачи воды в системы водоподготовки;
- для функционирования фонтанов;
- для подачи воды в моечное оборудование;
- для других производственно-хозяйственных нужд.

Идеально подходят для подачи воды из скважин, колодцев, резервуаров, открытых источников.



ACUARIA

Преимущества:

- Однофазное исполнение имеет встроенную тепловую защиту от перегрузок и электрокабель длиной 15 м
- Температура перекачиваемой среды от 4 до 35 °С.

Артикул	Модель	Подача, м³/час (макс)	Напор, м (макс)	Мощность P1, кВт	Вольт	Ток, А	Цена, €
ESPA ACUARIA 07N							
157968	ACUARIA07 3M A N	3,5	35,5	0,6	230	2,9	446,00
157967	ACUARIA07 3MN	3,5	35,5	0,6	230	2,9	441,00
157965	ACUARIA07 4M A N	3,6	47,3	0,9	230	4	458,00
157964	ACUARIA07 4MN	3,6	47,3	0,9	230	4	453,00
143389	ACUARIA07 5M A N	3,6	59,2	1,0	230	4,7	502,00
157969	ACUARIA07 5MN	3,6	59,2	1,0	230	4,7	496,00
157971	ACUARIA07 6M A N	3,6	71	1,2	230	5,8	541,00
157970	ACUARIA07 6MN	3,6	71	1,2	230	5,8	536,00
169292	ACUARIA07 7M A N	3,6	82,8	1,3	230	5,5	580,00
157973	ACUARIA07 7MN	3,6	82,8	1,3	230	5,5	556,00
ESPA ACUARIA 17							
96251	ACUARIA17 5	5,2	67	1,5	400	2,6	656,00
96265	ACUARIA17 5M	5,2	67	1,6	230	7,4	668,00
96266	ACUARIA17 5M A	5,2	67	1,6	230	7,4	697,00
96275	ACUARIA17 7	5,2	94	2,1	400	3,8	737,00
96282	ACUARIA17 7M	5,2	94	2,2	230	10,7	769,00
96283	ACUARIA17 7M A	5,2	94	2,2	230	10,7	799,00
ESPA ACUARIA 27							
96328	ACUARIA27 4	7,7	43	1,4	400	2,5	638,00
96342	ACUARIA27 4M	7,7	43	1,5	230	7	650,00
96343	ACUARIA27 4M A	7,7	43	1,5	230	7	679,00
96352	ACUARIA27 6	7,7	68	2,1	400	3,8	737,00
96359	ACUARIA27 6M	7,7	68	2,2	230	10,8	770,00
96360	ACUARIA27 6M A	7,7	68	2,2	230	10,8	799,00
ESPA ACUARIA 37							
135379	ACUARIA37 4	11	58	1,9	400	3,3	731,00
135380	ACUARIA37 4M	11	58	2,0	230	9,2	754,00
135381	ACUARIA37 6	10,8	88	3,0	400	5,3	826,00
ESPA ACUARIA 57							
135382	ACUARIA57 4	21	55	3,0	400	5,4	826,00

A – с поплавковым выключателем
N – оптимизированная конструкция рабочих колёс

* Диаметр скважин должен составлять не менее 5" для насосов модельного ряда ACUARIA07 и не менее 6" для насосов модельных рядов ACUARIA17, ACUARIA27, ACUARIA37, ACUARIA57.

ES4, SE4

Погружные многоступенчатые насосы с жесткой стыковой серии ES4 предназначены для перекачивания чистой воды, не содержащей больших количеств механических примесей и длинно-волоконистых включений, из скважин* и других источников**.

В частном хозяйстве:

- для водоснабжения (в том числе питьевого);
- для снабжения водой всевозможной бытовой техники (посудомоечные, стиральные машины и т.п.);
- для полива и орошения приусадебных участков, в том числе автополива;
- для заполнения водой бассейнов и любых емкостей, используемых для хозяйственных нужд;
- для подачи воды в бытовые мини-моечные установки и системы;
- иных хозяйственных нужд.

В сельском хозяйстве:

- для создания ирригационных систем, в том числе автоматических;
- для снабжения водой ферм и частных хозяйств и пр.

В промышленности и ЖКХ:

- для хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- для подачи воды в системы водоподготовки;
- для функционирования фонтанов;
- для подачи воды в моечное оборудование;
- для других производственно-хозяйственных нужд.

Идеально подходят для подачи воды из скважин диаметром 4".

Преимущества:

- Конструкция насоса имеет плавающую гидравлику, что позволяет перекачивать воду с содержанием механических примесей во взвешенном состоянии до 150 г/м³. Размер перекачиваемых частиц – до 4,5 мм.
- Насосы снабжены встроенным обратным клапаном.
- Температура перекачиваемой среды от 4 до 35°C.
- Соединение с электродвигателем соответствует стандартам «NEMA».



ES4

С
БЫТОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Артикул	Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность, P2		Типоразмер применяемого электродвигателя	Цена, €
		Подача, м³/час (макс)	Напор, м (макс)	кВт	л.с.		
ESPA ES4 01							
157697	ES4 01 13	1,5	86	0,37	0,5	4"	165,00
157698	ES4 01 19	1,5	126	0,55	0,74	4"	202,00
157699	ES4 01 26	1,5	173	0,75	1,01	4"	279,00
ESPA ES4 02							
157702	ES4 02 07	3	46	0,37	0,5	4"	137,00
157703	ES4 02 10	3	69	0,55	0,74	4"	143,00
157704	ES4 02 14	3	92	0,75	1,01	4"	171,00
157705	ES4 02 20	3	139	1,1	1,47	4"	211,00
ESPA ES4 03							
157706	ES4 03 05	4,2	34	0,37	0,5	4"	95,00
157707	ES4 03 08	4,2	54	0,55	0,74	4"	111,00
157708	ES4 03 11	4,2	72	0,75	1,01	4"	149,00
157709	ES4 03 16	4,2	106	1,1	1,47	4"	184,00
157710	ES4 03 21	4,2	142	1,5	2,01	4"	215,00
157711	ES4 03 32	4,2	208	2,2	2,95	4"	291,00

* Номинальный диаметр скважин – 4".

** Источниками воды могут являться скважины больших размеров, колодцы, резервуары, озера, реки и другие источники.

Артикул	Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность, P2		Типоразмер применяемого электродвигателя	Цена, €
		Поддача, м³/час (макс)	Напор, м (макс)	кВт	л.с.		
ESPA ES4 04							
157714	ES4 04 08	6	51	0,75	1,01	4"	139,00
157715	ES4 04 12	6	77	1,1	1,47	4"	174,00
157716	ES4 04 16	6	102	1,5	2,01	4"	206,00
157717	ES4 04 24	6	151	2,2	2,95	4"	273,00
157718	ES4 04 32	6	203	3	4,02	4"	367,00
157719	ES4 04 40	6	253	3,7	4,96	4"	327,00
ESPA ES4 06							
157722	ES4 06 10	8,4	62	1,1	1,47	4"	180,00
157723	ES4 06 14	8,4	90	1,5	2,01	4"	215,00
157724	ES4 06 20	8,4	125	2,2	2,95	4"	279,00
157725	ES4 06 27	8,4	169	3	4,02	4"	340,00
157726	ES4 06 34	8,4	208	3,7	4,96	4"	321,00
157727	ES4 06 36	8,4	221	4	5,36	4"	463,00
157728	ES4 06 49	8,4	302	5,5	7,37	4"	637,00
ESPA ES4 08							
157731	ES4 08 08	12	52	1,5	2,01	4"	161,00
157732	ES4 08 13	12	82	2,2	2,95	4"	218,00
157733	ES4 08 17	12	108	3	4,02	4"	256,00
157734	ES4 08 21	12	132	3,7	4,96	4"	232,00
157735	ES4 08 23	12	148	4	5,36	4"	323,00
157736	ES4 08 32	12	202	5,5	7,37	4"	417,00
ESPA ES4 12							
157738	ES4 12 10	15,6	64	2,2	3	4"	262,00
157739	ES4 12 14	15,6	89	3	4	4"	330,00
157740	ES4 12 17	15,6	107	3,7	5	4"	301,00
157741	ES4 12 19	15,6	120	4	5,5	4"	444,00
ESPA ES4 16							
157745	ES4 16 13	24	81	3,7	5	4"	391,00
157746	ES4 16 15	24	97	4	5,5	4"	438,00
157747	ES4 16 20 9	24	125	5,5	7,5	4"	560,00
ESPA SE4 1							
9000005208	Espe SE4 1 12 O4SM 0,55 kW	2,1	39	0,37	0,5	1,1	475,00
9000005209	Espe SE4 1 18 O4SM 0,55 kW	2,1	59	0,55	0,75	1,1	533,00
9000005210	Espe SE4 1 24 O4SM 0,75 kW	2,1	78	0,75	1	1,5	599,00
9000005211	Espe SE4 1 35 O4SM 1,1 kW	2,1	114	1,1	1,5	2,2	702,00
9000005212	Espe SE4 1 45 O4SM 1,5 kW	2,1	146	1,5	2	2,7	907,00
9000005213	Espe SE4 1 68 O4SM 2,2 kW	2,1	221	2,2	3	3,5	1 475,00
9000005244	Espe SE4 1 12 O4ST 0,75 kW	2,1	39	0,37	0,5	0,9	475,00
9000005245	Espe SE4 1 18 O4ST 0,75 kW	2,1	59	0,55	0,75	0,9	533,00
9000005246	Espe SE4 1 24 O4ST 0,75 kW	2,1	78	0,75	1	1,1	593,00
9000005247	Espe SE4 1 35 O4ST 1,1 kW	2,1	114	1,1	1,5	1,6	688,00
9000005248	Espe SE4 1 45 O4ST 1,5 kW	2,1	146	1,5	2	2,1	873,00
9000005249	Espe SE4 1 68 O4ST 2,2 kW	2,1	221	2,2	3	3,1	1 473,00
ESPA SE4 2							
9000005214	Espe SE4 2 10 O4SM 0,55 kW	3,6	17	0,55	0,75	1,1	468,00
9000005215	Espe SE4 2 14 O4SM 0,75 kW	3,6	24	0,75	1	1,5	476,00

Артикул	Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность, P2		Типоразмер применяемого электродвигателя	Цена, €
		Подача, м³/час (макс)	Напор, м (макс)	кВт	л.с.		
9000005216	Espa SE4 2 21 O4SM 1,1 kW	3,6	36	1,1	1,5	2,2	554,00
9000005217	Espa SE4 2 29 O4SM 1,5 kW	3,6	49	1,5	2	2,7	642,00
9000005218	Espa SE4 2 42 O4SM 2,2 kW	3,6	71	2,2	3	3,5	1 018,00
9000005250	Espa SE4 2 10 O4ST 0,75 kW	3,6	17	0,55	0,75	0,9	468,00
9000005251	Espa SE4 2 14 O4ST 0,75 kW	3,6	24	0,75	1	1,1	488,00
9000005252	Espa SE4 2 21 O4ST 1,1 kW	3,6	36	1,1	1,5	1,6	542,00
9000005253	Espa SE4 2 29 O4ST 1,5 kW	3,6	49	1,5	2	2,1	611,00
9000005254	Espa SE4 2 42 O4ST 2,2 kW	3,6	71	2,2	3	3,1	1 014,00
9000005255	Espa SE4 2 56 O4ST 3 kW	3,6	95	3	4	4,1	1 458,00
9000005256	Espa SE4 2 70 O4ST 4 kW	3,6	119	4	5,5	5,6	1 671,00
ESPA SE4 3							
9000005219	Espa SE4 3 8 O4SM 0,55 kW	5,4	15	0,55	0,75	1,1	404,00
9000005220	Espa SE4 3 11 O4SM 0,75 kW	5,4	21	0,75	1	1,5	437,00
9000005221	Espa SE4 3 16 O4SM 1,1 kW	5,4	30	1,1	1,5	2,2	507,00
9000005222	Espa SE4 3 22 O4SM 1,5 kW	5,4	41	1,5	2	2,7	597,00
9000005223	Espa SE4 3 33 O4SM 2,2 kW	5,4	62	2,2	3	3,5	826,00
9000005257	Espa SE4 3 8 O4ST 0,75 kW	5,4	15	0,55	0,75	0,9	420,00
9000005258	Espa SE4 3 11 O4ST 0,75 kW	5,4	21	0,75	1	0,9	437,00
9000005259	Espa SE4 3 16 O4ST 1,1 kW	5,4	30	1,1	1,5	1,1	503,00
9000005260	Espa SE4 3 22 O4ST 1,5 kW	5,4	41	1,5	2	1,7	593,00
9000005261	Espa SE4 3 33 O4ST 2,2 kW	5,4	62	2,2	3	2,2	824,00
9000005262	Espa SE4 3 44 O4ST 3 kW	5,4	83	3	4	3,1	1 205,00
9000005263	Espa SE4 3 58 O4ST 4 kW	5,4	109	4	5,5	5,6	1 570,00
ESPA SE4 4							
9000005224	Espa SE4 4 6 O4SM 0,55 kW	6,0	18	0,55	0,75	1,1	453,00
9000005225	Espa SE4 4 8 O4SM 0,75 kW	6,0	24	0,75	1	1,5	457,00
9000005226	Espa SE4 4 13 O4SM 1,1 kW	6,0	39	1,1	1,5	2,2	507,00
9000005227	Espa SE4 4 16 O4SM 1,5 kW	6,0	48	1,5	2	2,7	593,00
9000005228	Espa SE4 4 23 O4SM 2,2 kW	6,0	69	2,2	3	3,5	749,00
9000005264	Espa SE4 4 6 O4ST 0,75 kW	6,0	18	0,55	0,75	0,9	453,00
9000005265	Espa SE4 4 8 O4ST 0,75 kW	6,0	24	0,75	1	0,9	457,00
9000005266	Espa SE4 4 13 O4ST 1,1 kW	6,0	39	1,1	1,5	1,1	494,00
9000005267	Espa SE4 4 16 O4ST 1,5 kW	6,0	48	1,5	2	1,7	561,00
9000005268	Espa SE4 4 23 O4ST 2,2 kW	6,0	69	2,2	3	2,2	666,00
9000005269	Espa SE4 4 31 O4ST 3 kW	6,0	93	3	4	3,1	896,00
9000005270	Espa SE4 4 42 O4ST 4 kW	6,0	126	4	5,5	5,6	1 396,00
9000005271	Espa SE4 4 52 O4ST 5,5 kW	6,0	156	5,5	7,5	7,5	1 675,00
9000005272	Espa SE4 4 68 O4ST 7,5 kW	6,0	204	7,5	10	9,7	1 903,00
ESPA SE4 6							
9000005229	Espa SE4 6 4 O4SM 0,55 kW	9,6	10	0,55	0,75	1,1	447,00
9000005230	Espa SE4 6 6 O4SM 0,75 kW	9,6	15	0,75	1	1,5	471,00
9000005231	Espa SE4 6 9 O4SM 1,1 kW	9,6	23	1,1	1,5	2,2	492,00
9000005232	Espa SE4 6 13 O4SM 1,5 kW	9,6	33	1,5	2	2,7	581,00
9000005233	Espa SE4 6 17 O4SM 2,2 kW	9,6	43	2,2	3	3,5	721,00
9000005273	Espa SE4 6 4 O4ST 0,75 kW	9,6	10	0,55	0,75	0,9	447,00
9000005274	Espa SE4 6 6 O4ST 0,75 kW	9,6	15	0,75	1	1,1	465,00
9000005275	Espa SE4 6 9 O4ST 1,1 kW	9,6	23	1,1	1,5	1,6	482,00

Артикул	Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность, P2		Типоразмер применяемого электродвигателя	Цена, €
		Подача, м³/час (макс)	Напор, м (макс)	кВт	л.с.		
9000005276	Espa SE4 6 13 O4ST 1,5 kW	9,6	33	1,5	2	2,1	545,00
9000005277	Espa SE4 6 17 O4ST 2,2 kW	9,6	43	2,2	3	3,2	642,00
9000005278	Espa SE4 6 23 O4ST 3 kW	9,6	58	3	4	4,2	853,00
9000005279	Espa SE4 6 31 O4ST 4 kW	9,6	78	4	5,5	5,6	1 120,00
9000005280	Espa SE4 6 42 O4ST 5,5 kW	9,6	105	5,5	7,5	7,5	1 415,00
9000005281	Espa SE4 6 56 O4ST 7,5 kW	9,6	140	7,5	10	9,7	1 864,00
ESPA SE4 8							
9000005234	Espa SE4 8 4 O4SM 0,75 kW	12,0	10	0,75	1	1,5	461,00
9000005235	Espa SE4 8 7 O4SM 1,1 kW	12,0	18	1,1	1,5	2,2	501,00
9000005236	Espa SE4 8 9 O4SM 1,5 kW	12,0	23	1,5	2	2,7	555,00
9000005237	Espa SE4 8 13 O4SM 2,2 kW	12,0	33	2,2	3	3,5	673,00
9000005282	Espa SE4 8 4 O4ST 0,75 kW	12,0	10	0,75	1	1,1	453,00
9000005283	Espa SE4 8 7 O4ST 1,1 kW	12,0	18	1,1	1,5	1,6	487,00
9000005284	Espa SE4 8 9 O4ST 1,5 kW	12,0	23	1,5	2	2,1	521,00
9000005285	Espa SE4 8 13 O4ST 2,2 kW	12,0	33	2,2	3	3,1	619,00
9000005286	Espa SE4 8 17 O4ST 3 kW	12,0	43	3	4	4,1	765,00
9000005287	Espa SE4 8 23 O4ST 4 kW	12,0	58	4	5,5	5,6	1 030,00
9000005288	Espa SE4 8 31 O4ST 5,5 kW	12,0	78	5,5	7,5	7,5	1 247,00
9000005289	Espa SE4 8 42 O4ST 7,5 kW	12,0	105	7,5	10	9,7	1 506,00
ESPA SE4 10							
9000005238	Espa SE4 10 5 O4SM 1,1 kW	15,0	10	1,1	1,5	2,2	620,00
9000005239	Espa SE4 10 7 O4SM 1,5 kW	15,0	14	1,5	2	2,7	687,00
9000005240	Espa SE4 10 10 O4SM 2,2 kW	15,0	20	2,2	3	3,5	907,00
9000005290	Espa SE4 10 5 O4ST 1,1 kW	15,0	10	1,1	1,5	1,6	614,00
9000005291	Espa SE4 10 7 O4ST 1,5 kW	15,0	14	1,5	2	2,1	674,00
9000005292	Espa SE4 10 10 O4ST 2,2 kW	15,0	20	2,2	3	3,1	873,00
9000005293	Espa SE4 10 15 O4ST 3 kW	15,0	30	3	4	4,1	1 049,00
9000005294	Espa SE4 10 20 O4ST 4 kW	15,0	40	4	5,5	5,6	1 352,00
9000005295	Espa SE4 10 26 O4ST 5,5 kW	15,0	52	5,5	7,5	7,5	1 745,00
9000005296	Espa SE4 10 35 O4ST 7,5 kW	15,0	70	7,5	10	9,7	2 156,00
ESPA SE4 12							
9000005241	Espa SE4 12 4 O4SM 1,1 kW	18,0	10	1,1	1,5	2,2	562,00
9000005242	Espa SE4 12 6 O4SM 1,5 kW	18,0	15	1,5	2	2,7	641,00
9000005243	Espa SE4 12 9 O4SM 2,2 kW	18,0	23	2,2	3	3,5	728,00
9000005297	Espa SE4 12 4 O4ST 1,1 kW	18,0	10	1,1	1,5	1,6	555,00
9000005298	Espa SE4 12 6 O4ST 1,5 kW	18,0	15	1,5	2	2,1	628,00
9000005299	Espa SE4 12 9 O4ST 2,2 kW	18,0	23	2,2	3	3,1	694,00
9000005300	Espa SE4 12 12 O4ST 3 kW	18,0	30	3	4	4,1	946,00
9000005301	Espa SE4 12 16 O4ST 4 kW	18,0	40	4	5,5	5,6	1 179,00
9000005302	Espa SE4 12 22 O4ST 5,5 kW	18,0	55	5,5	7,5	7,5	1 563,00
9000005303	Espa SE4 12 29 O4ST 7,5 kW	18,0	73	7,5	10	9,7	1 909,00

ES6, ES8

Погружные многоступенчатые насосы серий ES6, ES8 предназначены для использования в скважинах диаметром 6" и 8". Насосы полностью изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 либо AISI 316 в зависимости от исполнения.

Используются для подачи чистых жидкостей без механических и длиноволокнистых включений в системах водоснабжения, повышения давления, орошения, пожаротушения, для фонтанов.

Содержание в перекачиваемой жидкости песка во взвешенном состоянии – до 100 г/м³. Соединение с электродвигателем выполнено в соответствии со стандартами «NEMA». Гидравлика поставляется в комплекте с адаптером для соединения с электродвигателем нужного размера. При возникновении необходимости стыковки с электродвигателем другого размера могут быть

использованы соответствующие переходные адаптеры (заказываются отдельно).

Гидравлические параметры:

- максимальная производительность: ES6 – до 80 м³/ч, ES8 – до 120 м³/ч;
- максимальный напор: ES6 – до 70 бар, ES8 – до 50 бар;
- насосы снабжены встроенным обратным клапаном;
- температура перекачиваемой среды для гидравлической части от –5 до 60 °C.



ES8

Артикул	Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Цена, €
		Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	кВт	л.с.		
ESPA ES6 14							
9100000037	ES6 14/05.4AISI316	18	56,1	4	5,5	4"	1 517,00
9100000000	ES6 14/05.4	18	56,1	4	5,5	4"	1 281,00
9100000088	ES6 14/05.6AISI316	18	56,1	4	5,5	6"	1 416,00
9100000075	ES6 14/05.6	18	56,1	4	5,5	6"	1 180,00
9100000038	ES6 14/06.4AISI316	18	67,3	4	5,5	4"	1 561,00
9100000001	ES6 14/06.4	18	67,3	4	5,5	4"	1 317,00
9100000091	ES6 14/06.6AISI316	18	67,3	4	5,5	6"	1 459,00
9100000077	ES6 14/06.6	18	67,3	4	5,5	6"	1 216,00
9100000039	ES6 14/07.4AISI316	18	78,5	4	5,5	4"	1 604,00
9100000002	ES6 14/07.4	18	78,5	4	5,5	4"	1 354,00
9100000093	ES6 14/07.6AISI316	18	78,5	4	5,5	6"	1 503,00
9100000078	ES6 14/07.6	18	78,5	4	5,5	6"	1 253,00
9100000040	ES6 14/08.4AISI316	18	89,7	4	5,5	4"	1 710,00
9100000003	ES6 14/08.4	18	89,7	4	5,5	4"	1 442,00
9100000102	ES6 14/08.6AISI316	18	89,7	4	5,5	6"	1 609,00
9100000082	ES6 14/08.6	18	89,7	4	5,5	6"	1 341,00
9100000041	ES6 14/09.4AISI316	18	100,9	5,5	7,5	4"	1 751,00
9100000004	ES6 14/09.4	18	100,9	5,5	7,5	4"	1 476,00
9100000107	ES6 14/09.6AISI316	18	100,9	5,5	7,5	6"	1 650,00
9100000085	ES6 14/09.6	18	100,9	5,5	7,5	6"	1 375,00
9100000042	ES6 14/10.4AISI316	18	112,1	5,5	7,5	4"	1 792,00
9100000005	ES6 14/10.4	18	112,1	5,5	7,5	4"	1 510,00
9100000110	ES6 14/10.6AISI316	18	112,1	5,5	7,5	6"	1 691,00
9100000087	ES6 14/10.6	18	112,1	5,5	7,5	6"	1 409,00
9100000043	ES6 14/11.4AISI316	18	123,3	5,5	7,5	4"	1 874,00
9100000006	ES6 14/11.4	18	123,3	5,5	7,5	4"	1 579,00
9100000116	ES6 14/11.6AISI316	18	123,3	5,5	7,5	6"	1 773,00
9100000092	ES6 14/11.6	18	123,3	5,5	7,5	6"	1 478,00
9100000044	ES6 14/12.4AISI316	18	134,6	5,5	7,5	4"	1 995,00
9100000007	ES6 14/12.4	18	134,6	5,5	7,5	4"	1 680,00
9100000127	ES6 14/12.6AISI316	18	134,6	5,5	7,5	6"	1 894,00
9100000101	ES6 14/12.6	18	134,6	5,5	7,5	6"	1 579,00
9100000045	ES6 14/13.4AISI316	18	145,8	5,5	7,5	4"	2 116,00
9100000008	ES6 14/13.4	18	145,8	5,5	7,5	4"	1 781,00
9100000135	ES6 14/13.6AISI316	18	145,8	5,5	7,5	6"	2 015,00
9100000108	ES6 14/13.6	18	145,8	5,5	7,5	6"	1 679,00

Артикул	Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Цена, €
		Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	кВт	л.с.		
9100000046	ES6 14/14.4.AISI316	18	157	7,5	10	4"	2 206,00
9100000009	ES6 14/14.4	18	157	7,5	10	4"	1 856,00
9100000144	ES6 14/14.6.AISI316	18	157	7,5	10	6"	2 105,00
9100000114	ES6 14/14.6	18	157	7,5	10	6"	1 754,00
9100000047	ES6 14/15.4.AISI316	18	168,2	7,5	10	4"	2 294,00
9100000010	ES6 14/15.4	18	168,2	7,5	10	4"	1 928,00
9100000151	ES6 14/15.6.AISI316	18	168,2	7,5	10	6"	2 193,00
9100000120	ES6 14/15.6	18	168,2	7,5	10	6"	1 827,00
9100000048	ES6 14/16.4.AISI316	18	179,4	7,5	10	4"	2 374,00
9100000011	ES6 14/16.4	18	179,4	7,5	10	4"	1 995,00
9100000156	ES6 14/16.6.AISI316	18	179,4	7,5	10	6"	2 273,00
9100000126	ES6 14/16.6	18	179,4	7,5	10	6"	1 894,00
9100000049	ES6 14/17.4.AISI316	18	190,6	7,5	10	4"	2 453,00
9100000012	ES6 14/17.4	18	190,6	7,5	10	4"	2 061,00
9100000161	ES6 14/17.6.AISI316	18	190,6	7,5	10	6"	2 352,00
9100000129	ES6 14/17.6	18	190,6	7,5	10	6"	1 960,00
9100000169	ES6 14/18.6.AISI316	18	12,5	9,3	12,5	6"	2 422,00
9100000136	ES6 14/18.6	18	12,5	9,3	12,5	6"	2 018,00
9100000174	ES6 14/19.6.AISI316	18	213	9,3	12,5	6"	2 491,00
9100000141	ES6 14/19.6	18	213	9,3	12,5	6"	2 076,00
9100000184	ES6 14/20.6.AISI316	18	224,3	9,3	12,5	6"	2 630,00
9100000150	ES6 14/20.6	18	224,3	9,3	12,5	6"	2 192,00
9100000187	ES6 14/21.6.AISI316	18	235,5	9,3	12,5	6"	2 656,00
9100000154	ES6 14/21.6	18	235,5	9,3	12,5	6"	2 213,00
9100000193	ES6 14/22.6.AISI316	18	246,7	9,3	12,5	6"	2 774,00
9100000159	ES6 14/22.6	18	246,7	9,3	12,5	6"	2 312,00
9100000201	ES6 14/23.6.AISI316	18	257,9	11	15	6"	2 841,00
9100000164	ES6 14/23.6	18	257,9	11	15	6"	2 368,00
9100000207	ES6 14/24.6.AISI316	18	269,1	11	15	6"	2 911,00
9100000171	ES6 14/24.6	18	269,1	11	15	6"	2 426,00
9100000212	ES6 14/25.6.AISI316	18	280,3	11	15	6"	3 050,00
9100000179	ES6 14/25.6	18	280,3	11	15	6"	2 541,00
9100000226	ES6 14/26.6.AISI316	18	291,5	11	15	6"	3 199,00
9100000188	ES6 14/26.6	18	291,5	11	15	6"	2 666,00
9100000236	ES6 14/27.6.AISI316	18	302,7	15	20	6"	3 358,00
9100000195	ES6 14/27.6	18	302,7	15	20	6"	2 799,00
9100000240	ES6 14/28.6.AISI316	18	314	15	20	6"	3 376,00
9100000197	ES6 14/28.6	18	314	15	20	6"	2 814,00
9100000258	ES6 14/29.6.AISI316	18	325,2	15	20	6"	3 621,00
9100000210	ES6 14/29.6	18	325,2	15	20	6"	3 017,00
9100000260	ES6 14/30.6.AISI316	18	336,4	15	20	6"	3 639,00
9100000211	ES6 14/30.6	18	336,4	15	20	6"	3 032,00
9100000262	ES6 14/31.6.AISI316	18	347,6	15	20	6"	3 659,00
9100000213	ES6 14/31.6	18	347,6	15	20	6"	3 050,00
9100000274	ES6 14/32.6.AISI316	18	358,8	15	20	6"	3 819,00
9100000224	ES6 14/32.6	18	358,8	15	20	6"	3 182,00
9100000281	ES6 14/33.6.AISI316	18	370	15	20	6"	3 896,00
9100000228	ES6 14/33.6	18	370	15	20	6"	3 247,00
9100000283	ES6 14/34.6.AISI316	18	381,2	15	20	6"	3 976,00
9100000231	ES6 14/34.6	18	381,2	15	20	6"	3 313,00
9100000301	ES6 14/35.6.AISI316	18	392,4	15	20	6"	4 110,00
9100000244	ES6 14/35.6	18	392,4	15	20	6"	3 425,00
9100000309	ES6 14/36.6.AISI316	18	403,7	15	20	6"	4 243,00
9100000251	ES6 14/36.6	18	403,7	15	20	6"	3 536,00
9100000317	ES6 14/37.6.AISI316	18	414,9	15	20	6"	4 346,00
9100000259	ES6 14/37.6	18	414,9	18,5	25	6"	3 622,00
9100000326	ES6 14/38.6.AISI316	18	426,1	18,5	25	6"	4 452,00
9100000264	ES6 14/38.6	18	426,1	18,5	25	6"	3 710,00
9100000336	ES6 14/39.6.AISI316	18	437,3	18,5	25	6"	4 622,00
9100000277	ES6 14/39.6	18	437,3	18,5	25	6"	3 851,00
9100000349	ES6 14/40.6.AISI316	18	448,5	18,5	25	6"	4 794,00

Артикул	Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Цена, €
		Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	кВт	л.с.		
9100000286	ES6 14/40.6	18	448,5	18,5	25	6"	3 995,00
9100000354	ES6 14/41.6AISI316	18	459,7	18,5	25	6"	4 835,00
9100000292	ES6 14/41.6	18	459,7	18,5	25	6"	4 029,00
9100000356	ES6 14/42.6AISI316	18	470,9	18,5	25	6"	4 879,00
9100000295	ES6 14/42.6	18	470,9	18,5	25	6"	4 066,00
9100000386	ES6 14/43.6AISI316	18	482,1	18,5	25	6"	5 321,00
9100000322	ES6 14/43.6	18	482,1	18,5	25	6"	4 435,00
9100000418	ES6 14/44.6AISI316	18	493,4	18,5	25	6"	5 761,00
9100000352	ES6 14/44.6	18	493,4	18,5	25	6"	4 801,00
9100000425	ES6 14/45.6AISI316	18	504,6	22	30	6"	5 855,00
9100000358	ES6 14/45.6	18	504,6	22	30	6"	4 879,00
9100000431	ES6 14/46.6AISI316	18	515,8	22	30	6"	5 950,00
9100000364	ES6 14/46.6	18	515,8	22	30	6"	4 959,00
9100000440	ES6 14/47.6AISI316	18	527	22	30	6"	6 047,00
9100000370	ES6 14/47.6	18	527	22	30	6"	5 039,00
9100000446	ES6 14/48.6AISI316	18	538,2	22	30	6"	6 145,00
9100000373	ES6 14/48.6	18	538,2	22	30	6"	5 121,00
9100000450	ES6 14/49.6AISI316	18	549,4	22	30	6"	6 241,00
9100000378	ES6 14/49.6	18	549,4	22	30	6"	5 201,00
9100000468	ES6 14/50.6AISI316	18	560,6	22	30	6"	6 484,00
9100000394	ES6 14/50.6	18	560,6	22	30	6"	5 404,00
9100000478	ES6 14/51.6AISI316	18	571,8	22	30	6"	6 725,00
9100000405	ES6 14/51.6	18	571,8	22	30	6"	5 605,00
9100000489	ES6 14/52.6AISI316	18	583,1	22	30	6"	6 969,00
9100000421	ES6 14/52.6	18	583,1	22	30	6"	5 807,00
9100000498	ES6 14/53.6AISI316	18	594,3	30	40	6"	7 100,00
9100000429	ES6 14/53.6	18	594,3	30	40	6"	5 917,00
9100000503	ES6 14/54.6AISI316	18	605,5	30	40	6"	7 234,00
9100000436	ES6 14/54.6	18	605,5	30	40	6"	6 029,00
9100000510	ES6 14/55.6AISI316	18	616,7	30	40	6"	7 368,00
9100000445	ES6 14/55.6	18	616,7	30	40	6"	6 140,00
9100000513	ES6 14/56.6AISI316	18	627,9	30	40	6"	7 498,00
9100000451	ES6 14/56.6	18	627,9	30	40	6"	6 248,00
9100000520	ES6 14/57.6AISI316	18	639,1	30	40	6"	7 629,00
9100000456	ES6 14/57.6	18	639,1	30	40	6"	6 358,00
9100000528	ES6 14/58.6AISI316	18	650,3	30	40	6"	7 760,00
9100000466	ES6 14/58.6	18	650,3	30	40	6"	6 467,00
9100000533	ES6 14/59.6AISI316	18	661,5	30	40	6"	7 908,00
9100000471	ES6 14/59.6	18	661,5	30	40	6"	6 590,00
9100000538	ES6 14/60.6AISI316	18	672,8	30	40	6"	8 058,00
9100000477	ES6 14/60.6	18	672,8	30	40	6"	6 715,00
9100000543	ES6 14/61.6AISI316	18	684	30	40	6"	8 219,00
9100000483	ES6 14/61.6	18	684	30	40	6"	6 849,00
ESPA ES6 19							
9100000050	ES6 19/06.4AISI316	27	70	4	5,5	4"	1 640,00
9100000013	ES6 19/06.4	27	70	4	5,5	4"	1 384,00
9100000096	ES6 19/06.6AISI316	27	70	4	5,5	6"	1 539,00
9100000080	ES6 19/06.6	27	70	4	5,5	6"	1 283,00
9100000051	ES6 19/07.4AISI316	27	81,7	5,5	7,5	4"	1 674,00
9100000014	ES6 19/07.4	27	81,7	5,5	7,5	4"	1 412,00
9100000098	ES6 19/07.6AISI316	27	81,7	5,5	7,5	6"	1 573,00
9100000081	ES6 19/07.6	27	81,7	5,5	7,5	6"	1 311,00
9100000052	ES6 19/08.4AISI316	27	93,3	5,5	7,5	4"	1 790,00
9100000015	ES6 19/08.4	27	93,3	5,5	7,5	4"	1 508,00
9100000109	ES6 19/08.6AISI316	27	93,3	5,5	7,5	6"	1 688,00
9100000086	ES6 19/08.6	27	93,3	5,5	7,5	6"	1 407,00
9100000053	ES6 19/09.4AISI316	27	105	5,5	7,5	4"	1 905,00
9100000016	ES6 19/09.4	27	105	5,5	7,5	4"	1 605,00
9100000119	ES6 19/09.6AISI316	27	105	5,5	7,5	6"	1 804,00
9100000094	ES6 19/09.6	27	105	5,5	7,5	6"	1 504,00
9100000054	ES6 19/10.4AISI316	27	116,7	7,5	10	4"	1 988,00

Артикул	Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Цена, €
		Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	кВт	л.с.		
9100000017	ES6 19/10.4	27	116,7	7,5	10	4"	1 673,00
9100000123	ES6 19/10.6AISI316	27	116,7	7,5	10	6"	1 887,00
9100000097	ES6 19/10.6	27	116,7	7,5	10	6"	1 572,00
9100000055	ES6 19/11.4AISI316	27	128,3	7,5	10	4"	2 073,00
9100000018	ES6 19/11.4	27	128,3	7,5	10	4"	1 744,00
9100000131	ES6 19/11.6AISI316	27	128,3	7,5	10	6"	1 971,00
9100000104	ES6 19/11.6	27	128,3	7,5	10	6"	1 643,00
9100000056	ES6 19/12.4AISI316	27	140	7,5	10	4"	2 170,00
9100000019	ES6 19/12.4	27	140	7,5	10	4"	1 826,00
9100000140	ES6 19/12.6AISI316	27	140	7,5	10	6"	2 069,00
9100000112	ES6 19/12.6	27	140	7,5	10	6"	1 724,00
9100000147	ES6 19/13.6AISI316	27	151,7	9,3	12,5	6"	2 128,00
9100000117	ES6 19/13.6	27	151,7	9,3	12,5	6"	1 774,00
9100000155	ES6 19/14.6AISI316	27	163,3	9,3	12,5	6"	2 249,00
9100000122	ES6 19/14.6	27	163,3	9,3	12,5	6"	1 875,00
9100000165	ES6 19/15.6AISI316	27	175	9,3	12,5	6"	2 368,00
9100000132	ES6 19/15.6	27	175	9,3	12,5	6"	1 973,00
9100000173	ES6 19/16.6AISI316	27	186,7	11	15	6"	2 442,00
9100000138	ES6 19/16.6	27	186,7	11	15	6"	2 035,00
9100000177	ES6 19/17.6AISI316	27	198,3	11	15	6"	2 517,00
9100000143	ES6 19/17.6	27	198,3	11	15	6"	2 098,00
9100000185	ES6 19/18.6AISI316	27	210	11	15	6"	2 651,00
9100000153	ES6 19/18.6	27	210	11	15	6"	2 209,00
9100000190	ES6 19/19.6AISI316	27	221,7	15	20	6"	2 736,00
9100000157	ES6 19/19.6	27	221,7	15	20	6"	2 280,00
9100000199	ES6 19/20.6AISI316	27	233,3	15	20	6"	2 823,00
9100000163	ES6 19/20.6	27	233,3	15	20	6"	2 353,00
9100000208	ES6 19/21.6AISI316	27	245	15	20	6"	3 006,00
9100000176	ES6 19/21.6	27	245	15	20	6"	2 505,00
9100000220	ES6 19/22.6AISI316	27	256,7	15	20	6"	3 111,00
9100000182	ES6 19/22.6	27	256,7	15	20	6"	2 593,00
9100000227	ES6 19/23.6AISI316	27	268,3	15	20	6"	3 235,00
9100000189	ES6 19/23.6	27	268,3	15	20	6"	2 696,00
9100000237	ES6 19/24.6AISI316	27	280	15	20	6"	3 358,00
9100000196	ES6 19/24.6	27	280	15	20	6"	2 799,00
9100000247	ES6 19/25.6AISI316	27	291,7	18,5	25	6"	3 484,00
9100000204	ES6 19/25.6	27	291,7	18,5	25	6"	2 904,00
9100000256	ES6 19/26.6AISI316	27	303,3	18,5	25	6"	3 608,00
9100000209	ES6 19/26.6	27	303,3	18,5	25	6"	3 007,00
9100000269	ES6 19/27.6AISI316	27	315	18,5	25	6"	3 724,00
9100000219	ES6 19/27.6	27	315	18,5	25	6"	3 103,00
9100000275	ES6 19/28.6AISI316	27	326,7	18,5	25	6"	3 837,00
9100000225	ES6 19/28.6	27	326,7	18,5	25	6"	3 198,00
9100000285	ES6 19/29.6AISI316	27	338,3	18,5	25	6"	3 986,00
9100000232	ES6 19/29.6	27	338,3	18,5	25	6"	3 322,00
9100000302	ES6 19/30.6AISI316	27	350	18,5	25	6"	4 135,00
9100000245	ES6 19/30.6	27	350	18,5	25	6"	3 446,00
9100000306	ES6 19/31.6AISI316	27	361,7	22	30	6"	4 223,00
9100000249	ES6 19/31.6	27	361,7	22	30	6"	3 519,00
9100000312	ES6 19/32.6AISI316	27	373,3	22	30	6"	4 310,00
9100000254	ES6 19/32.6	27	373,3	22	30	6"	3 592,00
9100000332	ES6 19/33.6AISI316	27	385	22	30	6"	4 542,00
9100000272	ES6 19/33.6	27	385	22	30	6"	3 785,00
9100000340	ES6 19/34.6AISI316	27	396,7	22	30	6"	4 668,00
9100000280	ES6 19/34.6	27	396,7	22	30	6"	3 890,00
9100000350	ES6 19/35.6AISI316	27	408,3	22	30	6"	4 794,00
9100000287	ES6 19/35.6	27	408,3	22	30	6"	3 995,00
9100000363	ES6 19/36.6AISI316	27	420	22	30	6"	4 930,00
9100000300	ES6 19/36.6	27	420	22	30	6"	4 109,00
9100000371	ES6 19/37.6AISI316	27	431,7	30	40	6"	5 064,00
9100000305	ES6 19/37.6	27	431,7	30	40	6"	4 220,00

Артикул	Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Цена, €
		Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	кВт	л.с.		
9100000377	ES6 19/38.6AISI316	27	443,3	30	40	6"	5 201,00
9100000316	ES6 19/38.6	27	443,3	30	40	6"	4 334,00
9100000387	ES6 19/39.6AISI316	27	455	30	40	6"	5 332,00
9100000323	ES6 19/39.6	27	455	30	40	6"	4 443,00
9100000399	ES6 19/40.6AISI316	27	466,7	30	40	6"	5 463,00
9100000333	ES6 19/40.6	27	466,7	30	40	6"	4 553,00
9100000403	ES6 19/41.6AISI316	27	478,3	30	40	6"	5 587,00
9100000338	ES6 19/41.6	27	478,3	30	40	6"	4 656,00
9100000412	ES6 19/42.6AISI316	27	490	30	40	6"	5 710,00
9100000345	ES6 19/42.6	27	490	30	40	6"	4 759,00
9100000455	ES6 19/43.6AISI316	27	501,7	30	40	6"	6 357,00
9100000382	ES6 19/43.6	27	501,7	30	40	6"	5 298,00
9100000492	ES6 19/44.6AISI316	27	513,3	30	40	6"	7 003,00
9100000424	ES6 19/44.6	27	513,3	30	40	6"	5 836,00
9100000500	ES6 19/45.6AISI316	27	525	30	40	6"	7 194,00
9100000433	ES6 19/45.6	27	525	30	40	6"	5 995,00
9100000511	ES6 19/46.6AISI316	27	536,7	30	40	6"	7 382,00
9100000447	ES6 19/46.6	27	536,7	30	40	6"	6 152,00
9100000522	ES6 19/47.6AISI316	27	548,3	30	40	6"	7 669,00
9100000460	ES6 19/47.6	27	548,3	30	40	6"	6 391,00
9100000535	ES6 19/48.6AISI316	27	560	30	40	6"	7 957,00
9100000474	ES6 19/48.6	27	560	30	40	6"	6 631,00
9100000544	ES6 19/49.6AISI316	27	571,7	30	40	6"	8 244,00
9100000485	ES6 19/49.6	27	571,7	30	40	6"	6 870,00
9100000550	ES6 19/50.6AISI316	27	583,3	37	50	6"	8 455,00
9100000493	ES6 19/50.6	27	583,3	37	50	6"	7 046,00
9100000805	ES6 19/50.8AISI316	27	583,3	37	50	8"	9 241,00
9100000740	ES6 19/50.8	27	583,3	37	50	8"	7 832,00
9100000558	ES6 19/51.6AISI316	27	595	37	50	6"	8 667,00
9100000502	ES6 19/51.6	27	595	37	50	6"	7 223,00
9100000813	ES6 19/51.8AISI316	27	595	37	50	8"	9 453,00
9100000751	ES6 19/51.8	27	595	37	50	8"	8 009,00
9100000562	ES6 19/52.6AISI316	27	606,7	37	50	6"	8 877,00
9100000512	ES6 19/52.6	27	606,7	37	50	6"	7 398,00
9100000821	ES6 19/52.8AISI316	27	606,7	37	50	8"	9 664,00
9100000759	ES6 19/52.8	27	606,7	37	50	8"	8 184,00
9100000565	ES6 19/53.6AISI316	27	618,3	37	50	6"	9 067,00
9100000517	ES6 19/53.6	27	618,3	37	50	6"	7 556,00
9100000825	ES6 19/53.8AISI316	27	618,3	37	50	8"	9 853,00
9100000767	ES6 19/53.8	27	618,3	37	50	8"	8 342,00
9100000570	ES6 19/54.6AISI316	27	630	37	50	6"	9 256,00
9100000525	ES6 19/54.6	27	630	37	50	6"	7 714,00
9100000831	ES6 19/54.8AISI316	27	630	37	50	8"	10 043,00
9100000775	ES6 19/54.8	27	630	37	50	8"	8 500,00
9100000573	ES6 19/55.6AISI316	27	641,7	37	50	6"	9 442,00
9100000531	ES6 19/55.6	27	641,7	37	50	6"	7 868,00
9100000836	ES6 19/55.8AISI316	27	641,7	37	50	8"	10 228,00
9100000780	ES6 19/55.8	27	641,7	37	50	8"	8 654,00
9100000578	ES6 19/56.6AISI316	27	653,3	37	50	6"	9 625,00
9100000537	ES6 19/56.6	27	653,3	37	50	6"	8 021,00
9100000843	ES6 19/56.8AISI316	27	653,3	37	50	8"	10 411,00
9100000787	ES6 19/56.8	27	653,3	37	50	8"	8 807,00
9100000583	ES6 19/57.6AISI316	27	665	37	50	6"	9 810,00
9100000542	ES6 19/57.6	27	665	37	50	6"	8 175,00
9100000847	ES6 19/57.8AISI316	27	665	37	50	8"	10 596,00
9100000795	ES6 19/57.8	27	665	37	50	8"	8 961,00
9100000584	ES6 19/58.6AISI316	27	676,7	37	50	6"	9 995,00
9100000545	ES6 19/58.6	27	676,7	37	50	6"	8 329,00
9100000854	ES6 19/58.8AISI316	27	676,7	37	50	8"	10 781,00
9100000800	ES6 19/58.8	27	676,7	37	50	8"	9 116,00
9100000591	ES6 19/59.6AISI316	27	688,3	37	50	6"	10 180,00

Артикул	Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Цена, €
		Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	кВт	л.с.		
9100000554	ES6 19/59.6	27	688,3	37	50	6"	8 484,00
9100000860	ES6 19/59.8AISI316	27	688,3	37	50	8"	10 967,00
9100000808	ES6 19/59.8	27	688,3	37	50	8"	9 270,00
9100000594	ES6 19/60.6AISI316	27	700	37	50	6"	10 356,00
9100000557	ES6 19/60.6	27	700	37	50	6"	8 630,00
9100000866	ES6 19/60.8AISI316	27	700	37	50	8"	11 142,00
9100000812	ES6 19/60.8	27	700	37	50	8"	9 416,00
ESPA ES6 25							
9100000057	ES6 25/03.4AISI316	40	36,3	4	5,5	4"	1 550,00
9100000020	ES6 25/03.4	40	36,3	4	5,5	4"	1 309,00
9100000089	ES6 25/03.6AISI316	40	36,3	4	5,5	6"	1 449,00
9100000076	ES6 25/03.6	40	36,3	4	5,5	6"	1 208,00
9100000058	ES6 25/04.4AISI316	40	48,4	4	5,5	4"	1 746,00
9100000021	ES6 25/04.4	40	48,4	4	5,5	4"	1 472,00
9100000105	ES6 25/04.6AISI316	40	48,4	4	5,5	6"	1 645,00
9100000083	ES6 25/04.6	40	48,4	4	5,5	6"	1 371,00
9100000059	ES6 25/05.4AISI316	40	60,5	5,5	7,5	4"	1 993,00
9100000022	ES6 25/05.4	40	60,5	5,5	7,5	4"	1 678,00
9100000124	ES6 25/05.6AISI316	40	60,5	5,5	7,5	6"	1 892,00
9100000099	ES6 25/05.6	40	60,5	5,5	7,5	6"	1 576,00
9100000060	ES6 25/06.4AISI316	40	72,6	7,5	10	4"	2 224,00
9100000023	ES6 25/06.4	40	72,6	7,5	10	4"	1 871,00
9100000146	ES6 25/06.6AISI316	40	72,6	7,5	10	6"	2 123,00
9100000115	ES6 25/06.6	40	72,6	7,5	10	6"	1 769,00
9100000061	ES6 25/07.4AISI316	40	84,7	7,5	10	4"	2 453,00
9100000024	ES6 25/07.4	40	84,7	7,5	10	4"	2 061,00
9100000162	ES6 25/07.6AISI316	40	84,7	7,5	10	6"	2 352,00
9100000130	ES6 25/07.6	40	84,7	7,5	10	6"	1 960,00
9100000172	ES6 25/08.6AISI316	40	96,8	9,3	12,5	6"	2 440,00
9100000137	ES6 25/08.6	40	96,8	9,3	12,5	6"	2 033,00
9100000178	ES6 25/09.6AISI316	40	108,9	9,3	12,5	6"	2 530,00
9100000145	ES6 25/09.6	40	108,9	9,3	12,5	6"	2 108,00
9100000205	ES6 25/10.6AISI316	40	121	11	15	6"	2 908,00
9100000170	ES6 25/10.6	40	121	11	15	6"	2 423,00
9100000230	ES6 25/11.6AISI316	40	133,1	11	15	6"	3 289,00
9100000191	ES6 25/11.6	40	133,1	11	15	6"	2 741,00
9100000248	ES6 25/12.6AISI316	40	145,2	15	20	6"	3 490,00
9100000206	ES6 25/12.6	40	145,2	15	20	6"	2 908,00
9100000263	ES6 25/13.6AISI316	40	157,3	15	20	6"	3 690,00
9100000215	ES6 25/13.6	40	157,3	15	20	6"	3 075,00
9100000282	ES6 25/14.6AISI316	40	169,4	15	20	6"	3 896,00
9100000229	ES6 25/14.6	40	169,4	15	20	6"	3 247,00
9100000299	ES6 25/15.6AISI316	40	181,5	15	20	6"	4 102,00
9100000243	ES6 25/15.6	40	181,5	15	20	6"	3 418,00
9100000307	ES6 25/16.6AISI316	40	193,6	18,5	25	6"	4 236,00
9100000250	ES6 25/16.6	40	193,6	18,5	25	6"	3 530,00
9100000318	ES6 25/17.6AISI316	40	205,7	18,5	25	6"	4 370,00
9100000261	ES6 25/17.6	40	205,7	18,5	25	6"	3 641,00
9100000337	ES6 25/18.6AISI316	40	217,8	18,5	25	6"	4 624,00
9100000278	ES6 25/18.6	40	217,8	18,5	25	6"	3 854,00
9100000357	ES6 25/19.6AISI316	40	229,9	18,5	25	6"	4 879,00
9100000296	ES6 25/19.6	40	229,9	18,5	25	6"	4 066,00
9100000372	ES6 25/20.6AISI316	40	242	22	30	6"	5 085,00
9100000308	ES6 25/20.6	40	242	22	30	6"	4 237,00
9100000381	ES6 25/21.6AISI316	40	254,1	22	30	6"	5 291,00
9100000320	ES6 25/21.6	40	254,1	22	30	6"	4 409,00
9100000396	ES6 25/22.6AISI316	40	266,2	22	30	6"	5 445,00
9100000330	ES6 25/22.6	40	266,2	22	30	6"	4 538,00
9100000404	ES6 25/23.6AISI316	40	278,3	22	30	6"	5 602,00
9100000341	ES6 25/23.6	40	278,3	22	30	6"	4 668,00
9100000413	ES6 25/24.6AISI316	40	290,4	30	40	6"	5 710,00

Артикул	Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Цена, €
		Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	кВт	л.с.		
9100000346	ES6 25/24.6	40	290,4	30	40	6"	4 759,00
9100000422	ES6 25/25.6AISI316	40	302,5	30	40	6"	5 816,00
9100000355	ES6 25/25.6	40	302,5	30	40	6"	4 846,00
9100000438	ES6 25/26.6AISI316	40	314,6	30	40	6"	6 037,00
9100000369	ES6 25/26.6	40	314,6	30	40	6"	5 031,00
9100000453	ES6 25/27.6AISI316	40	326,7	30	40	6"	6 258,00
9100000379	ES6 25/27.6	40	326,7	30	40	6"	5 215,00
9100000461	ES6 25/28.6AISI316	40	338,8	30	40	6"	6 400,00
9100000388	ES6 25/28.6	40	338,8	30	40	6"	5 333,00
9100000470	ES6 25/29.6AISI316	40	350,9	30	40	6"	6 541,00
9100000398	ES6 25/29.6	40	350,9	30	40	6"	5 451,00
9100000479	ES6 25/30.6AISI316	40	363	30	40	6"	6 726,00
9100000406	ES6 25/30.6	40	363	30	40	6"	5 605,00
9100000487	ES6 25/31.6AISI316	40	375,1	30	40	6"	6 912,00
9100000417	ES6 25/31.6	40	375,1	30	40	6"	5 760,00
9100000496	ES6 25/32.6AISI316	40	387,2	37	50	6"	7 076,00
9100000426	ES6 25/32.6	40	387,2	37	50	6"	5 897,00
9100000743	ES6 25/32.8AISI316	40	387,2	37	50	8"	7 863,00
9100000681	ES6 25/32.8	40	387,2	37	50	8"	6 683,00
9100000504	ES6 25/33.6AISI316	40	399,3	37	50	6"	7 238,00
9100000437	ES6 25/33.6	40	399,3	37	50	6"	6 032,00
9100000753	ES6 25/33.8AISI316	40	399,3	37	50	8"	8 025,00
9100000689	ES6 25/33.8	40	399,3	37	50	8"	6 818,00
9100000509	ES6 25/34.6AISI316	40	411,4	37	50	6"	7 349,00
9100000444	ES6 25/34.6	40	411,4	37	50	6"	6 124,00
9100000756	ES6 25/34.8AISI316	40	411,4	37	50	8"	8 135,00
9100000694	ES6 25/34.8	40	411,4	37	50	8"	6 911,00
9100000515	ES6 25/35.6AISI316	40	423,5	37	50	6"	7 503,00
9100000452	ES6 25/35.6	40	423,5	37	50	6"	6 253,00
9100000764	ES6 25/35.8AISI316	40	423,5	37	50	8"	8 290,00
9100000703	ES6 25/35.8	40	423,5	37	50	8"	7 039,00
9100000526	ES6 25/36.6AISI316	40	435,6	37	50	6"	7 730,00
9100000465	ES6 25/36.6	40	435,6	37	50	6"	6 442,00
9100000776	ES6 25/36.8AISI316	40	435,6	37	50	8"	8 516,00
9100000714	ES6 25/36.8	40	435,6	37	50	8"	7 228,00
9100000547	ES6 25/37.6AISI316	40	447,7	37	50	6"	8 366,00
9100000490	ES6 25/37.6	40	447,7	37	50	6"	6 972,00
9100000802	ES6 25/37.8AISI316	40	447,7	37	50	8"	9 152,00
9100000736	ES6 25/37.8	40	447,7	37	50	8"	7 758,00
9100000563	ES6 25/38.6AISI316	40	459,8	37	50	6"	8 999,00
9100000514	ES6 25/38.6	40	459,8	37	50	6"	7 499,00
9100000822	ES6 25/38.8AISI316	40	459,8	37	50	8"	9 785,00
9100000763	ES6 25/38.8	40	459,8	37	50	8"	8 285,00
9100000567	ES6 25/39.6AISI316	40	471,9	45	60	6"	9 122,00
9100000519	ES6 25/39.6	40	471,9	45	60	6"	7 602,00
9100000827	ES6 25/39.8AISI316	40	471,9	45	60	8"	9 909,00
9100000769	ES6 25/39.8	40	471,9	45	60	8"	8 388,00
9100000569	ES6 25/40.6AISI316	40	484	45	60	6"	9 243,00
9100000523	ES6 25/40.6	40	484	45	60	6"	7 703,00
9100000830	ES6 25/40.8AISI316	40	484	45	60	8"	10 030,00
9100000774	ES6 25/40.8	40	484	45	60	8"	8 489,00
9100000572	ES6 25/41.6AISI316	40	496,1	45	60	6"	9 422,00
9100000530	ES6 25/41.6	40	496,1	45	60	6"	7 851,00
9100000834	ES6 25/41.8AISI316	40	496,1	45	60	8"	10 208,00
9100000779	ES6 25/41.8	40	496,1	45	60	8"	8 638,00
9100000577	ES6 25/42.6AISI316	40	508,2	45	60	6"	9 600,00
9100000536	ES6 25/42.6	40	508,2	45	60	6"	8 000,00
9100000842	ES6 25/42.8AISI316	40	508,2	45	60	8"	10 386,00
9100000786	ES6 25/42.8	40	508,2	45	60	8"	8 786,00
9100000582	ES6 25/43.6AISI316	40	520,3	45	60	6"	9 777,00
9100000540	ES6 25/43.6	40	520,3	45	60	6"	8 148,00

Артикул	Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Цена, €
		Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	кВт	л.с.		
9100000846	ES6 25/43.8AISI316	40	520,3	45	60	8"	10 563,00
9100000793	ES6 25/43.8	40	520,3	45	60	8"	8 934,00
9100000586	ES6 25/44.6AISI316	40	532,4	45	60	6"	10 000,00
9100000546	ES6 25/44.6	40	532,4	45	60	6"	8 333,00
9100000856	ES6 25/44.8AISI316	40	532,4	45	60	8"	10 786,00
9100000801	ES6 25/44.8	40	532,4	45	60	8"	9 119,00
9100000592	ES6 25/45.6AISI316	40	544,5	45	60	6"	10 223,00
9100000556	ES6 25/45.6	40	544,5	45	60	6"	8 519,00
9100000861	ES6 25/45.8AISI316	40	544,5	45	60	8"	11 009,00
9100000810	ES6 25/45.8	40	544,5	45	60	8"	9 305,00
9100000595	ES6 25/46.6AISI316	40	556,6	45	60	6"	10 440,00
9100000559	ES6 25/46.6	40	556,6	45	60	6"	8 700,00
9100000867	ES6 25/46.8AISI316	40	556,6	45	60	8"	11 227,00
9100000815	ES6 25/46.8	40	556,6	45	60	8"	9 487,00
ESPA ES6 30							
9100000063	ES6 30/03.4AISI316	45	46,3	3,7	5	4"	2 046,00
9100000026	ES6 30/03.4	45	46,3	3,7	5	4"	1 722,00
9100000064	ES6 30/04.4AISI316	45	62,5	5,5	7,5	4"	2 251,00
9100000027	ES6 30/04.4	45	62,5	5,5	7,5	4"	1 893,00
9100000148	ES6 30/04.6AISI316	45	62,5	5,5	7,5	6"	2 150,00
9100000118	ES6 30/04.6	45	62,5	5,5	7,5	6"	1 792,00
9100000065	ES6 30/05.4AISI316	45	78,6	7,5	10	4"	2 515,00
9100000028	ES6 30/05.4	45	78,6	7,5	10	4"	2 113,00
9100000168	ES6 30/05.6AISI316	45	78,6	7,5	10	6"	2 414,00
9100000134	ES6 30/05.6	45	78,6	7,5	10	6"	2 012,00
9100000066	ES6 30/06.4AISI316	45	93,1	7,5	10	4"	2 711,00
9100000029	ES6 30/06.4	45	93,1	7,5	10	4"	2 276,00
9100000183	ES6 30/06.6AISI316	45	93,1	7,5	10	6"	2 610,00
9100000149	ES6 30/06.6	45	93,1	7,5	10	6"	2 175,00
9100000202	ES6 30/07.6AISI316	45	110	9,3	12,5	6"	2 891,00
9100000167	ES6 30/07.6	45	110	9,3	12,5	6"	2 409,00
9100000223	ES6 30/08.6AISI316	45	125,5	11	15	6"	3 182,00
9100000186	ES6 30/08.6	45	125,5	11	15	6"	2 652,00
9100000246	ES6 30/09.6AISI316	45	140,1	11	15	6"	3 471,00
9100000203	ES6 30/09.6	45	140,1	11	15	6"	2 892,00
9100000271	ES6 30/10.6AISI316	45	158,2	15	20	6"	3 749,00
9100000222	ES6 30/10.6	45	158,2	15	20	6"	3 125,00
9100000289	ES6 30/11.6AISI316	45	173	15	20	6"	4 007,00
9100000233	ES6 30/11.6	45	173	15	20	6"	3 339,00
9100000310	ES6 30/12.6AISI316	45	187,7	15	20	6"	4 262,00
9100000252	ES6 30/12.6	45	187,7	15	20	6"	3 551,00
9100000327	ES6 30/13.6AISI316	45	205,2	18,5	25	6"	4 459,00
9100000267	ES6 30/13.6	45	205,2	18,5	25	6"	3 716,00
9100000339	ES6 30/14.6AISI316	45	220	18,5	25	6"	4 656,00
9100000279	ES6 30/14.6	45	220	18,5	25	6"	3 880,00
9100000367	ES6 30/15.6AISI316	45	237	22	30	6"	4 988,00
9100000304	ES6 30/15.6	45	237	22	30	6"	4 157,00
9100000385	ES6 30/16.6AISI316	45	251,9	22	30	6"	5 313,00
9100000321	ES6 30/16.6	45	251,9	22	30	6"	4 427,00
9100000395	ES6 30/17.6AISI316	45	266,7	22	30	6"	5 422,00
9100000329	ES6 30/17.6	45	266,7	22	30	6"	4 519,00
9100000407	ES6 30/18.6AISI316	45	281,3	22	30	6"	5 632,00
9100000342	ES6 30/18.6	45	281,3	22	30	6"	4 694,00
9100000428	ES6 30/19.6AISI316	45	302,1	30	40	6"	5 915,00
9100000362	ES6 30/19.6	45	302,1	30	40	6"	4 929,00
9100000682	ES6 30/19.8AISI316	45	302,1	30	40	8"	6 701,00
9100000639	ES6 30/19.8	45	302,1	30	40	8"	5 716,00
9100000467	ES6 30/20.6AISI316	45	317,3	30	40	6"	6 473,00
9100000393	ES6 30/20.6	45	317,3	30	40	6"	5 394,00
9100000716	ES6 30/20.8AISI316	45	317,3	30	40	8"	7 259,00
9100000655	ES6 30/20.8	45	317,3	30	40	8"	6 181,00

Артикул	Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Цена, €
		Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	кВт	л.с.		
9100000476	ES6 30/21.6AISI316	45	332,3	30	40	6"	6 696,00
9100000402	ES6 30/21.6	45	332,3	30	40	6"	5 580,00
9100000726	ES6 30/21.8AISI316	45	332,3	30	40	8"	7 483,00
9100000663	ES6 30/21.8	45	332,3	30	40	8"	6 367,00
9100000488	ES6 30/22.6AISI316	45	347,3	30	40	6"	6 964,00
9100000420	ES6 30/22.6	45	347,3	30	40	6"	5 804,00
9100000735	ES6 30/22.8AISI316	45	347,3	30	40	8"	7 750,00
9100000675	ES6 30/22.8	45	347,3	30	40	8"	6 590,00
9100000505	ES6 30/23.6AISI316	45	362,2	30	40	6"	7 254,00
9100000439	ES6 30/23.6	45	362,2	30	40	6"	6 045,00
9100000754	ES6 30/23.8AISI316	45	362,2	30	40	8"	8 041,00
9100000692	ES6 30/23.8	45	362,2	30	40	8"	6 832,00
9100000518	ES6 30/24.6AISI316	45	377	30	40	6"	7 589,00
9100000454	ES6 30/24.6	45	377	30	40	6"	6 324,00
9100000768	ES6 30/24.8AISI316	45	377	30	40	8"	8 375,00
9100000706	ES6 30/24.8	45	377	30	40	8"	7 111,00
9100000534	ES6 30/25.6AISI316	45	395,2	37	50	6"	7 912,00
9100000472	ES6 30/25.6	45	395,2	37	50	6"	6 594,00
9100000783	ES6 30/25.8AISI316	45	395,2	37	50	8"	8 699,00
9100000720	ES6 30/25.8	45	395,2	37	50	8"	7 380,00
9100000555	ES6 30/26.6AISI316	45	410,1	37	50	6"	8 500,00
9100000497	ES6 30/26.6	45	410,1	37	50	6"	7 083,00
9100000809	ES6 30/26.8AISI316	45	410,1	37	50	8"	9 286,00
9100000744	ES6 30/26.8	45	410,1	37	50	8"	7 869,00
9100000564	ES6 30/27.6AISI316	45	425	37	50	6"	9 055,00
9100000516	ES6 30/27.6	45	425	37	50	6"	7 546,00
9100000824	ES6 30/27.8AISI316	45	425	37	50	8"	9 842,00
9100000766	ES6 30/27.8	45	425	37	50	8"	8 333,00
9100000575	ES6 30/28.6AISI316	45	439,8	37	50	6"	9 457,00
9100000532	ES6 30/28.6	45	439,8	37	50	6"	7 881,00
9100000838	ES6 30/28.8AISI316	45	439,8	37	50	8"	10 243,00
9100000781	ES6 30/28.8	45	439,8	37	50	8"	8 667,00
9100000589	ES6 30/29.6AISI316	45	454,5	37	50	6"	10 138,00
9100000549	ES6 30/29.6	45	454,5	37	50	6"	8 448,00
9100000859	ES6 30/29.8AISI316	45	454,5	37	50	8"	10 924,00
9100000804	ES6 30/29.8	45	454,5	37	50	8"	9 235,00
9100000596	ES6 30/30.6AISI316	45	469,1	37	50	6"	10 495,00
9100000560	ES6 30/30.6	45	469,1	37	50	6"	8 746,00
9100000868	ES6 30/30.8AISI316	45	469,1	37	50	8"	11 281,00
9100000816	ES6 30/30.8	45	469,1	37	50	8"	9 532,00
9100000599	ES6 30/31.6AISI316	45	490	45	60	6"	10 907,00
9100000566	ES6 30/31.6	45	490	45	60	6"	9 089,00
9100000876	ES6 30/31.8AISI316	45	490	45	60	8"	11 693,00
9100000826	ES6 30/31.8	45	490	45	60	8"	9 876,00
9100000603	ES6 30/32.6AISI316	45	505	45	60	6"	11 366,00
9100000576	ES6 30/32.6	45	505	45	60	6"	9 471,00
9100000883	ES6 30/32.8AISI316	45	505	45	60	8"	12 152,00
9100000840	ES6 30/32.8	45	505	45	60	8"	10 258,00
9100000605	ES6 30/33.6AISI316	45	519,8	45	60	6"	11 716,00
9100000581	ES6 30/33.6	45	519,8	45	60	6"	9 763,00
9100000888	ES6 30/33.8AISI316	45	519,8	45	60	8"	12 502,00
9100000845	ES6 30/33.8	45	519,8	45	60	8"	10 550,00
9100000607	ES6 30/34.6AISI316	45	534,6	45	60	6"	12 026,00
9100000587	ES6 30/34.6	45	534,6	45	60	6"	10 022,00
9100000893	ES6 30/34.8AISI316	45	534,6	45	60	8"	12 812,00
9100000857	ES6 30/34.8	45	534,6	45	60	8"	10 808,00
9100000610	ES6 30/35.6AISI316	45	549,4	45	60	6"	12 615,00
9100000597	ES6 30/35.6	45	549,4	45	60	6"	10 513,00
9100000900	ES6 30/35.8AISI316	45	549,4	45	60	8"	13 402,00
9100000869	ES6 30/35.8	45	549,4	45	60	8"	11 299,00
9100000611	ES6 30/36.6AISI316	45	564,1	45	60	6"	13 584,00

Артикул	Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Цена, €
		Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	кВт	л.с.		
9100000601	ES6 30/36.6	45	564,1	45	60	6"	11 320,00
9100000910	ES6 30/36.8AISI316	45	564,1	45	60	8"	14 370,00
9100000881	ES6 30/36.8	45	564,1	45	60	8"	12 106,00
9100000614	ES6 30/37.6AISI316	45	578,7	45	60	6"	14 573,00
9100000608	ES6 30/37.6	45	578,7	45	60	6"	12 144,00
9100000921	ES6 30/37.8AISI316	45	578,7	45	60	8"	15 359,00
9100000894	ES6 30/37.8	45	578,7	45	60	8"	12 930,00
9100000922	ES6 30/38.8AISI316	45	612,9	55	75	8"	16 352,00
9100000895	ES6 30/38.8	45	612,9	55	75	8"	13 758,00
9100000929	ES6 30/39.8AISI316	45	628,4	55	75	8"	17 049,00
9100000902	ES6 30/39.8	45	628,4	55	75	8"	14 338,00
9100000932	ES6 30/40.8AISI316	45	644	55	75	8"	17 741,00
9100000907	ES6 30/40.8	45	644	55	75	8"	14 915,00
9100000935	ES6 30/41.8AISI316	45	659,4	55	75	8"	18 419,00
9100000913	ES6 30/41.8	45	659,4	55	75	8"	15 480,00
9100000939	ES6 30/42.8AISI316	45	674,9	55	75	8"	19 126,00
9100000920	ES6 30/42.8	45	674,9	55	75	8"	16 070,00
9100000941	ES6 30/43.8AISI316	45	690,3	55	75	8"	19 856,00
9100000925	ES6 30/43.8	45	690,3	55	75	8"	16 678,00
ESPA ES6 46							
9100000067	ES6 46/02.4AISI316	60	26,4	3	4	4"	1 746,00
9100000030	ES6 46/02.4	60	26,4	3	4	4"	1 472,00
9100000068	ES6 46/03.4AISI316	60	39,4	4	5,5	4"	1 993,00
9100000031	ES6 46/03.4	60	39,4	4	5,5	4"	1 678,00
9100000125	ES6 46/03.6AISI316	60	39,4	4	5,5	6"	1 892,00
9100000100	ES6 46/03.6	60	39,4	4	5,5	6"	1 576,00
9100000069	ES6 46/04.4AISI316	60	52,5	5,5	7,5	4"	2 294,00
9100000032	ES6 46/04.4	60	52,5	5,5	7,5	4"	1 928,00
9100000152	ES6 46/04.6AISI316	60	52,5	5,5	7,5	6"	2 193,00
9100000121	ES6 46/04.6	60	52,5	5,5	7,5	6"	1 827,00
9100000070	ES6 46/05.4AISI316	60	66,1	7,5	10	4"	2 592,00
9100000033	ES6 46/05.4	60	66,1	7,5	10	4"	2 177,00
9100000175	ES6 46/05.6AISI316	60	66,1	7,5	10	6"	2 491,00
9100000142	ES6 46/05.6	60	66,1	7,5	10	6"	2 076,00
9100000194	ES6 46/06.6AISI316	60	80,7	9,3	12,5	6"	2 792,00
9100000160	ES6 46/06.6	60	80,7	9,3	12,5	6"	2 327,00
9100000216	ES6 46/07.6AISI316	60	93,1	9,3	12,5	6"	3 093,00
9100000181	ES6 46/07.6	60	93,1	9,3	12,5	6"	2 578,00
9100000242	ES6 46/08.6AISI316	60	106,1	11	15	6"	3 405,00
9100000200	ES6 46/08.6	60	106,1	11	15	6"	2 837,00
9100000265	ES6 46/09.6AISI316	60	121,5	15	20	6"	3 713,00
9100000217	ES6 46/09.6	60	121,5	15	20	6"	3 095,00
9100000290	ES6 46/10.6AISI316	60	134	15	20	6"	4 012,00
9100000234	ES6 46/10.6	60	134	15	20	6"	3 343,00
9100000311	ES6 46/11.6AISI316	60	146,3	15	20	6"	4 287,00
9100000253	ES6 46/11.6	60	146,3	15	20	6"	3 573,00
9100000334	ES6 46/12.6AISI316	60	161,3	18,5	25	6"	4 560,00
9100000273	ES6 46/12.6	60	161,3	18,5	25	6"	3 800,00
9100000347	ES6 46/13.6AISI316	60	173,8	18,5	25	6"	4 771,00
9100000284	ES6 46/13.6	60	173,8	18,5	25	6"	3 976,00
9100000366	ES6 46/14.6AISI316	60	186,1	18,5	25	6"	4 982,00
9100000303	ES6 46/14.6	60	186,1	18,5	25	6"	4 152,00
9100000389	ES6 46/15.6AISI316	60	200,8	22	30	6"	5 337,00
9100000324	ES6 46/15.6	60	200,8	22	30	6"	4 448,00
9100000409	ES6 46/16.6AISI316	60	213,2	22	30	6"	5 684,00
9100000343	ES6 46/16.6	60	213,2	22	30	6"	4 737,00
9100000419	ES6 46/17.6AISI316	60	225,4	22	30	6"	5 802,00
9100000353	ES6 46/17.6	60	225,4	22	30	6"	4 835,00
9100000435	ES6 46/18.6AISI316	60	243,8	30	40	6"	6 027,00
9100000368	ES6 46/18.6	60	243,8	30	40	6"	5 022,00
9100000679	ES6 46/18.8AISI316	60	243,8	30	40	8"	6 813,00

Артикул	Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Цена, €
		Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	кВт	л.с.		
9100000641	ES6 46/18.8	60	243,8	30	40	8"	5 808,00
9100000449	ES6 46/19.6AISI316	60	256,6	30	40	6"	6 222,00
9100000376	ES6 46/19.6	60	256,6	30	40	6"	5 185,00
9100000691	ES6 46/19.8AISI316	60	256,6	30	40	8"	7 008,00
9100000647	ES6 46/19.8	60	256,6	30	40	8"	5 971,00
9100000462	ES6 46/20.6AISI316	60	269,2	30	40	6"	6 415,00
9100000391	ES6 46/20.6	60	269,2	30	40	6"	5 346,00
9100000700	ES6 46/20.8AISI316	60	269,2	30	40	8"	7 201,00
9100000653	ES6 46/20.8	60	269,2	30	40	8"	6 132,00
9100000473	ES6 46/21.6AISI316	60	281,8	30	40	6"	6 611,00
9100000400	ES6 46/21.6	60	281,8	30	40	6"	5 509,00
9100000713	ES6 46/21.8AISI316	60	281,8	30	40	8"	7 397,00
9100000661	ES6 46/21.8	60	281,8	30	40	8"	6 295,00
9100000481	ES6 46/22.6AISI316	60	294,2	30	40	6"	6 806,00
9100000408	ES6 46/22.6	60	294,2	30	40	6"	5 672,00
9100000721	ES6 46/22.8AISI316	60	294,2	30	40	8"	7 592,00
9100000666	ES6 46/22.8	60	294,2	30	40	8"	6 458,00
9100000491	ES6 46/23.6AISI316	60	306,6	30	40	6"	7 002,00
9100000423	ES6 46/23.6	60	306,6	30	40	6"	5 835,00
9100000730	ES6 46/23.8AISI316	60	306,6	30	40	8"	7 788,00
9100000677	ES6 46/23.8	60	306,6	30	40	8"	6 621,00
9100000501	ES6 46/24.6AISI316	60	322,4	37	50	6"	7 195,00
9100000434	ES6 46/24.6	60	322,4	37	50	6"	5 996,00
9100000737	ES6 46/24.8AISI316	60	322,4	37	50	8"	7 981,00
9100000687	ES6 46/24.8	60	322,4	37	50	8"	6 782,00
9100000551	ES6 46/25.6AISI316	60	334,9	37	50	6"	8 466,00
9100000494	ES6 46/25.6	60	334,9	37	50	6"	7 055,00
9100000797	ES6 46/25.8AISI316	60	334,9	37	50	8"	9 252,00
9100000741	ES6 46/25.8	60	334,9	37	50	8"	7 842,00
9100000580	ES6 46/26.6AISI316	60	347,3	37	50	6"	9 741,00
9100000539	ES6 46/26.6	60	347,3	37	50	6"	8 118,00
9100000839	ES6 46/26.8AISI316	60	347,3	37	50	8"	10 527,00
9100000791	ES6 46/26.8	60	347,3	37	50	8"	8 904,00
9100000590	ES6 46/27.6AISI316	60	359,6	37	50	6"	10 169,00
9100000553	ES6 46/27.6	60	359,6	37	50	6"	8 474,00
9100000851	ES6 46/27.8AISI316	60	359,6	37	50	8"	10 955,00
9100000807	ES6 46/27.8	60	359,6	37	50	8"	9 261,00
9100000598	ES6 46/28.6AISI316	60	371,8	37	50	6"	10 598,00
9100000561	ES6 46/28.6	60	371,8	37	50	6"	8 832,00
9100000863	ES6 46/28.8AISI316	60	371,8	37	50	8"	11 384,00
9100000819	ES6 46/28.8	60	371,8	37	50	8"	9 618,00
9100000600	ES6 46/29.6AISI316	60	390,1	45	60	6"	11 029,00
9100000568	ES6 46/29.6	60	390,1	45	60	6"	9 191,00
9100000872	ES6 46/29.8AISI316	60	390,1	45	60	8"	11 815,00
9100000829	ES6 46/29.8	60	390,1	45	60	8"	9 977,00
9100000602	ES6 46/30.6AISI316	60	402,7	45	60	6"	11 348,00
9100000574	ES6 46/30.6	60	402,7	45	60	6"	9 457,00
9100000877	ES6 46/30.8AISI316	60	402,7	45	60	8"	12 134,00
9100000837	ES6 46/30.8	60	402,7	45	60	8"	10 243,00
9100000604	ES6 46/31.6AISI316	60	415,1	45	60	6"	11 671,00
9100000579	ES6 46/31.6	60	415,1	45	60	6"	9 726,00
9100000882	ES6 46/31.8AISI316	60	415,1	45	60	8"	12 457,00
9100000844	ES6 46/31.8	60	415,1	45	60	8"	10 512,00
9100000606	ES6 46/32.6AISI316	60	427,5	45	60	6"	11 995,00
9100000585	ES6 46/32.6	60	427,5	45	60	6"	9 996,00
9100000887	ES6 46/32.8AISI316	60	427,5	45	60	8"	12 781,00
9100000855	ES6 46/32.8	60	427,5	45	60	8"	10 782,00
9100000609	ES6 46/33.6AISI316	60	439,8	45	60	6"	12 323,00
9100000593	ES6 46/33.6	60	439,8	45	60	6"	10 269,00
9100000891	ES6 46/33.8AISI316	60	439,8	45	60	8"	13 109,00
9100000862	ES6 46/33.8	60	439,8	45	60	8"	11 055,00

Артикул	Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Цена, €
		Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	кВт	л.с.		
9100000903	ES6 46/34.8AISI316	60	469,3	55	75	8"	14 576,00
9100000874	ES6 46/34.8	60	469,3	55	75	8"	12 278,00
9100000911	ES6 46/35.8AISI316	60	482,5	55	75	8"	15 196,00
9100000879	ES6 46/35.8	60	482,5	55	75	8"	12 795,00
9100000919	ES6 46/36.8AISI316	60	495,7	55	75	8"	15 944,00
9100000890	ES6 46/36.8	60	495,7	55	75	8"	13 418,00
9100000926	ES6 46/37.8AISI316	60	508,9	55	75	8"	16 692,00
9100000899	ES6 46/37.8	60	508,9	55	75	8"	14 041,00
9100000931	ES6 46/38.8AISI316	60	522	55	75	8"	17 441,00
9100000906	ES6 46/38.8	60	522	55	75	8"	14 666,00
9100000934	ES6 46/39.8AISI316	60	535,1	55	75	8"	18 187,00
9100000912	ES6 46/39.8	60	535,1	55	75	8"	15 287,00
9100000937	ES6 46/40.8AISI316	60	548,1	55	75	8"	18 928,00
9100000917	ES6 46/40.8	60	548,1	55	75	8"	15 904,00
ESPA ES6 65							
9100000071	ES6 65/02.4AISI316	80	26,8	3,7	5	4"	1 851,00
9100000034	ES6 65/02.4	80	26,8	3,7	5	4"	1 560,00
9100000072	ES6 65/03.4AISI316	80	40,4	5,5	7,5	4"	2 152,00
9100000035	ES6 65/03.4	80	40,4	5,5	7,5	4"	1 810,00
9100000139	ES6 65/03.6AISI316	80	40,4	5,5	7,5	6"	2 051,00
9100000111	ES6 65/03.6	80	40,4	5,5	7,5	6"	1 709,00
9100000073	ES6 65/04.4AISI316	80	54	7,5	10	4"	2 497,00
9100000036	ES6 65/04.4	80	54	7,5	10	4"	2 098,00
9100000166	ES6 65/04.6AISI316	80	54	7,5	10	6"	2 396,00
9100000133	ES6 65/04.6	80	54	7,5	10	6"	1 997,00
9100000192	ES6 65/05.6AISI316	80	68	9,3	12,5	6"	2 741,00
9100000158	ES6 65/05.6	80	68	9,3	12,5	6"	2 284,00
9100000214	ES6 65/06.6AISI316	80	81,2	11	15	6"	3 060,00
9100000180	ES6 65/06.6	80	81,2	11	15	6"	2 550,00
9100000241	ES6 65/07.6AISI316	80	94,9	15	20	6"	3 376,00
9100000198	ES6 65/07.6	80	94,9	15	20	6"	2 814,00
9100000266	ES6 65/08.6AISI316	80	107,6	15	20	6"	3 713,00
9100000218	ES6 65/08.6	80	107,6	15	20	6"	3 095,00
9100000294	ES6 65/09.6AISI316	80	120,1	15	20	6"	4 048,00
9100000239	ES6 65/09.6	80	120,1	15	20	6"	3 373,00
9100000314	ES6 65/10.6AISI316	80	134,5	18,5	25	6"	4 313,00
9100000255	ES6 65/10.6	80	134,5	18,5	25	6"	3 594,00
9100000335	ES6 65/11.6AISI316	80	147	18,5	25	6"	4 606,00
9100000276	ES6 65/11.6	80	147	18,5	25	6"	3 839,00
9100000359	ES6 65/12.6AISI316	80	161,2	22	30	6"	4 897,00
9100000297	ES6 65/12.6	80	161,2	22	30	6"	4 081,00
9100000375	ES6 65/13.6AISI316	80	173,7	22	30	6"	5 172,00
9100000313	ES6 65/13.6	80	173,7	22	30	6"	4 310,00
9100000397	ES6 65/14.6AISI316	80	190,3	30	40	6"	5 445,00
9100000331	ES6 65/14.6	80	190,3	30	40	6"	4 538,00
9100000657	ES6 65/14.8AISI316	80	190,3	30	40	8"	6 231,00
9100000630	ES6 65/14.8	80	190,3	30	40	8"	5 324,00
9100000411	ES6 65/15.6AISI316	80	203,2	30	40	6"	5 702,00
9100000344	ES6 65/15.6	80	203,2	30	40	6"	4 752,00
9100000667	ES6 65/15.8AISI316	80	203,2	30	40	8"	6 489,00
9100000635	ES6 65/15.8	80	203,2	30	40	8"	5 538,00
9100000432	ES6 65/16.6AISI316	80	216	30	40	6"	5 957,00
9100000365	ES6 65/16.6	80	216	30	40	6"	4 964,00
9100000685	ES6 65/16.8AISI316	80	216	30	40	8"	6 743,00
9100000640	ES6 65/16.8	80	216	30	40	8"	5 751,00
9100000448	ES6 65/17.6AISI316	80	228,6	30	40	6"	6 186,00
9100000374	ES6 65/17.6	80	228,6	30	40	6"	5 155,00
9100000698	ES6 65/17.8AISI316	80	228,6	30	40	8"	6 972,00
9100000646	ES6 65/17.8	80	228,6	30	40	8"	5 941,00
9100000463	ES6 65/18.6AISI316	80	243,4	37	50	6"	6 415,00
9100000392	ES6 65/18.6	80	243,4	37	50	6"	5 346,00

Артикул	Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Цена, €
		Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	кВт	л.с.		
9100000712	ES6 65/18.8AISI316	80	243,4	37	50	8"	7 201,00
9100000654	ES6 65/18.8	80	243,4	37	50	8"	6 132,00
9100000475	ES6 65/19.6AISI316	80	256,1	37	50	6"	6 660,00
9100000401	ES6 65/19.6	80	256,1	37	50	6"	5 550,00
9100000724	ES6 65/19.8AISI316	80	256,1	37	50	8"	7 446,00
9100000662	ES6 65/19.8	80	256,1	37	50	8"	6 336,00
9100000486	ES6 65/20.6AISI316	80	268,8	37	50	6"	6 901,00
9100000416	ES6 65/20.6	80	268,8	37	50	6"	5 751,00
9100000733	ES6 65/20.8AISI316	80	268,8	37	50	8"	7 688,00
9100000672	ES6 65/20.8	80	268,8	37	50	8"	6 537,00
9100000499	ES6 65/21.6AISI316	80	281,4	37	50	6"	7 112,00
9100000430	ES6 65/21.6	80	281,4	37	50	6"	5 927,00
9100000748	ES6 65/21.8AISI316	80	281,4	37	50	8"	7 899,00
9100000684	ES6 65/21.8	80	281,4	37	50	8"	6 713,00
9100000507	ES6 65/22.6AISI316	80	297,7	45	60	6"	7 326,00
9100000442	ES6 65/22.6	80	297,7	45	60	6"	6 105,00
9100000755	ES6 65/22.8AISI316	80	297,7	45	60	8"	8 112,00
9100000693	ES6 65/22.8	80	297,7	45	60	8"	6 891,00
9100000521	ES6 65/23.6AISI316	80	310,5	45	60	6"	7 632,00
9100000458	ES6 65/23.6	80	310,5	45	60	6"	6 360,00
9100000760	ES6 65/23.8AISI316	80	310,5	45	60	8"	8 418,00
9100000709	ES6 65/23.8	80	310,5	45	60	8"	7 146,00
9100000552	ES6 65/24.6AISI316	80	323,2	45	60	6"	8 473,00
9100000495	ES6 65/24.6	80	323,2	45	60	6"	7 061,00
9100000798	ES6 65/24.8AISI316	80	323,2	45	60	8"	9 259,00
9100000742	ES6 65/24.8	80	323,2	45	60	8"	7 847,00
9100000571	ES6 65/25.6AISI316	80	335,8	45	60	6"	9 305,00
9100000527	ES6 65/25.6	80	335,8	45	60	6"	7 755,00
9100000823	ES6 65/25.8AISI316	80	335,8	45	60	8"	10 092,00
9100000777	ES6 65/25.8	80	335,8	45	60	8"	8 541,00
9100000588	ES6 65/26.6AISI316	80	348,4	45	60	6"	10 130,00
9100000548	ES6 65/26.6	80	348,4	45	60	6"	8 442,00
9100000849	ES6 65/26.8AISI316	80	348,4	45	60	8"	10 916,00
9100000803	ES6 65/26.8	80	348,4	45	60	8"	9 228,00
9100000850	ES6 65/27.8AISI316	80	372,8	55	75	8"	11 359,00
9100000790	ES6 65/27.8	80	372,8	55	75	8"	9 597,00
9100000865	ES6 65/28.8AISI316	80	386,1	55	75	8"	11 804,00
9100000806	ES6 65/28.8	80	386,1	55	75	8"	9 967,00
9100000873	ES6 65/29.8AISI316	80	399,4	55	75	8"	12 243,00
9100000820	ES6 65/29.8	80	399,4	55	75	8"	10 334,00
9100000880	ES6 65/30.8AISI316	80	412,6	55	75	8"	12 808,00
9100000833	ES6 65/30.8	80	412,6	55	75	8"	10 804,00
9100000892	ES6 65/31.8AISI316	80	425,8	55	75	8"	13 500,00
9100000852	ES6 65/31.8	80	425,8	55	75	8"	11 381,00
ESPA ES8 78							
9100000293	ES8 78/02.6AISI316	100	40	7,5	10	6"	3 995,00
9100000238	ES8 78/02.6	100	40	7,5	10	6"	3 329,00
9100000328	ES8 78/03.6AISI316	100	60	11	15	6"	4 424,00
9100000268	ES8 78/03.6	100	60	11	15	6"	3 686,00
9100000360	ES8 78/04.6AISI316	100	80	15	20	6"	4 857,00
9100000298	ES8 78/04.6	100	80	15	20	6"	4 047,00
9100000390	ES8 78/05.6AISI316	100	99	18,5	25	6"	5 285,00
9100000325	ES8 78/05.6	100	99	18,5	25	6"	4 405,00
9100000427	ES8 78/06.6AISI316	100	119	22	30	6"	5 854,00
9100000361	ES8 78/06.6	100	119	22	30	6"	4 878,00
9100000459	ES8 78/07.6AISI316	100	139	30	40	6"	6 311,00
9100000384	ES8 78/07.6	100	139	30	40	6"	5 259,00
9100000634	ES8 78/07.8	100	139	30	40	8"	6 046,00
9100000482	ES8 78/08.6AISI316	100	159	30	40	6"	6 756,00
9100000410	ES8 78/08.6	100	159	30	40	6"	5 630,00

Артикул	Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Цена, €
		Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	кВт	л.с.		
9100000699	ES8 78/08.8AISI316	100	159	30	40	8"	7 543,00
9100000643	ES8 78/08.8	100	159	30	40	8"	6 417,00
9100000723	ES8 78/09.8AISI316	100	180	30	40	8"	7 986,00
9100000656	ES8 78/09.8	100	180	30	40	8"	6 786,00
9100000506	ES8 78/09.6 AISI 316	100	180	30	40	6"	7 199,00
9100000441	ES8 78/09.6	100	180	30	40	6"	6 000,00
9100000524	ES8 78/10.6AISI316	100	197	37	50	6"	7 636,00
9100000464	ES8 78/10.6	100	197	37	50	6"	6 364,00
9100000745	ES8 78/10.8AISI316	100	197	37	50	8"	8 423,00
9100000674	ES8 78/10.8	100	197	37	50	8"	7 150,00
9100000541	ES8 78/11.6AISI316	100	216	37	50	6"	8 075,00
9100000480	ES8 78/11.6	100	216	37	50	6"	6 730,00
9100000765	ES8 78/11.8AISI316	100	216	37	50	8"	8 862,00
9100000697	ES8 78/11.8	100	216	37	50	8"	7 516,00
9100000785	ES8 78/12.8AISI316	100	248	45	60	8"	9 412,00
9100000718	ES8 78/12.8	100	248	45	60	8"	7 974,00
9100000811	ES8 78/13.8AISI316	100	269	55	75	8"	9 982,00
9100000739	ES8 78/13.8	100	269	55	75	8"	8 449,00
9100000828	ES8 78/14.8AISI316	100	289	55	75	8"	10 538,00
9100000761	ES8 78/14.8	100	289	55	75	8"	8 913,00
9100000848	ES8 78/15.8AISI316	100	309	55	75	8"	11 231,00
9100000789	ES8 78/15.8	100	309	55	75	8"	9 491,00
9100000870	ES8 78/16.8AISI316	100	332	75	100	8"	12 029,00
9100000817	ES8 78/16.8	100	332	75	100	8"	10 156,00
9100000884	ES8 78/17.8AISI316	100	352	75	100	8"	12 846,00
9100000835	ES8 78/17.8	100	352	75	100	8"	10 836,00
9100000896	ES8 78/18.8AISI316	100	373	75	100	8"	13 648,00
9100000858	ES8 78/18.8	100	373	75	100	8"	11 505,00
9100000904	ES8 78/19.8AISI316	100	394	75	100	8"	14 483,00
9100000875	ES8 78/19.8	100	394	75	100	8"	12 200,00
9100000915	ES8 78/20.8AISI316	100	415	75	100	8"	15 357,00
9100000885	ES8 78/20.8	100	415	75	100	8"	12 929,00
9100000924	ES8 78/21.8AISI316	100	436	75	100	8"	16 288,00
9100000897	ES8 78/21.8	100	436	75	100	8"	13 705,00
9100000930	ES8 78/22.8AISI316	100	457	93	125	8"	17 245,00
9100000905	ES8 78/22.8	100	457	93	125	8"	14 502,00
9100000936	ES8 78/23.8AISI316	100	478	93	125	8"	18 252,00
9100000914	ES8 78/23.8	100	478	93	125	8"	15 341,00
9100000940	ES8 78/24.8AISI316	100	498	93	125	8"	19 306,00
9100000923	ES8 78/24.8	100	498	93	125	8"	16 220,00
ESPA ES8 97							
9100000315	ES8 97/02.6AISI316	120	42	9,3	12,5	6"	4 290,00
9100000257	ES8 97/02.6	120	42	9,3	12,5	6"	3 575,00
9100000351	ES8 97/03.6AISI316	120	63	15	20	6"	4 752,00
9100000288	ES8 97/03.6	120	63	15	20	6"	3 960,00
9100000380	ES8 97/04.6AISI316	120	84	18,5	25	6"	5 218,00
9100000319	ES8 97/04.6	120	84	18,5	25	6"	4 348,00

Артикул	Модель (гидравлика)	Гидравлические параметры		Мощность P2		Типоразмер применяемого электродвигателя*	Цена, €
		Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	кВт	л.с.		
9100000415	ES8 97/05.6AISI316	120	104	22	30	6"	5 685,00
9100000348	ES8 97/05.6	120	104	22	30	6"	4 738,00
9100000457	ES8 97/06.6AISI316	120	127	30	40	6"	6 297,00
9100000383	ES8 97/06.6	120	127	30	40	6"	5 247,00
9100000633	ES8 97/06.8	120	127	30	40	8"	6 034,00
9100000484	ES8 97/07.6AISI316	120	148	30	40	6"	6 793,00
9100000414	ES8 97/07.6	120	148	30	40	6"	5 661,00
9100000701	ES8 97/07.8AISI316	120	148	30	40	8"	7 580,00
9100000645	ES8 97/07.8	120	148	30	40	8"	6 447,00
9100000508	ES8 97/08.6AISI316	120	168	37	50	6"	7 277,00
9100000443	ES8 97/08.6	120	168	37	50	6"	6 065,00
9100000729	ES8 97/08.8AISI316	120	168	37	50	8"	8 064,00
9100000660	ES8 97/08.8	120	168	37	50	8"	6 851,00
9100000529	ES8 97/09.6AISI316	120	188	37	50	6"	7 747,00
9100000469	ES8 97/09.6	120	188	37	50	6"	6 456,00
9100000750	ES8 97/09.8AISI316	120	188	37	50	8"	8 534,00
9100000680	ES8 97/09.8	120	188	37	50	8"	7 242,00
9100000773	ES8 97/10.8AISI316	120	219	45	60	8"	9 108,00
9100000705	ES8 97/10.8	120	219	45	60	8"	7 721,00
9100000794	ES8 97/11.8AISI316	120	219	55	75	8"	9 576,00
9100000725	ES8 97/11.8	120	219	55	75	8"	8 111,00
9100000814	ES8 97/12.8AISI316	120	262	55	75	8"	10 078,00
9100000747	ES8 97/12.8	120	262	55	75	8"	8 530,00
9100000832	ES8 97/13.8AISI316	120	284	55	75	8"	10 698,00
9100000770	ES8 97/13.8	120	284	55	75	8"	9 046,00
9100000853	ES8 97/14.8AISI316	120	309	75	100	8"	11 309,00
9100000792	ES8 97/14.8	120	309	75	100	8"	9 556,00
9100000871	ES8 97/15.8AISI316	120	330	75	100	8"	12 079,00
9100000818	ES8 97/15.8	120	330	75	100	8"	10 197,00
9100000886	ES8 97/16.8AISI316	120	352	75	100	8"	12 965,00
9100000841	ES8 97/16.8	120	352	75	100	8"	10 935,00
9100000898	ES8 97/17.8AISI316	120	373	75	100	8"	13 876,00
9100000864	ES8 97/17.8	120	373	75	100	8"	11 694,00
9100000908	ES8 97/18.8AISI316	120	398	93	125	8"	14 778,00
9100000878	ES8 97/18.8	120	398	93	125	8"	12 447,00
9100000916	ES8 97/19.8AISI316	120	419	93	125	8"	15 704,00
9100000889	ES8 97/19.8	120	419	93	125	8"	13 218,00
9100000927	ES8 97/20.8AISI316	120	440	93	125	8"	16 674,00
9100000901	ES8 97/20.8	120	440	93	125	8"	14 026,00
9100000933	ES8 97/21.8AISI316	120	462	93	125	8"	17 710,00
9100000909	ES8 97/21.8	120	462	93	125	8"	14 890,00
9100000938	ES8 97/22.8AISI316	120	484	110	150	8"	18 781,00
9100000918	ES8 97/22.8	120	484	110	150	8"	15 782,00
9100000942	ES8 97/23.8AISI316	120	507	110	150	8"	19 903,00
9100000928	ES8 97/23.8	120	507	110	150	8"	16 717,00

О4I В

Погружные электродвигатели О4I В предназначены для использования в качестве привода для погружных насосов в скважинах с номинальным диаметром 4".

Преимущества:

- Конструктив соединения с погружными насосами (гидравликой) соответствует стандартам «NEMA» (MG-1.18.388).
- Перематываемый статор обеспечивает эксплуатацию электродвигателя в течение длительного времени.
- Вал электродвигателя имеет систему защиты в условиях повышенного содержания песка в перекачиваемой воде, состоящую из механического уплотнения и втулки из эластомера типа windback.
- Электродвигатели укомплектованы вводом питания со съемным коннектором.
- Глубина погружения – до 150 м.
- Количество запусков в час – до 30.
- Заполнение электродвигателей – пищевое масло.
- Изоляция: класс F.
- Номинальная температура окружающей среды – до 35 °С.
- Степень защиты: IP68.



О4I В

Артикул	Модель	Мощность, P2		Вольт	Ток, А	Диаметр	Цена, €
		кВт	л.с.				
ESPA O4I							
189187	O4I 050M B 20mF	0,37	0,5	230	3,4	4"	170,00
189188	O4I 075M B 25mF	0,55	0,75	230	4,7	4"	297,00
189189	O4I 100M B 30mF	0,75	1	230	5,3	4"	306,00
189190	O4I 150M B 40mF	1,1	1,5	230	7,9	4"	334,00
189192	O4I 200M B 45mF	1,5	2	230	10,1	4"	373,00
189191	O4I 300M B 55mF	2,2	3	230	14,6	4"	533,00
189203	O4I 300 B	2,2	3	400	5,7	4"	473,00
189211	O4I 400 B	3	4	400	7,5	4"	673,00
189355	O4I 500M B 90mF	3,7	5,5	230	24,5	4"	695,00
189212	O4I 550 B	4	5,5	400	9,7	4"	790,00
189213	O4I 750 B	5,5	7,5	400	13,4	4"	926,00

3P, 8HT

Погружные электродвигатели «Franklin Electric» 3P, 8HT предназначены для использования в качестве привода для погружных насосов диаметром 4", 6" и 8". Соединение с погружными насосами (гидравлической) частью насоса выполнено в соответствии со стандартами «NEMA».

Поверхности электродвигателей, контактирующие с водой, изготовлены из нержавеющей стали марок AISI 304 или AISI 316 (в зависимости от модели). Электродвигатели могут устанавливаться в вертикальном или горизонтальном положении в зависимости от условий эксплуатации.

Имеют герметично-изолированный статор с самовосстанавливающимся покрытием. Количество запусков в час – до 20. Материал кабеля соответствует требованиям к питьевой воде. Направление вращения вала – против часовой стрелки. Стандартное напряжение: 380-415В. Допустимое отклонение напряжения: +6% / -10%. Степень защиты IP68.



3P

8HT

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Погружные электродвигатели «Franklin Electric» диаметром 4"

Предназначены для использования в качестве привода для погружных насосов диаметром 4" и 6" (в случае, если применяемые насосы диаметром 6" укомплектованы адаптером на 4"). Изоляция: класс В. Номинальная температура окружающей среды: 30 °С. Охлаждение проточное, минимальная скорость протока воды – 8 м/с. Заполнение электродвигателя – вода. Имеют встроенную тепловую защиту от перегрузки согласно DIN EN 60947-4-1 (время отключения: <10 сек при I = 5In). Исполнение электродвигателей обеспечивает эксплуатацию при повышенной осевой нагрузке на вал (до 6500 Н). Уплотнение вала – SIC. Длина кабеля электродвигателя – 2,5 м.

Погружные электродвигатели «Franklin Electric» диаметром 6"

Предназначены для использования в качестве привода для погружных насосов диаметром 6" и 8" (в случае, если применяемые насосы диаметром 8" укомплектованы адаптером на 6") в скважинах диаметром 6" и более. Изоляция: класс F. Номинальная температура окружающей среды: 4-30 кВт < 30 °С, 37-45 кВт < 50 °С. Охлаждение проточное, минимальная скорость протока воды – 0,16 м/с. Заполнение электродвигателя – вода. Система изоляции электродвигателя – «Sand Fighter» (обеспечивает эксплуатацию электродвигателя в перекачиваемой среде с повышенным содержанием песка): кольцо для защиты от песка и SIC уплотнение вала. Длина кабеля электродвигателя – 4 м.

Погружные электродвигатели «Franklin Electric» диаметром 6" в исполнении «HighTemp 90 °С»

Предназначены для использования в качестве привода для погружных насосов диаметром 6" и 8" (применяемые насосы диаметром 8" укомплектованы адаптером на 6") в скважинах диаметром 6" и более. Изоляция: класс F. Номинальная температура окружающей среды: 90 °С. Охлаждение проточное, минимальная скорость протока воды – 0,16 м/с при температуре окружающей среды 90 °С, допускается отсутствие протока в больших скважинах (открытых резервуарах) при температуре окружающей среды до 30 °С. Заполнение электродвигателя – вода. Система изоляции электродвигателя «Sand Fighter» (обеспечивает эксплуатацию электродвигателя в перекачиваемой среде с повышенным содержанием песка): карбондуровое уплотнение вала. Имеют встроенную тепловую защиту от перегрузки согласно DIN EN 60947-4-1 (класс отключения: 10 или 10A, время отключения: <10 сек при I = 5In). Длина кабеля электродвигателя – 4 м.

Погружные электродвигатели «Franklin Electric» диаметром 8"

Предназначены для использования в качестве привода для погружных насосов диаметром 6" и 8" (в случае, если применяемые насосы диаметром 6" укомплектованы адаптером на 8") в скважинах диаметром 8" и более. Изоляция: класс F. Номинальная температура окружающей среды: 30 °С. Охлаждение проточное, минимальная скорость протока воды – 0,16 м/с. Заполнение электродвигателя – вода. Электродвигатели укомплектованы кольцом для защиты от песка: кольцо для защиты от песка. Уплотнение вала – SIC. Длина кабеля электродвигателя – 8 м.

Погружные электродвигатели «Franklin Electric» диаметром 8" в исполнении «HighTemp 75 °С»

Предназначены для использования в качестве привода для погружных насосов диаметром 6" и 8" (в случае, если применяемые насосы диаметром 6" укомплектованы адаптером на 8") в скважинах диаметром 6" и более. Изоляция: класс F. Номинальная температура окружающей среды: 75 °С. Охлаждение проточное, минимальная скорость протока воды – 0,16 м/с при температуре окружающей среды 75 °С, допускается отсутствие протока в больших скважинах (открытых резервуарах) при температуре окружающей среды до 30 °С. Заполнение электродвигателя – вода. Система изоляции электродвигателя «Sand Fighter» (обеспечивает эксплуатацию электродвигателя в перекачиваемой среде с повышенным содержанием песка): карбондуровое уплотнение вала. Имеют встроенную тепловую защиту от перегрузки согласно DIN EN 60947-4-1 (класс отключения: 10 или 10A, время отключения: <10 сек при I = 5In). Длина кабеля электродвигателя – 4 м.

Адаптеры для соединения с электродвигателями

Предназначены для соединения с электродвигателями (стандарт «NEMA»).

Артикул	Модель	Диаметр	Мощность P2, кВт	Вольт	I _н , А*	Тип запуска	Цена, €
Погружные электродвигатели диаметром 4" (AISI 304)							
2347643421L	3P-3-380/415-50-W	4"	3	380-415	7,4	прямой пуск	1 112,00
2347273421L	3P-3,7-380/415-50-W	4"	3,7	380-415	8,8	прямой пуск	1 163,00
2347653421L	3P-4-380/415-50-W	4"	4	380-415	9,7	прямой пуск	1 257,00
2347283421L	3P-5,5-380/415-50-W	4"	5,5	380-415	12,6	прямой пуск	1 458,00
2347293421L	3P-7,5-380 400 415-50-W	4"	7,5	380-415	17,2	прямой пуск	1 888,00
Погружные электродвигатели диаметром 4" (AISI 316SS)							
2347643521L	3P-3-380/415-50-S	4"	3	380-415	7,4	прямой пуск	1 504,00
2347273521L	3P-3,7-380/415-50-S	4"	3,7	380-415	8,8	прямой пуск	1 557,00
2347653521L	3P-4-380/415-50-S	4"	4	380-415	9,7	прямой пуск	1 654,00
2347283521L	3P-5,5-380/415-50-S	4"	5,5	380-415	12,6	прямой пуск	1 864,00
2347293521L	3P-7,5-380 400 415-50-S	4"	7,5	380-415	17,2	прямой пуск	2 238,00
Погружные электродвигатели диаметром 6" (AISI 304)							
2366109061	3P-4-380/415-50-SIC-W-LEAD	6"	4	380-415	9,5	прямой пуск	2 134,00
2366119061	3P-5,5-380/415-50-SIC-W-LEAD	6"	5,5	380-415	12,8	прямой пуск	2 205,00
2366129061	3P-7,5-380/415-50-SIC-W-LEAD	6"	7,5	380-415	16,3	прямой пуск	2 323,00
2360019061	3P-9,3-380/415-50-SIC-W-LEAD	6"	9,3	380-415	21,0	прямой пуск	2 489,00
2366139061	3P-11-380/415-50-SIC-W-LEAD	6"	11	380-415	24,0	прямой пуск	2 614,00
2366149061	3P-15-380/415-50-SIC-W-LEAD	6"	15	380-415	32,0	прямой пуск	3 054,00
2366159061	3P-18,5-380/415-50-SIC-W-LEAD	6"	18,5	380-415	40,0	прямой пуск	3 317,00
2366169061	3P-22-380/415-50-SIC-W-LEAD	6"	22	380-415	47,0	прямой пуск	3 728,00
2366179061	3P-30-380/415-50-SIC-W-LEAD	6"	30	380-415	64,1	прямой пуск	4 848,00
2367109061	3P-4-380/415-50-SIC-SD-LEAD	6"	4	380-415	9,5	YΔ	2 301,00
2367119061	3P-5,5-380/415-50-SIC-SD-LEAD	6"	5,5	380-415	12,8	YΔ	2 372,00
2367129061	3P-7,5-380/415-50-SIC-SD-LEAD	6"	7,5	380-415	16,3	YΔ	2 490,00
2360119061	3P-9,3-380/415-50-SIC-SD-LEAD	6"	9,3	380-415	21,0	YΔ	2 656,00
2367139061	3P-11-380/415-50-SIC-SD-LEAD	6"	11	380-415	24,0	YΔ	2 781,00
2367149061	3P-15-380/415-50-SIC-SD-LEAD	6"	15	380-415	32,0	YΔ	3 221,00
2367159061	3P-18,5-380/415-50-SIC-SD-LEAD	6"	18,5	380-415	40,0	YΔ	3 483,00
2367169061	3P-22-380/415-50-SIC-SD-LEAD	6"	22	380-415	47,0	YΔ	3 895,00
2367179061	3P-30-380/415-50-SIC-SD-LEAD	6"	30	380-415	64,1	YΔ	4 953,00
2767186161	3P-37-380/415-50-W-SIC-SB-LEAD	6"	37	380-415		YΔ	7 362,00
2766186161	3P-37-380/415-50-W-SIC-SB-LEAD DOL	6"	37	380-415		YΔ	7 248,00
2767196161	3P-45-380/415-50-W-SIC-SB-LEAD	6"	45	380-415		YΔ	8 893,00
2766196161	3P-45-380/415-50-W-SIC-SB-LEAD 6" DOL	6"	45	380-415		YΔ	8 644,00
2766196361	3P-45-380/415-50-S-SB 6" DOL	6"	45	380-415		YΔ	12 786,00
2766186361	3P-37-380/415-50-S-SB 6" DOL	6"	45	380-415		YΔ	11 334,00
Погружные электродвигатели диаметром 6" (AISI 316SS)							
2366103961	3P-4-380/415-50-S	6"	4	380-415	9,5	прямой пуск	3 774,00
2366113961	3P-5,5-380/415-50-S	6"	5,5	380-415	12,8	прямой пуск	3 852,00
2366123961	3P-7,5-380/415-50-S	6"	7,5	380-415	16,3	прямой пуск	3 972,00
2360013961	3P-9,3-380/415-50-S	6"	9,3	380-415	21,0	прямой пуск	4 151,00
2366133961	3P-11-380/415-50-S	6"	11	380-415	24,0	прямой пуск	4 281,00
2366143961	3P-15-380/415-50-S	6"	15	380-415	32,0	прямой пуск	4 746,00
2366153961	3P-18,5-380/415-50-S	6"	18,5	380-415	40,0	прямой пуск	4 936,00
2366163961	3P-22-380/415-50-S	6"	22	380-415	47,0	прямой пуск	5 370,00
2366173961	3P-30-380/415-50-S	6"	30	380-415	64,1	прямой пуск	6 567,00
2367103961	3P-4-380/415-50-S-SD	6"	4	380-415	9,5	YΔ	4 036,00
2367113961	3P-5,5-380/415-50-S-SD	6"	5,5	380-415	12,8	YΔ	4 113,00
2367123961	3P-7,5-380/415-50-S-SD	6"	7,5	380-415	16,3	YΔ	4 233,00
2360113961	3P-9,3-380/415-50-S-SD	6"	9,3	380-415	21,0	YΔ	4 412,00
2367133961	3P-11-380/415-50-S-SD	6"	11	380-415	24,0	YΔ	4 543,00
2367143961	3P-15-380/415-50-S-SD	6"	15	380-415	32,0	YΔ	5 007,00
2367153961	3P-18,5-380/415-50-S-SD	6"	18,5	380-415	40,0	YΔ	5 197,00

*Данные приведены для напряжения 380 В

Артикул	Модель	Диаметр	Мощность P ₂ , кВт	Вольт	I _н , А*	Тип запуска	Цена, €
2367163961	3P-22-380/415-50-S-SD	6"	22	380-415	47,0	YΔ	5 631,00
2367173961	3P-30-380/415-50-S-SD	6"	30	380-415	64,1	YΔ	6 742,00
Погружные электродвигатели диаметром 6" (AISI 304), 90 °C							
2766110000	3P-5,5-380/415-50-W	6"	5,5	380-415	12,7	прямой пуск	3 509,00
2766120000	3P-7,5-380/415-50-W	6"	7,5	380-415	16,4	прямой пуск	3 992,00
2766130000	3P-11-380/415-50-W	6"	11	380-415	24,4	прямой пуск	4 280,00
2766140000	3P-15-380/415-50-W	6"	15	380-415	33,3	прямой пуск	4 731,00
2766150100	3P-18,5-380/415-50-W	6"	18,5	380-415	40,7	прямой пуск	5 959,00
2766160100	3P-22-380/415-50-W	6"	22	380-415	49,2	прямой пуск	7 959,00
2766170100	3P-30-380/415-50-W	6"	30	380-415	65,0	прямой пуск	9 369,00
2767110000	3P-5,5-380/415-50-SD	6"	5,5	380-415	12,7	YΔ	3 692,00
2767120000	3P-7,5-380/415-50-SD	6"	7,5	380-415	16,4	YΔ	4 175,00
2767130000	3P-11-380/415-50-SD	6"	11	380-415	24,4	YΔ	4 463,00
2767140000	3P-15-380/415-50-SD	6"	15	380-415	33,3	YΔ	4 914,00
2767150100	3P-18,5-380/415-50-SD	6"	18,5	380-415	40,7	YΔ	6 074,00
2767160100	3P-22-380/415-50-SD	6"	22	380-415	49,2	YΔ	8 075,00
2767170100	3P-30-380/415-50-SD	6"	30	380-415	65,0	YΔ	9 619,00
Погружные электродвигатели диаметром 6" (AISI 316SS), 90 °C							
2766113000	3P-5,5-380/415-50-S	6"	5,5	380-415	12,7	прямой пуск	5 338,00
2766123000	3P-7,5-380/415-50-S	6"	7,5	380-415	16,4	прямой пуск	5 848,00
2766133000	3P-11-380/415-50-S	6"	11	380-415	24,4	прямой пуск	6 056,00
2766143000	3P-15-380/415-50-S	6"	15	380-415	33,3	прямой пуск	6 532,00
2766153100	3P-18,5-380/415-50-S	6"	18,5	380-415	40,7	прямой пуск	7 846,00
2766163100	3P-22-380/415-50-S	6"	22	380-415	49,2	прямой пуск	12 085,00
2766173100	3P-30-380/415-50-S	6"	30	380-415	65,0	прямой пуск	13 551,00
2767113000	3P-5,5-380/415-50-SD-S	6"	5,5	380-415	12,7	YΔ	5 625,00
2767123000	3P-7,5-380/415-50-SD-S	6"	7,5	380-415	16,4	YΔ	6 134,00
2767133000	3P-11-380/415-50-SD-S	6"	11	380-415	24,4	YΔ	6 342,00
2767143000	3P-15-380/415-50-SD-S	6"	15	380-415	33,3	YΔ	6 819,00
2767153100	3P-18,5-380/415-50-SD-S	6"	18,5	380-415	40,7	YΔ	8 037,00
2767163100	3P-22-380/415-50-SD-S	6"	22	380-415	49,2	YΔ	12 276,00
2767173100	3P-30-380/415-50-SD-S	6"	30	380-415	65,0	YΔ	13 933,00
2767186361	3P-37-380/415-50-S-SD	6"	37	380-415		YΔ	11 524,00
2767196361	3P-45-380/415-50-S-SD	6"	45	380-415		YΔ	13 165,00
Погружные электродвигатели диаметром 8" (AISI 304)							
2396007023	3P-30-380/415-50-W	8"	30	380-415	61	прямой пуск	8 584,00
2396017023	3P-37-380/415-50-W	8"	37	380-415	75	прямой пуск	9 226,00
2396027023	3P-45-380/415-50-W	8"	45	380-415	89	прямой пуск	9 975,00
2396037023	3P-55-380/415-50-W	8"	55	380-415	111	прямой пуск	11 299,00
2396047023	3P-75-380/415-50-W	8"	75	380-415	148	прямой пуск	14 207,00
2391057019	3P-93-380/415-50-W	8"	93	380-415	194	прямой пуск	18 757,00
2391067519	3P-110-380/415-50-W	8"	110	380-415	226	прямой пуск	22 681,00
2396208023	3P-30-380/415-50-W-SD	8"	30	380-415	61	YΔ	9 344,00
2396218023	3P-37-380/415-50-W-SD	8"	37	380-415	75	YΔ	9 986,00
2396228023	3P-45-380/415-50-W-SD	8"	45	380-415	89	YΔ	10 735,00
2396238023	3P-55-380/415-50-W-SD	8"	55	380-415	111	YΔ	12 296,00
2396248023	3P-75-380/415-50-W-SD	8"	75	380-415	148	YΔ	15 204,00
2391258019	3P-93-380/415-50-W-SD	8"	93	380-415	194	YΔ	19 753,00
2391267619	3P-110-380/415-50-W-SD	8"	110	380-415	226	YΔ	23 862,00
Погружные электродвигатели диаметром 8" (AISI 316SS)							
2396007223	3P-30-380/415-50-S	8"	30	380-415	61	прямой пуск	16 226,00
2396017223	3P-37-380/415-50-S	8"	37	380-415	75	прямой пуск	17 067,00
2396027223	3P-45-380/415-50-S	8"	45	380-415	89	прямой пуск	17 698,00
2396037223	3P-55-380/415-50-S	8"	55	380-415	111	прямой пуск	18 942,00

*Данные приведены для напряжения 380 В

Указаны розничные цены с НДС.
Цены действительны до 31.12.2018

Артикул	Модель	Диаметр	Мощность P ₂ , кВт	Вольт	I _н , А*	Тип запуска	Цена, €
2396047223	3P-75-380/415-50-S	8"	75	380-415	148	прямой пуск	22 990,00
2391057219	3P-93-380/415-50-S	8"	93	380-415	194	прямой пуск	27 307,00
2391067219	3P-110-380/415-50-S	8"	110	380-415	226	прямой пуск	30 388,00
2396208223	3P-30-380/415-50-S-SD	8"	30	380-415	61	YΔ	17 536,00
2396218223	3P-37-380/415-50-S-SD	8"	37	380-415	75	YΔ	18 377,00
2396228223	3P-45-380/415-50-S-SD	8"	45	380-415	89	YΔ	19 008,00
2396238223	3P-55-380/415-50-S-SD	8"	55	380-415	111	YΔ	20 252,00
2396248223	3P-75-380/415-50-S-SD	8"	75	380-415	148	YΔ	24 300,00
2391258219	3P-93-380/415-50-S-SD	8"	93	380-415	194	YΔ	28 617,00
2391268219	3P-110-380/415-50-S-SD	8"	110	380-415	226	YΔ	31 883,00
Погружные электродвигатели диаметром 8" (AISI 304), 75 °C							
2791009004	8HT-30-380/415 460-50 60-W	8"	30	380-415	66,8	прямой пуск	10 610,00
2791019004	8HT-37-380/415 460-50 60-W	8"	37	380-415	80,7	прямой пуск	11 935,00
2791029004	8HT-45-380/415 460-50 60-W	8"	45	380-415	94,3	прямой пуск	14 843,00
2791039004	8HT-55-380/415 460-50 60-W	8"	55	380-415	118	прямой пуск	19 392,00
2791049004	8HT-75-380/415 460-50 60-W	8"	75	380-415	155	прямой пуск	22 979,00
2791059004	8HT-93-380/415 460-50 60-W	8"	93	380-415	191	прямой пуск	25 692,00
2791069004	8HT-110-380/415 460-50 60-W	8"	110	380-415	231	прямой пуск	31 743,00
2791209004	8HT-30-380/415 460-50 60-W-SD	8"	30	380-415	66,8	YΔ	11 371,00
2791219004	8HT-37-380/415 460-50 60-W-SD	8"	37	380-415	80,7	YΔ	12 931,00
2791229004	8HT-45-380/415 460-50 60-W-SD	8"	45	380-415	94,3	YΔ	15 839,00
2791239004	8HT-55-380/415 460-50 60-W-SD	8"	55	380-415	118	YΔ	20 389,00
2791249004	8HT-75-380/415 460-50 60-W-SD	8"	75	380-415	155	YΔ	24 160,00
2791259004	8HT-93-380/415 460-50 60-W-SD	8"	93	380-415	191	YΔ	26 873,00
2791269004	8HT-110-380/415 460-50 60-W-SD	8"	110	380-415	231	YΔ	32 924,00
Погружные электродвигатели диаметром 8" (AISI 316SS), 75 °C							
2791009204	8HT-30-380/415 460-50 60-S	8"	30	380-415	66,8	прямой пуск	18 334,00
2791019204	8HT-37-380/415 460-50 60-S	8"	37	380-415	80,7	прямой пуск	19 577,00
2791029204	8HT-45-380/415 460-50 60-S	8"	45	380-415	94,3	прямой пуск	23 625,00
2791039204	8HT-55-380/415 460-50 60-S	8"	55	380-415	118	прямой пуск	27 943,00
2791049204	8HT-75-380/415 460-50 60-S	8"	75	380-415	155	прямой пуск	31 024,00
2791059204	8HT-93-380/415 460-50 60-S	8"	93	380-415	191	прямой пуск	33 736,00
2791069204	8HT-110-380/415 460-50 60-S	8"	110	380-415	231	прямой пуск	39 788,00
2791209204	8HT-30-380/415 460-50 60-S-SD	8"	30	380-415	66,8	YΔ	19 644,00
2791219204	8HT-37-380/415 460-50 60-S-SD	8"	37	380-415	80,7	YΔ	20 887,00
2791229204	8HT-45-380/415 460-50 60-S-SD	8"	45	380-415	94,3	YΔ	24 935,00
2791239204	8HT-55-380/415 460-50 60-S-SD	8"	55	380-415	118	YΔ	29 253,00
2791249204	8HT-75-380/415 460-50 60-S-SD	8"	75	380-415	155	YΔ	32 518,00
2791259204	8HT-93-380/415 460-50 60-S-SD	8"	93	380-415	191	YΔ	35 230,00
2791269204	8HT-110-380/415 460-50 60-S-SD	8"	110	380-415	231	YΔ	41 282,00

Артикул	Модель	Цена, €
ESPA адаптер		
9100000074	ES6 4" MotorAdapter	102,00
9100000626	ES6 8" MotorAdapter	787,00

*Данные приведены для напряжения 380 В

Поверхностные автоматические насосные станции серии TECNOPRES предназначены для перекачивания чистой воды, не содержащей механических примесей и длинноволокнистых включений.

В частном хозяйстве:

- для водоснабжения (в том числе питьевого);
- для снабжения водой всевозможной бытовой техники (посудомоечные, стиральные машины и т.п.);
- для полива и орошения приусадебных участков;
- для заполнения водой бассейнов и любых емкостей, используемых для хозяйственных нужд;
- для подачи воды в бытовые мини-моечные установли и системы;
- иных хозяйственных нужд.

В сельском хозяйстве:

- для создания ирригационных систем, в том числе автоматических;
- для снабжения водой ферм и частных хозяйств и пр.

В промышленности и ЖКХ:

- для хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- для подачи воды в системы водоподготовки;
- для повышения давления в системах водоснабжения;
- для функционирования фонтанов;
- в системах кондиционирования;
- для подачи воды в моечное оборудование;
- для других производственно-хозяйственных нужд.



TECNOPRES

Идеально подходят для создания автоматических систем водоснабжения и полива.

Преимущества:

- автоматические насосные станции со встроенным устройством контроля потока.
- Высота самовсасывания – до 9 метров.
- Насосные станции выполняют функцию поддержания давления в системе водоснабжения. Станции укомплектованы встроенным обратным клапаном и электрокабелем длиной 2 метра с вилкой.
- Табло со светоиндикаторами и кнопкой перезапуска информирует о работе насоса и возникших неисправностях (сухой ход, недостаток воды, превышение высоты всасывания, подсос воздуха, работа на закрытую задвижку).
- Температура перекачиваемой среды от 4 до 35 °С.

Артикул	Модель	Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	Мощность P1, кВт	Вольт	Ток, А	Цена, €
ESPA TECNOPRES 15							
97535	TECNOPRES15 4M	3	44	0,8	230	3,5	536,00
97537	TECNOPRES15 5M	3,6	53	1,0	230	4,1	576,00
ESPA TECNOPRES 25							
97539	TECNOPRES25 4M	7,2	45	1,5	230	6,8	662,00
97541	TECNOPRES25 5M	7,2	56	1,7	230	7,4	771,00

TECNOPLUS

Поверхностные автоматические насосные станции серии TECNOPLUS предназначены для перекачивания чистой воды, не содержащей механических примесей и длинноволоконистых включений.

В частном хозяйстве:

- для водоснабжения (в том числе питьевого);
- для снабжения водой всевозможной бытовой техники (посудомоечные, стиральные машины и т.п.);
- для полива и орошения приусадебных участков;
- для заполнения водой бассейнов и любых емкостей, используемых для хозяйственных нужд;
- для подачи воды в бытовые мини-моечные установки и системы;
- иных хозяйственных нужд.

В сельском хозяйстве:

- для создания ирригационных систем, в том числе автоматических;
- для снабжения водой ферм и частных хозяйств и пр.

В промышленности и ЖКХ:

- для хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- для подачи воды в системы водоподготовки;
- для повышения давления в системах водоснабжения;
- для функционирования фонтанов;
- в системах кондиционирования;
- для подачи воды в моечное оборудование;
- для других производственно-хозяйственных нужд.

Идеально подходят для создания автоматических энергосберегающих систем водоснабжения и полива.



TECNOPLUS

Преимущества:

- Автоматическая насосная станция со встроенным устройством регулирования давления (ESD).
- Необходимое давление выставляется с помощью кнопок + / – на табло насоса. Устройство ESD (Esra Speed Driver) – электронный преобразователь скорости, который плавно изменяет частоту вращения двигателя, тем самым обеспечивая постоянное давление в системе независимо от расхода воды. ESD не потребляет больших пусковых токов, экономит до 40% электроэнергии и повышает КПД насоса. За счёт плавной остановки электродвигателя вероятность гидравлического удара практически сводится к нулю.
- Светоиндикаторы на табло информируют о работе насоса и возникших неисправностях (сухой ход, недостаток воды, превышение высоты всасывания, подсос воздуха, работа на закрытую задвижку). После срабатывания защиты устройство ESD делает четыре попытки перезапуска насоса. В состав станции входит встроенный обратный клапан, гаситель гидроударов (только для модели Теспорплюс 15 4М), манометр и электрокабель длиной 2 метра с вилкой.
- Температура перекачиваемой среды от 4 до 35 °С.

Артикул	Модель	Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	Мощность Р1, кВт	Вольт	Ток, А	Цена, €
ESPA TECNOPLUS							
131059	TECNOPLUS 15 4М	3	36	0,7	230	3,6	657,00
167577	TECNOPLUS 25 4М	7,2	40	1,7	230	6,8	1 032,00

ACUAPRES

Погружные автоматические насосные станции серии ACUAPRES предназначены для перекачивания чистой воды, не содержащей больших количеств механических примесей и длинноволокнистых включений из скважин*, колодцев, резервуаров, озер, рек и других источников.

В частном хозяйстве:

- для водоснабжения (в том числе питьевого);
- для снабжения водой всевозможной бытовой техники (посудомоечные, стиральные машины и т.п.);
- для полива и орошения приусадебных участков, в том числе автополива;
- для заполнения водой бассейнов и любых емкостей, используемых для хозяйственных нужд;
- для подачи воды в бытовые мини-моечные установки и системы;
- иных хозяйственных нужд.

В сельском хозяйстве:

- для создания ирригационных систем, в том числе автоматических;
- для снабжения водой ферм и частных хозяйств и пр.

В промышленности и ЖКХ:

- для хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- для подачи воды в системы водоподготовки;
- для функционирования фонтанов;
- для подачи воды в моечное оборудование;
- для других производственно-хозяйственных нужд.

Идеально подходят для создания автоматических систем водоснабжения и полива при подаче воды из скважин, колодцев, резервуаров, открытых источников.

Преимущества:

- Автоматическая насосная станция на базе погружного насоса с встроенным устройством контроля потока.
- Устройство контроля потока позволяет насосу работать в автоматическом режиме, обеспечивает защиту от сухого хода, от работы на закрытую задвижку. После срабатывания защиты автоматика перезапускает насос с интервалами 15, 30, 45 и 60 минут.
- В состав станции входит встроенный обратный клапан, гаситель гидроударов.
- Благодаря внутреннему охлаждению мотора насосы могут работать как при полном, так и при частичном погружении в воду.
- Установка насоса – в вертикальном положении.
- Температура перекачиваемой среды от 4 до 35 °C.



ACUAPRES

В

БЫТОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Артикул	Модель	Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	Мощность P1, кВт	Вольт	Ток, А	Цена, €
ESPA ACUAPRES							
157966	ACUAPRES07 4M N	3,6	47,3	0,9	230	4	697,00
157972	ACUAPRES07 6M N	3,6	71	1,2	230	5,8	779,00

N – оптимизированная конструкция рабочих колёс

*Диаметр скважин должен составлять не менее 5".

ACUAPLUS

Погружная автоматическая насосная станция ACUAPLUS предназначена для перекачивания чистой воды, не содержащей больших количеств механических примесей и длинноволокнистых включений из скважин*, колодцев, резервуаров, озер, рек и других источников.

В частном хозяйстве:

- для водоснабжения (в том числе питьевого);
- для снабжения водой всевозможной бытовой техники (посудомоечные, стиральные машины и т.п.);
- для полива и орошения приусадебных участков, в том числе автополива;
- для заполнения водой бассейнов и любых емкостей, используемых для хозяйственных нужд;
- для подачи воды в бытовые мини-моечные установли и системы;
- иных хозяйственных нужд.

В сельском хозяйстве:

- для создания ирригационных систем, в том числе автоматических;
- для снабжения водой ферм и частных хозяйств и пр.

В промышленности и ЖКХ:

- для хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- для подачи воды в системы водоподготовки;
- для функционирования фонтанов;
- для подачи воды в моечное оборудование;
- для других производственно-хозяйственных нужд.

Идеально подходит для создания энергосберегающих автоматических систем водоснабжения и полива при подаче воды из скважин, колодцев, резервуаров, открытых источников.

Преимущества:

- Автоматическая насосная станция с выносным устройством регулирования давления (ESD).
- Необходимое давление выставляется с помощью кнопок + / – на табло насоса.
- Устройство ESD (ESPA Speed Driver) – электронный преобразователь скорости, который плавно изменяет частоту вращения двигателя, тем самым обеспечивает постоянное давление в системе независимо от расхода воды. ESD не потребляет больших пусковых токов, экономит до 40% электроэнергии и повышает КПД насоса.
- За счёт плавной остановки двигателя вероятность гидравлического удара практически сводится к нулю.
- Светоиндикаторы на табло информируют о работе насоса и возникших неисправностях (сухой ход, недостаток воды, подсос воздуха, работа на закрытую задвижку). После срабатывания защиты устройство ESD делает четыре попытки перезапуска насоса.
- В состав станции входит встроенный обратный клапан, гаситель гидроударов, манометр и электрокабель длиной 15 метров с вилкой.
- Температура перекачиваемой среды от 4 до 35 °С.



ACUAPLUS

Артикул	Модель	Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	Мощность P1, кВт	Вольт	Ток, А	Цена, €
ESPA ACUAPLUS							
166646	ACUAPLUS 5MN	3	40	0,9	230	4,4	918,00

N – оптимизированная конструкция рабочих колёс

*Диаметр скважин должен составлять не менее 5".

AQUABOX

Станции водоснабжения AQUABOX предназначены для временного хранения и подачи чистой воды, не содержащей механических примесей и длинноволоконистых включений.

В частном хозяйстве:

- для водоснабжения (в том числе питьевого);
- для снабжения водой всевозможной бытовой техники (посудомоечные, стиральные машины и т.п.);
- для полива и орошения приусадебных участков, в том числе автополива;
- для подачи воды в бытовые мини-моечные установки и системы;
- иных хозяйственных нужд.

В сельском хозяйстве:

- для снабжения водой ферм и частных хозяйств;
- для других нужд.

В промышленности и ЖКХ:

- для хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- для поддержания постоянного давления в системах водоснабжения;
- для других производственно-хозяйственных нужд.

Идеально подходят для создания систем водоснабжения в местностях, характеризующихся переборами водоснабжения либо ограниченным доступом к источникам воды.

Преимущества:

- Установка предназначена для водоснабжения объектов, на которых вероятны перебои в работе централизованного водоснабжения либо при его отсутствии.
- Позволяет хранить запас воды, в том числе в случаях аварийного отключения или перебоев водоснабжения.
- Установка представляет собой накопительную ёмкость для питьевой воды с полезным объёмом до 200 литров.
- Применяемые насосные станции ESPA позволяют AQUABOX работать полностью в автоматическом режиме.
- Ёмкость укомплектована поплавковым выключателем, системой перелива с обратным клапаном, сливным отверстием.
- Не требует больших энергозатрат, удобна в транспортировке, монтаже и обслуживании.
- Температура перекачиваемой среды от 4 до 35°C.



AQUABOX

В

БЫТОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Артикул	Модель	Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	Тип насоса	Вольт	Диаметр всас./напор. отверстия ёмкости	Цена, €
ESPA AQUABOX							
170123	AQUABOX 350 ACUAPLUS N	3	40	ACUAPLUS 5MN	230	3/4"	2 200,00
137381	AQUABOX 350 TECNPLUS	3	36	TECNOPLUS 15 4M	230	3/4"	2 116,00

VIGILA, VIGILEX, VIGILA SS, VIGILEX SS

Погружные дренажные насосы серии VIGILA предназначены для перекачивания чистой и слабозагрязненной воды, не содержащей длинноволокнистых и фекальных включений.

Могут применяться для перекачивания воды, содержащей большое количество воздуха (в фонтанах, искусственных водопадах, прудах и т.п.).

В частном и сельском хозяйстве:

- для откачивания ливневых, грунтовых или сточных вод (не содержащих длинноволокнистых и фекальных включений) из колодцев, резервуаров, подвалов, приемков, септиков и других источников;
- для откачивания воды из водоемов, бассейнов, и любых емкостей, используемых для хозяйственных нужд;
- в ландшафтном дизайне для создания фонтанов, водопадов и т.п.;
- для полива, орошения или дренажа земельных участков;
- иных хозяйственных нужд.

В промышленности и ЖКХ:

- для откачивания воды из подвалов, приемков;
- для осушения емкостей, резервуаров;
- для дренажа, откачивания ливневых и грунтовых вод;
- для функционирования фонтанов;
- в системах кондиционирования для отвода конденсата;
- для других производственно-хозяйственных нужд.
- для откачивания сточных вод, не содержащих длинноволокнистых и фекальных включений, при использовании в составе небольших канализационных насосных станций (мини-КНС);

Преимущества:

- Насосы имеют корпус из армированного полипропилена и снабжены съемными штуцерами с накидной гайкой для подсоединения шланга.

- Модель VIGILA 100MCA имеет керамический вал, что позволяет перекачивать агрессивные среды (мыльная, хлорированная вода).

- Серия VIGILEX имеет рабочее колесо системы «VORTEX».

- VIGILA SS – насос с вертикальным магнетательным патрубком, корпус изготовлен из нержавеющей стали.

- VIGILEX SS – насос с вертикальным магнетательным патрубком, корпус изготовлен из нержавеющей стали, имеет рабочее колесо системы «VORTEX».

- Принцип «VORTEX» позволяет насосу перекачивать жидкости при минимальной вероятности засорения рабочего колеса, при этом рабочее колесо имеет уменьшенный размер и меньше подвержено износу.

- Однофазное исполнение имеет встроенную тепловую защиту от перегрузок и электрокабель с вилкой длиной 10 метров.

- Температура перекачиваемой среды от 4 до 35°C.



VIGILA 100



VIGILEX 600



VIGILEX SS

Артикул	Модель	Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	Мощность P1, кВт	Ток, А	Вольт	Размер частиц, мм	Напорный патрубок	Цена, €
ESPA VIGILA									
97806	VIGILA 100MCA	6	5,5	0,22	1,04	230	7	25 мм	221,00
105792	VIGILA 50M A	6	4	0,14	0,6	230	4	20 мм	200,00
105776	VIGILA 200M A	10	6	0,35	1	230	10	30 мм	213,00
105781	VIGILA 350M A	14	7,4	0,50	2	230	10	30 мм	253,00
105787	VIGILA 500M A	16,5	11	0,85	3	230	10	30 мм	269,00
ESPA VIGILEX									
105796	VIGILEX 300M A	11,5	5,7	0,70	3	230	24	30 мм	279,00
105800	VIGILEX 600M A	14,4	7,5	0,80	3	230	24	30 мм	289,00
ESPA VIGILA SS									
97818	VIGILA SS 750M	11	9,3	0,55	2,4	230	8	1 1/4"	323,00
97810	VIGILA SS 1000M	13,6	11,3	0,80	3,5	230	8	1 1/4"	330,00
97814	VIGILA SS 1250M	16,1	13,5	1,10	5	230	8	1 1/4"	357,00
ESPA VIGILEX SS									
97833	VIGILEX SS 850M A	12,5	7,3	0,60	2,8	230	35	1 1/2"	379,00
97823	VIGILEX SS 1100M	15,4	9,2	0,80	3,7	230	35	1 1/2"	337,00
97825	VIGILEX SS 1100M	19,2	11	1,00	4,7	230	35	1 1/2"	386,00
97827	VIGILEX SS 1350M	18	2,2	1,00	4,7	230	35	1 1/2"	355,00
97829	VIGILEX SS 1350M A	18	2,2	1,00	4,7	230	35	1 1/2"	403,00

A – с поплавковым выключателем
C – керамический вал для агрессивных сред

DRAIN, DRAINEX

Погружной дренажно-фекальный насос DRAIN предназначен для перекачивания загрязненной воды (ливневых, грунтовых вод), а также сточных вод с фекальными включениями.

Погружные дренажно-фекальные насосы серии DRAINEX предназначены для перекачивания загрязненной воды, в том числе сточных вод с фекальными включениями.

Могут применяться для перекачивания воды, содержащей большое количество воздуха (в фонтанах, искусственных водопадах, прудах и т.п.).

В частном и сельском хозяйстве:

- для откачивания ливневых, грунтовых или сточных вод (в том числе с фекальными включениями) из колодцев, резервуаров, бассейнов, подвалов, приямков, септиков и других источников;
- для откачивания воды из колодцев, водоемов;
- для откачивания воды из бассейнов и любых емкостей, используемых для хозяйственных нужд;
- в ландшафтном дизайне для создания фонтанов, водопадов и т.п.;
- для полива, орошения или дренажа земельных участков;
- иных хозяйственных нужд.

В промышленности и ЖКХ:

- для откачивания воды из подвалов, приямков;
- для осушения емкостей, резервуаров;
- для дренажа, откачивания ливневых и грунтовых вод;
- для функционирования фонтанов;
- в системах кондиционирования для отвода конденсата;



DRAIN



DRAINEX

- для других производственно-хозяйственных нужд.
- для откачивания сточных вод (в том числе содержащих фекальные включения) при использовании в составе канализационных насосных станций (КНС);

Преимущества:

- погружные дренажные насосы с вихревым рабочим колесом системы «VORTEX». Принцип «VORTEX» позволяет насосу перекачивать жидкости без какой-либо опасности засорения рабочего колеса, при этом рабочее колесо имеет уменьшенный размер и меньше подвержено износу.
- Однофазное исполнение имеет встроенную тепловую защиту от перегрузок и электрокабель длиной 10 метров.
- Температура перекачиваемой среды от 4 до 35 °С.

Артикул	Модель	Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	Мощность P1, кВт	Ток, А	Вольт	Размер частиц, мм	Напорный патрубок	Цена, €
ESPА DRAIN									
96598	DRAIN 100M	18	9,9	0,7	3,1	230	7	1 1/4"	427,00
96601	DRAIN 100M A	18	9,9	0,7	3,1	230	7	1 1/4"	447,00
ESPА DRAINEX 100									
96625	DRAINEX 100M A	13,4	8,1	0,7	3,4	230	34	1 1/4"	421,00
96622	DRAINEX 100M	13,4	8,1	0,7	3,4	230	34	1 1/4"	404,00
ESPА DRAINEX 200									
96648	DRAINEX 200	24	10,9	1,1	2,3	400	45	2"	696,00
96652	DRAINEX 200M	24	10,9	1,1	5,2	230	45	2"	682,00
96654	DRAINEX 200M A	24	10,9	1,1	5,2	230	45	2"	721,00
ESPА DRAINEX 201									
96662	DRAINEX 201	27	14,3	1,4	2,6	400	45	2"	691,00
96664	DRAINEX 201M	27	14,3	1,4	6,2	230	45	2"	677,00
96666	DRAINEX 201M A	27	14,3	1,4	6,2	230	45	2"	716,00
ESPА DRAINEX 202									
96672	DRAINEX 202	30	16,3	1,6	2,8	400	45	2"	687,00

Артикул	Модель	Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	Мощность Р1, кВт	Ток, А	Вольт	Размер частиц, мм	Напорный патрубок	Цена, €
96674	DRAINEX 202M	30	16,3	1,6	7,4	230	45	2"	673,00
96676	DRAINEX 202M A	30	16,3	1,6	7,4	230	45	2"	711,00
ESPA DRAINEX 300									
96682	DRAINEX 300	34	8,2	1,2	2,4	400	60	2 1/2"	754,00
96684	DRAINEX 300M	34	8,2	1,2	5,5	230	60	2 1/2"	740,00
96686	DRAINEX 300M A	34	8,2	1,2	5,5	230	60	2 1/2"	779,00
ESPA DRAINEX 301									
96692	DRAINEX 301	38,5	10,7	1,5	2,7	400	60	2 1/2"	749,00
96694	DRAINEX 301M	38,5	10,7	1,5	6,8	230	60	2 1/2"	734,00
96696	DRAINEX 301M A	38,5	10,7	1,5	6,8	230	60	2 1/2"	774,00
ESPA DRAINEX 302									
96702	DRAINEX 302	42	11,8	1,8	3	400	60	2 1/2"	744,00
96704	DRAINEX 302M	42	11,8	1,8	7,8	230	60	2 1/2"	730,00
96706	DRAINEX 302M A	42	11,8	1,8	7,8	230	60	2 1/2"	768,00
ESPA DRAINEX 400									
137506	DRAINEX 400	38,4	17,5	2	4	400	40	50 мм	1 577,00
137503	DRAINEX 401	43,2	20,4	2,5	4	400	40	50 мм	1 573,00
129725	DRAINEX 402	49,4	23,3	3,2	5	400	40	50 мм	1 556,00
ESPA DRAINEX 500									
137507	DRAINEX 500	51	25	3,8	6	400	40	50 мм	1 740,00
137504	DRAINEX 501	51	29	4,7	7	400	40	50 мм	1 748,00
129726	DRAINEX 502	51	33	4,8	8	400	40	50 мм	1 731,00
ESPA DRAINEX 600									
137508	DRAINEX 600	60	16	3	5	400	65	65 мм	1 793,00
137505	DRAINEX 601	72	18	3,7	6	400	65	65 мм	1 785,00
129730	DRAINEX 602	78	22	4,8	8	400	65	65 мм	1 775,00

A – с поплавковым выключателем

VIGICOR, DRAINCOR

Дренажно-фекальные насосы предназначены для перекачивания загрязненной воды, в том числе сточных вод с фекальными включениями, и предварительного измельчения включений для обеспечения их отвода через трубы небольшого диаметра.

В частном и сельском хозяйстве:

- для откачивания ливневых, грунтовых или сточных вод (в том числе содержащих фекальные включения) из колодцев, резервуаров, подвалов, приемков, септиков и других источников;
- для откачивания воды из водоемов, бассейнов, и любых емкостей, используемых для хозяйственных нужд;
- для иных хозяйственных нужд.

В промышленности и ЖКХ:

- для откачивания сточных вод (в том числе содержащих фекальные включения) при использовании в составе канализационных насосных станций (КНС);
- для откачивания воды из подвалов, приемков;
- для осушения емкостей, резервуаров;
- для дренажа, откачивания ливневых и грунтовых вод;
- для других производственно-хозяйственных нужд.



VIGICOR



DRAINCOR

Преимущества:

- Наличие режущего механизма позволяет измельчать взвешенные включения, такие как ткань и целлюлоза.
- Насосы VIGICOR могут использоваться для отвода стоков без длинноволокнистых включений.
- Однофазное исполнение имеет встроенную тепловую защиту от перегрузок и электрокабель длиной 10 метров.
- Температура перекачиваемой среды 4 до 35 °C.

Артикул	Тип	Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	Мощность P1, кВт	Ток, А	Вольт	Напорный патрубок	Цена, €
ESPA DRAINCOR 200								
96617	DRAINCOR 200	16,2	22,1	1,8	3	400	2"	995,00
ESPA DRAINCOR 180								
96611	DRAINCOR 180M	11	20,9	1,7	7,8	230	2"	1 218,00
96613	DRAINCOR 180M A	11	20,9	1,7	7,8	230	2"	1 226,00
ESPA VIGICOR 150								
97795	VIGICOR 150M	8,6	21	1,2	5,4	230	1 1/4"	579,00
97798	VIGICOR 150M A	8,6	21	1,2	5,4	230	1 1/4"	637,00

DRAINBOX

Канализационные насосные станции DRAINBOX предназначены для сбора, временного хранения и перекачивания в централизованную канализационную сеть дренажных (ливневых) и сточных вод (в том числе с фекальными включениями*).

В частном и сельском хозяйстве:

- для сбора, временного хранения и откачивания хозяйственно-бытовых и фекальных стоков;
- для сбора и откачивания ливневых, дренажных вод;
- для иных хозяйственных нужд.

В промышленности и ЖКХ:

- для обеспечения функционирования санузлов, находящихся на цокольных этажах зданий, в подземных парковках, расположенных ниже уровня центральной канализации;
- для накопления и отвода грунтовых, ливневых и дренажных вод вблизи зданий и сооружений;
- в качестве канализационных насосных станций;
- для других производственно-хозяйственных нужд.

Преимущества:

- Предназначены для расположения в местах, где невозможно или нецелесообразно устройство самотёчной канализации.
- Ёмкость полностью укомплектована внутренней обвязкой для установки насосов и

поплавок для контроля уровня жидкости.

- Температура перекачиваемой среды от 4 до 35 °С.
- DRAINBOX 300 способен обеспечить функционирование канализации от 1 до 3 коттеджей.
- DRAINBOX 600 способен обеспечить функционирование канализации от 1 до 6 коттеджей.



DRAINBOX

Специально разработан, чтобы получить максимальную полезную емкость в минимально доступном месте:

- Большое количество возможных отверстий для подключения труб
- Система inversor – самоочистка насоса (только в трёхфазных версиях с программатором)
- Основание ёмкости особой формы для предотвращения отложения осадка
- Легкая установка насоса
- Жидкокристаллическая панель (зависит от комплектации шкафа)

Артикул	Модель	Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	Кол-во насосов	Модель насоса*	Шкаф управления	Напорный патрубок ёмкости	Цена, €
ESPA DRAINBOX ОБЪЁМОМ 300 ЛИТРОВ								
125485	DRAINBOX 300 800M A TP (с насосом VIGILEX 600M A)	15	8	1	VIGILEX 600M A	поплавок	2"	1 467,00
142479	DRAINBOX 300 1200M D TP FL (без насоса)	8,6	21	1	VIGICOR 150M VIGICOR 150M A**	Тип 1	2"	1 288,00
142480	DRAINBOX 300 1400M TP KE FL (без насоса)	28,3	13,7	1	DRAINEX 201M DRAINEX 201MA**	Тип 1	2 3/4"	1 502,00
		11	19,5	1	DRAINCOR 180M DRAINCOR 180MA**	Тип 1	2 3/4"	
142481	DRAINBOX 300 1400 TP KE FL (без насоса)	28,3	13,7	1	DRAINEX 201	Тип 2	2 3/4"	1 827,00
		17,5	22	1	DRAINCOR 200	Тип 2	2 3/4"	
ESPA DRAINBOX ОБЪЁМОМ 600 ЛИТРОВ								
142482	DRAINBOX 600 1400M TP KE FL (без насоса)	56,6	13,7	2	DRAINEX 201M DRAINEX 201MA**	Тип 3	2 3/4"	3 329,00
		22	19,5	2	DRAINCOR 180M DRAINCOR 180MA**	Тип 3	2 3/4"	
142484	DRAINBOX 600 1400 TP KE FL (без насоса)	56,6	13,7	2	DRAINEX 201	Тип 3	2 3/4"	3 329,00
		35	22	2	DRAINCOR 200	Тип 3	2 3/4"	

* Цены на насосы указаны в разделе «Водоотведение» данного прайс-листа.

** В случае использования насоса с поплавковым выключателем (маркировки MA) – поплавок должен быть зафиксирован в верхнем положении.

Тип 1: Электрическая коробка (ПЗУ) с вилок, выключателем, звуковой сигнализацией, кабелем 10 метров (для однофазного насоса)

Тип 2: Шкаф управления с выключателем, звуковой сигнализацией, кабелем 10 метров (для трехфазного насоса)

Тип 3: Шкаф управления с программатором (обеспечивающим реверсную самоочистку насоса), звуковой сигнализацией, кабелем 10 метров (для двух однофазных или трехфазных насосов)

M: Однофазная установка

A: Контроль уровня поплавковым выключателем

TP: Расположение патрубка сверху

KE: Наличие подъемного устройства для насоса

FL: Ёмкость без насоса

D: Наличие измельчающего механизма

* В зависимости от возможностей применяемого насоса.

KIT DR

Комплекты стационарной установки KIT DR предназначены для установки дренажно-фекальных насосов серий DRAINEX и DRAINCOR в местах стационарной эксплуатации и обеспечения быстрого и легкого демонтажа/монтажа насосов при сезонном использовании либо при выполнении технического обслуживания.

Комплекты стационарной установки KIT DR могут использоваться для монтажа дренажно-фекальных насосов серий DRAINEX и DRAINCOR во всех сферах их применения при размещении в мини-КНС, КНС, септиках, колодцах, резервуарах и др. емкостях, предназначенных для сбора и промежуточного хранения хозяйственно-бытовых и иных стоков, в том числе содержащих фекальные включения.

Могут использоваться для стационарной установки в естественных и искусственных водоемах, элементах ландшафтного дизайна при применении насосов для создания фонтанов, водопадов, а также иных производственно-хозяйственных нужд.

В состав входят: основание с патрубком, верхний кронштейн для крепления направляющей стойки фиксатор, цепь крепеж. Комплекты KIT DR 6, 7 предназначены для переносной установки, в состав входят: три опоры с ножками, отвод, цепь, крепеж.



KIT DR1



KIT DR2



KIT DR3

KIT DR4

KIT DR5

Комплекты для установки насосов

Стационарная установка для моделей DRAINEX 200

KIT DR 1

Стационарная установка для моделей DRAINEX 300

KIT DR 2

Стационарная установка для моделей DRAINEX 400, 500

KIT DR 3

Стационарная установка для моделей DRAINEX 600

KIT DR 4

Основание с патрубком из чугуна фланец Ду 50 мм

Стационарная установка для моделей DRAINEX 600

KIT DR 5

Основание с патрубком из чугуна фланец Ду 65 мм

Стационарная установка для моделей DRAINEX 600

KIT DR 6

Основание с патрубком из чугуна фланец Ду 80мм

Стационарная установка для моделей DRAINEX 400, 500

KIT DR 7

Основание с патрубком из чугуна фланец Ду 80мм



KIT DR6



KIT DR7

Артикул	Модель	Тип насоса	Цена, €
ESPA Комплект для стационарной установки			
132136	KIT DR3	DRAINEX 400,401,402, 500, 501, 502	238,00
132137	KIT DR4	DRAINEX 600, 601, 602	342,00
132138	KIT DR5		357,00
139399	KIT F RP 3"-5" 011733/REP		305,00
ESPA Комплект для переносной установки			
100527	KIT DR1	DRAINEX 200, 201, 202, DRAINCOR 180, 200	124,00
100528	KIT DR2	DRAINEX 300, 301, 302	243,00
132139	KIT DR6	DRAINEX 400, 401, 402, 500, 501, 502	117,00
132140	KIT DR7	DRAINEX 600, 601, 602	147,00

СС

Пусковые устройства серии СС предназначены для запуска электродвигателей однофазных насосов, не имеющих встроенного пускового конденсатора.



СС

Артикул	Модель	Ёмкость конденсатора, μF	Цена, €
ЕСРА СС			
159756	СС 1.12 ПЗУ	12	35,00
158002	СС 1.16 ПЗУ	16	37,00
159755	СС 1.18 ПЗУ	18	37,00
159754	СС 1.20 ПЗУ	20	37,00
159753	СС 1.25 ПЗУ	25	37,00
159752	СС 1.30 ПЗУ	30	38,00
159751	СС 1.35 ПЗУ	35	43,00
159750	СС 1.40 ПЗУ	40	43,00
159749	СС 1.45 ПЗУ	45	45,00
159748	СС 1.50 ПЗУ	50	46,00
159747	СС 1.70 ПЗУ	70	54,00

ССК

Пуско-защитные устройства серии ССК предназначены для запуска*/останова электродвигателей однофазных насосов и защиты их от перегрева по превышению силы тока.



ССК

Артикул	Модель	Мощность насосов P2, кВт	Вольт	Ток, А	Ёмкость конденсатора, μF	Цена, €
ЕСРА ССК						
5000005971	ССК/0.37-16	0,37	230	4	16	43,00
5000005972	ССК/0.37-20	0,37	230	4	20	43,00
5000005973	ССК/0.37-25	0,37	230	4	25	43,00
5000005974	ССК/0.55-20	0,55	230	6	20	43,00
5000005975	ССК/0.55-25	0,55	230	6	25	43,00
5000005976	ССК/0.55-30	0,55	230	6	30	43,00
5000005977	ССК/0.75-25	0,75	230	8	25	44,00
5000005978	ССК/0.75-30	0,75	230	8	30	44,00
5000005979	ССК/0.75-35	0,75	230	8	35	44,00
5000005980	ССК/1.1-35	1,1	230	10	35	46,00
5000005981	ССК/1.1-40	1,1	230	10	40	46,00
5000005982	ССК/1.1-45	1,1	230	10	45	46,00
5000005983	ССК/1.5-40	1,5	230	16	40	47,00
5000005984	ССК/1.5-45	1,5	230	16	45	47,00
5000005985	ССК/1.5-50	1,5	230	16	50	47,00
5000005986	ССК/2.2-70	2,2	230	18	70	71,00
5000005987	ССК/2.2-75	2,2	230	18	75	71,00
5000005988	ССК/2.2-80	2,2	230	18	80	71,00

*В том числе насосов, имеющих электродвигатели с внешним пусковым конденсатором.

KIT 01, KIT 07, PRESSDRIVE, PRESSDRIVE05

Блоки контроля потока предназначены для автоматизации работы и обеспечения защиты насоса в системах водоснабжения, полива, орошения и т.п.

Преимущества:

Блоки контроля потока являются комплексным устройством управления, обладающим всеми необходимыми функциями для обеспечения автоматической работы насоса и не требующие при этом установки и подключения каких-либо дополнительных устройств и приспособлений, таких как гидроаккумулятор, реле давления и т.д.

Встроенная электроника и датчики давления и потока позволяют обеспечить автоматическое включение* и выключение насоса при наличии / отсутствии водоразбора в системе, а также защиту насоса от «сухого хода», превышения допустимой высоты всасывания, работы «на закрытую задвижку».

В блоке контроля потока реализована визуализация подключения к сети, работы насоса, срабатывания защиты (LED-индикаторы на корпусе устройства).

При отключении насоса в результате срабатывания какой-либо из защит в блоке контроля потока запускается алгоритм автоматического перезапуска, включающего в себя 4 попытки перезапуска (через 1, 5, 15 и 60 минут), после чего блок контроля потока переходит в режим ожидания в течении неограниченного времени. Также в любой момент возможен перезапуск с помощью кнопки перезапуска, расположенной на корпусе устройства.

Встроенные обратный клапан и гаситель гидроудара позволяют обеспечить защиту гидравлики насоса от скачков давления в системе, возникающих при прекращении водоразбора.

Встроенный манометр позволяет пользователю получать сведения о текущем уровне давления в системе, а также о наличии/отсутствии скачков давления и режиме работы насоса.

При работе насоса под управлением блока контроля исключаются некомфортные перепады давления в системе, связанные с включением/выключением насоса. При непрерывном водоразборе давление в системе остается постоянным и меняется (в пределах гидравлических характеристик насоса) только при изменении водопотребления.

Особенности функционирования блоков контроля потока превращают их в практически идеальные устройства управления насосами в системах автоматического полива (орошения), в которых необходима непрерывная подача воды под давлением в течение длительного времени.

Блоки контроля потока могут устанавливаться как непосредственно на напорный патрубок насоса, так и монтироваться в любом месте напорного трубопровода, что позволяет использовать их как с поверхностными, так и с погружными насосами.



KIT 01



KIT 07



PRESSDRIVE

Артикул	Модель	Пропускная способность, м³/ч (макс)	Максимальное давление, бар	Давление включения насоса, бар	Патрубки всас/напор	Вольт	Ток, А	Цена, €
ESPA Блоки контроля потока								
96875	KIT01	10	10	1,5–2,5	1"	230	10	84,00
205334	PRESSDRIVE	8,00	7,5	1,5–2,5	1"	230	10	89,00
205328	PRESSDRIVE 05	10	10	1,5–2,5	1"	230	12	94,00
4000000596	KIT 07	12	10	1,5–2,5	1"	230	16	99,00

* Пользователь имеет возможность отрегулировать давление включения управляемого насоса в диапазоне от 1,5 до 2,5 бар.

PROTEC

Электронные блоки управления серии PROTEC предназначены для защиты однофазных и трехфазных электродвигателей насосов, а также для управления их работой при помощи вспомогательных устройств*.

При отсутствии фазы, в случае перегрузки или перенапряжения, а также при недостаточном уровне воды PROTEC автоматически выполняет четыре попытки перезапуска насоса через 10, 20, 45, 90 минут. Если по прошествии 90 минут не был восстановлен уровень воды, устройство отключает насос. Также реализована функция циклического перезапуска. Защита насоса по сухому ходу, отсутствию /неправильному чередованию фаз, при перегрузках или перенапряжениях в сети осуществляется с помощью контроля значений $\cos \phi$ и тока, потребляемого насосом. Настройка значений номинального тока и $\cos \phi$, осуществляется с помощью меню PROTEC. Внут-

ри блока PROTEC ME предусмотрено место для размещения конденсатора.

Визуальный контроль за работой насоса осуществляется с помощью ЖК дисплея, который информирует о:

- режиме работы насоса;
- низком уровне воды;
- превышении глубины всасывания;
- недостатке воды;
- перегрузке.

Степень пылевлагозащитённости IP55. Эксплуатируются при температуре окружающей среды от -5 до 40 °C.



PROTEC

Артикул	Модель	Мощность насосов P2, кВт	Максимальный рабочий ток, А	Вольт	Цена, €
ESPA PROTEC Устройство управления и защиты универсальное					
5000006052	PROTEC M E	0,37-2,2	16	230	222,00
5000006055	PROTEC 3 E	0,55-7,5	15	400	294,00
5000006056	PROTEC 4 E	7,5-11	24	400	324,00
5000006057	PROTEC 5 E	7,5-15	30	400	380,00

Опции

Артикул	Модель	Описание	Цена, €
5000006004	RL-C	Реле для подключения электродов уровня	100,00
5000006005	K3SL	Комплект из 3-х электродов	39,00
5000006015	CSF 380-C	Реле контроля последовательности и пропадания фаз	123,00
5000006025	DT-C	24-х часовой таймер	146,00
5000006026	WT-C	Недельный таймер	244,00
5000006029	CI24V-C	Комплект для полива включающий реле 24 V AC для вкл/выкл двигателя	39,00
5000006019	CM20mF-C	Конденсатор	12,00
5000006020	CM30mF-C	Конденсатор	14,00
5000006021	CM40mF-C	Конденсатор	15,00
5000006022	CM50mF-C	Конденсатор	19,00
5000006023	CM70mF-C	Конденсатор	25,00

*Поплавковый выключатель, реле давления и др.

CDF

Шкафы управления серии CDF предназначены для управления и защиты однофазных и трехфазных насосов для водоотведения.



CDF1



CDF2

Артикул	Модель	Мощность насосов P2, кВт	Напряжение питания, В	Сила тока макс., А	Цена, €
ESPA CDF1					
5000005989	CDF1 Mono	0,37-2,2	230	16	218,00
5000005992	CDF1 Tri/7.5	0,55-7,5	400	15	318,00
5000005993	CDF1 Tri/11	7,5-11	400	24	373,00
5000006052	CDF1 Tri/15	7,5-15	400	24	222,00
ESPA CDF2					
5000005994	CDF2 Mono	0,37-2,2	230	16	281,00
5000005997	CDF2 Tri/7.5	0,55-7,5	400	15	434,00
5000005998	CDF2Tri/11	7,5-11	400	24	607,00

Опции

Артикул	Модель	Описание	Цена, €
5000006001	AA-C	Акустическая сигнализация (сирена) мощностью 90 дБ, вход для датчика уровня или реле давления	100,00
5000006002	LL/C	Световая сигнализация с входом для датчика уровня или реле давления	122,00
5000006003	DBT/C	Акустическая сигнализация с аккумулятором	150,00
5000006019	CM20mF-C	Конденсатор	12,00
5000006020	CM30mF-C	Конденсатор	14,00
5000006021	CM40mF-C	Конденсатор	15,00
5000006022	CM50mF-C	Конденсатор	19,00
5000006023	CM70mF-C	Конденсатор	25,00
5000006045	ICM	Клемма для подключения контакта от встроенной тепловой защиты электродвигателя	39,00
5000006190	RA-C	Реле подключения аварийной сигнализации	37,00

CD, CET

Электромеханисческие шкафы управления серии CET предназначены для защиты электродвигателей и управления трёхфазными насосами. Тип запуска – «звезда-треугольник». Шкафы позволяют обеспечить согласованную работу насоса в зависимости от модели. Обширный перечень опций позволяет существенно расширить функциональные возможности шкафов.

Шкафы серии CD предназначены для управления однофазными и трёхфазными насосами. Тип запуска – «прямой пуск». Шкафы позволяют обеспечить согласованную работу в автоматическом режиме до 3-х насосов в зависимости от модели. Обширный перечень опций позволяет существенно расширить функциональные возможности шкафов.

Имеют встроенную термозащиту с внутренним перезапуском. Степень пылевлагозащитности IP55. Эксплуатируются при температуре окружающей среды от -5 до 40°C.



CD



CET

Артикул	Модель	Мощность насосов P2, кВт	Напряжение питания, В	Сила тока макс., А	Цена, €
ESPA CD1					
5000005778	CD1Mono/0.37	0,37	230	4,2	356,00
5000005779	CD1Mono/0.55	0,55	230	7,6	356,00
5000005780	CD1Mono/0.75	0,75	230	10	356,00
5000005781	CD1Mono/1.1	1,1	230	13	365,00
5000005782	CD1Mono/1.5	1,5	230	16	383,00
5000005783	CD1Mono/2.2	2,2	230	20	405,00
5000005784	CD1Tri/0.37	0,37	400	1,3	365,00
5000005785	CD1Tri/0.55	0,55	400	2,3	365,00
5000005786	CD1Tri/1.1	1,1	400	3,1	365,00
5000005787	CD1Tri/1.5	1,5	400	4,2	365,00
5000005788	CD1Tri/2.2	2,2	400	7,6	365,00
5000005789	CD1Tri/4	4	400	10	365,00
5000005790	CD1Tri/5.5	5,5	400	13	383,00
5000005791	CD1Tri/7.5	7,5	400	16	386,00
5000005792	CD1Tri/9.2	9,2	400	20	398,00
5000005793	CD1Tri/11	11	400	24	415,00
5000005794	CD1Tri/15	15	400	35	633,00
5000005795	CD1Tri/18.5	18,5	400	38	641,00
5000005796	CD1Tri/22	22	400	52	1 050,00
5000005797	CD1Tri/30	30	400	63	1 180,00
5000005798	CD1Tri/37	37	400	80	1 254,00
ESPA CD2					
5000005799	CD2Mono/0.37	0,37	230	4,2	633,00
5000005800	CD2Mono/0.55	0,55	230	7,6	633,00
5000005801	CD2Mono/0.75	0,75	230	10	633,00
5000005802	CD2Mono/1.1	1,1	230	13	661,00
5000005803	CD2Mono/1.5	1,5	230	16	674,00
5000005804	CD2Mono/2.2	2,2	230	20	771,00
5000005805	CD2Tri/0.37	0,37	400	1,3	596,00
5000005806	CD2Tri/0.55	0,55	400	2,3	596,00
5000005807	CD2Tri/1.1	1,1	400	3,1	596,00
5000005808	CD2Tri/1.5	1,5	400	4,2	596,00
5000005809	CD2Tri/2.2	2,2	400	7,6	596,00
5000005810	CD2Tri/4	4	400	10	596,00
5000005811	CD2Tri/5.5	5,5	400	13	627,00
5000005812	CD2Tri/7.5	7,5	400	16	649,00
5000005813	CD2Tri/9.2	9,2	400	20	733,00
5000005814	CD2Tri/11	11	400	24	761,00
5000005815	CD2Tri/15	15	400	35	1 067,00
5000005816	CD2Tri/18.5	18,5	400	38	1 297,00
5000005817	CD2Tri/22	22	400	52	1 806,00
ESPA CD3					
5000005818	CD3Mono/0.37	0,37	230	4,2	962,00
5000005819	CD3Mono/0.55	0,55	230	7,6	962,00
5000005820	CD3Mono/0.75	0,75	230	10	962,00
5000005821	CD3Mono/1.1	1,1	230	13	1 022,00
5000005822	CD3Mono/1.5	1,5	230	16	1 084,00
5000005823	CD3Mono/2.2	2,2	230	20	1 145,00
5000005824	CD3Tri/0.37	0,37	400	1,3	976,00
5000005825	CD3Tri/0.55	0,55	400	2,3	976,00
5000005826	CD3Tri/1.1	1,1	400	3,1	976,00
5000005827	CD3Tri/1.5	1,5	400	4,2	976,00

Артикул	Модель	Мощность насосов P2, кВт	Напряжение питания, В	Сила тока макс., А	Цена, €
5000005828	CD3Tri/2.2	2,2	400	7,6	976,00
5000005829	CD3Tri/4	3,4	400	10	976,00
5000005830	CD3Tri/5.5	5,5	400	13	1 001,00
5000005831	CD3Tri/7.5	7,5	400	16	1 056,00
5000005832	CD3Tri/11	11	400	24	1 100,00
5000005833	CD3Tri/15	15	400	35	1 672,00

Опции

Артикул	Модель	Описание	Цена, €
5000006004	RL-C	Реле для подключения электродов уровня	100,00
5000006005	K3SL	Комплект из 3-х электродов	39,00
5000005999	SC/2P	Реле чередования насоса (для 2-х насосов)	97,00
5000006000	SC/3P	Реле чередования насоса (для 3-х насосов)	230,00
5000006001	AA-C	Акустическая сигнализация (сирена) мощность 90 дБ, вход для датчика уровня или реле давления	100,00
5000006002	LL-C	Световая сигнализация с входом для датчика уровня или реле давления	122,00
5000006003	DBT-C	Акустическая сигнализация с аккумулятором	150,00
5000006006	VOLT-C	Аналоговый вольтметр	75,00
5000006007	COM-V-C	Вольтметр трёхфазный	66,00
5000006008	AMP-25-C	Амперметр (25 А)	75,00
5000006009	AMP-100-C	Амперметр (100А)	100,00
5000006011	COM-A-C	Переключатель амперметра с 3 А.Т.	169,00
5000006013	2GMA-C	Комплект из 2-х поплавков для запуска/останова	28,00
5000006015	CSF 380-C	Реле контроля последовательности и пропадания фаз	123,00
5000006016	CMMT-C	Реле контроля напряжения в питающей сети	282,00
5000006017	PSS-C	Проводная кнопка старт/стоп	37,00
5000006014	CEV24-C	Реле активирования внешних устройств по сигналу от датчика уровня или реле давления (24 В)	45,00
5000006018	FE-C	Аварийная кнопка	37,00
5000006012	CON-O-C	Счётчик моточасов	49,00
5000006025	DT-C	24-х часовой таймер	146,00
5000006026	WT-C	Недельный таймер	244,00
5000006027	TMF-C	Многофункциональный таймер	107,00
5000006028	TPL-C	Таймер старт/стоп	115,00
5000006029	CI24V-C	Комплект для полива включающий реле 24 V AC для вкл./выкл двигателя	39,00
5000006019	CM20mF-C	Конденсатор	12,00
5000006020	CM30mF-C	Конденсатор	14,00
5000006021	CM40mF-C	Конденсатор	15,00
5000006022	CM50mF-C	Конденсатор	19,00
5000006023	CM70mF-C	Конденсатор	25,00

Артикул	Модель	Мощность насосов P2, кВт	Напряжение питания, В	Сила тока макс., А	Цена, €
ESPA CET1					
5000005834	CET1/2.2	2,2	400	8,5	794,00
5000005835	CET1/4	4	400	13	794,00
5000005836	CET1/5.5	5,5	400	15	794,00
5000005837	CET1/7.5	7,5	400	17	794,00
5000005838	CET1/11	11	400	24	794,00
5000005839	CET1/15	15	400	31	1 008,00
5000005840	CET1/18.5	18,5	400	38	1 067,00
5000005841	CET1/22	22	400	50	1 459,00
5000005842	CET1/30	30	400	60	1 720,00
5000005843	CET1/37	37	400	75	1 964,00
5000005844	CET1/45	45	400	100	2 226,00
5000005845	CET1/55	55	400	124	2 746,00
5000005846	CET1/75	75	400	135	3 311,00
5000005847	CET1/92	92	400	155	3 918,00
5000005848	CET1/110	110	400	200	5 222,00
5000005849	CET1/132	132	400	241	5 589,00
5000005850	CET1/162	162	400	300	7 841,00
5000005851	CET1/220	220	400	410	8 673,00
ESPA CET2					
5000005852	CET2/2.2	2,2	400	8,5	1 507,00
5000005853	CET2/4	4	400	13	1 507,00
5000005854	CET2/5.5	5,5	400	15	1 507,00
5000005855	CET2/7.5	7,5	400	17	1 507,00

Артикул	Модель	Мощность насосов P2, кВт	Напряжение питания, В	Сила тока макс., А	Цена, €
5000005856	CET2/11	11	400	24	1 552,00
5000005857	CET2/15	15	400	31	1 817,00
5000005858	CET2/18,5	18,5	400	38	1 972,00
5000005859	CET2/22	22	400	50	2 767,00
5000005860	CET2/30	30	400	60	3 277,00
5000005861	CET2/37	37	400	75	3 907,00
5000005862	CET2/45	45	400	100	4 071,00
5000005863	CET2/55	55	400	124	5 030,00
5000005864	CET2/75	75	400	135	5 970,00
5000005865	CET2/92	92	400	155	8 555,00
5000005866	CET2/110	110	400	200	10 085,00
5000005867	CET2/132	132	400	241	10 427,00
5000005868	CET2/162	162	400	300	14 375,00
5000005869	CET2/220	220	400	410	18 312,00
ESPA CET3					
5000005870	CET3/2,2	2,2	400	8,5	2 247,00
5000005871	CET3/4	4	400	13	2 247,00
5000005872	CET3/5,5	5,5	400	15	2 247,00
5000005873	CET3/7,5	7,5	400	17	2 247,00
5000005874	CET3/11	11	400	24	2 286,00
5000005875	CET3/15	15	400	31	2 584,00
5000005876	CET3/18,5	18,5	400	38	3 055,00
5000005877	CET3/22	22	400	50	3 746,00
5000005878	CET3/30	30	400	60	5 403,00
5000005879	CET3/37	37	400	75	6 726,00
5000005880	CET3/45	45	400	100	7 198,00
5000005881	CET3/55	55	400	124	9 982,00
5000005882	CET3/75	75	400	135	10 673,00
5000005883	CET3/92	92	400	155	13 766,00
5000005884	CET3/110	110	400	200	16 093,00
5000005885	CET3/132	132	400	241	17 224,00
5000005886	CET3/162	162	400	300	19 586,00
5000005887	CET3/220	220	400	410	25 006,00

Опции

Артикул	Модель	Описание	Цена, €
5000006004	RL-C	Реле для подключения электродов уровня	100,00
5000006005	K3SL	Комплект из 3-х электродов	39,00
5000005999	SC/2P	Реле чередования насоса (для 2-х насосов)	97,00
5000006000	SC/3P	Реле чередования насоса (для 3-х насосов)	230,00
5000006001	AA-C	Акустическая сигнализация (сирена) мощностью 90 дБ, вход для датчика уровня или реле давления	100,00
5000006002	LL-C	Световая сигнализация с входом для датчика уровня или реле давления	122,00
5000006003	DBT-C	Акустическая сигнализация с аккумулятором	150,00
5000006006	VOLT-C	Аналоговый вольтметр	75,00
5000006007	COM-V-C	Вольтметр трёхфазный	66,00
5000006008	AMP-25-C	Амперметр (25 А)	75,00
5000006009	AMP-100-C	Амперметр (100 А)	100,00
5000006010	AMP-500-C	Амперметр (500 А)	144,00
5000006011	COM-A-C	Переключатель амперметра с 3 А.Т.	169,00
5000006013	2GMA-C	Комплект из 2-х поплавков для запуска/останова	28,00
5000006015	CSF 380-C	Реле контроля последовательности и пропадания фаз	123,00
5000006016	CMMT-C	Реле контроля напряжения в питающей сети	282,00
5000006017	PSS-C	Проводная кнопка старт/стоп	37,00
5000006014	CEV24-C	Реле активирования внешних устройств по сигналу от датчика уровня или реле давления (24 В)	45,00
5000006018	FE-C	Аварийная кнопка	37,00
5000006012	CON-O-C	Счётчик моточасов	49,00
5000006025	DT-C	24-х часовой таймер	146,00
5000006026	WT-C	Недельный таймер	244,00
5000006027	TMF-C	Многофункциональный таймер	107,00
5000006028	TPL-C	Таймер старт/стоп	115,00
5000006029	CI24V-C	Комплект для полива включающий реле 24 V AC для вкл/выкл двигателя	39,00

CSS1, CSSP1

Шкафы управления со встроенным устройством плавного пуска серий CSS1, CSSP1 предназначены для управления трёхфазными насосами. Тип запуска – «плавный пуск». Шкафы позволяют обеспечить работу одного насоса в автоматическом режиме. Обширный перечень опций позволяет существенно расширить функциональные возможности шкафов.



CSS1

Артикул	Модель	Мощность насосов P2, кВт	Напряжение питания, В	Сила тока макс., А	Цена, €
ESPA CSS					
5000005888	CSS1/2.2	2,2	400	6	1 101,00
5000005889	CSS1/5.5	5,5	400	12	1 192,00
5000005890	CSS1/7.5	7,5	400	18	1 252,00
5000005891	CSS1/11	11	400	25	1 383,00
5000005892	CSS1/18.5	18,5	400	38	2 016,00
5000005893	CSS1/22	22	400	45	2 917,00
ESPA CSSP					
5000005894	CSSP1/7.5	7,5	400	22	2 904,00
5000005895	CSSP1/11	11	400	28	3 051,00
5000005896	CSSP1/15	15	400	34	3 191,00
5000005897	CSSP1/18.5	18,5	400	40	3 409,00
5000005898	CSSP1/22	22	400	48	3 557,00
5000005899	CSSP1/30	30	400	68	4 194,00
5000005900	CSSP1/37	37	400	82	4 560,00
5000005901	CSSP1/45	45	400	92	5 289,00
5000005902	CSSP1/55	55	400	114	6 111,00
5000005903	CSSP1/59	59	400	126	6 292,00
5000005904	CSSP1/75	75	400	150	7 114,00
5000005905	CSSP1/90	90	400	196	8 754,00
5000005906	CSSP1/110	110	400	231	11 489,00
5000005907	CSSP1/132	132	400	245	12 580,00
5000005908	CSSP1/162	162	400	310	13 495,00
5000005909	CSSP1/220	220	400	365	14 953,00

Опции

Артикул	Модель	Описание	Цена, €
5000006004	RL-C	Реле для подключения электродов уровня	100,00
5000006005	K3SL	Комплект из 3-х электродов	39,00
5000006001	AA-C	Акустическая сигнализация (сирена) мощностью 90 дБ, вход для датчика уровня или реле давления	100,00
5000006002	LL-C	Световая сигнализация с входом для датчика уровня или реле давления	122,00
5000006003	DBT-C	Акустическая сигнализация с аккумулятором	150,00
5000006006	VOLT-C	Аналоговый вольтметр	75,00
5000006007	COM-V-C	Вольтметр трёхфазный	66,00
5000006008	AMP-25-C	Амперметр (25 А)	75,00
5000006009	AMP-100-C	Амперметр (100 А)	100,00
5000006010	AMP-500-C	Амперметр (500 А)	144,00
5000006011	COM-A-C	Переключатель амперметра с 3 А.Т.	169,00
5000006013	2GMA-C	Комплект из 2-х поплавков для запуска/останова	28,00
5000006015	CSF 380-C	Реле контроля последовательности и пропадания фаз	123,00
5000006016	CMMT-C	Реле контроля напряжения в питающей сети	282,00
5000006017	PSS-C	Проводная кнопка старт/стоп	37,00
5000006014	CEV24-C	Реле активирования внешних устройств по сигналу от датчика уровня или реле давления (24 В)	45,00
5000006018	FE-C	Аварийная кнопка	37,00
5000006012	CON-O-C	Счётчик моточасов	49,00
5000006025	DT-C	24-х часовой таймер	146,00
5000006026	WT-C	Недельный таймер	244,00
5000006027	TMF-C	Многофункциональный таймер	107,00
5000006024	DMR/SS	Выносной дисплей управления запуском (плавный пуск)	543,00
5000006028	TPL-C	Таймер старт/стоп	115,00
5000006029	CI24V-C	Комплект для полива включающий реле 24 В AC для вкл/выкл двигателя	39,00

СК

Шкафы управления со встроенным частотным преобразователем серии С предназначены для управления трёхфазными насосами. Тип управления – частотное регулирование. Шкафы позволяют обеспечить согласованную работу автоматическом режиме до 3-х насосов в зависимости от модели. Управление насосами осуществляется по сигналу от датчика давления (4-20mA). Обширный перечень опций позволяет существенно расширить функциональные возможности шкафов.

Обеспечивают комплексную защиту насосов. Имеют удобную панель программирования с LCD-дисплеем.

Внимание: Оборудование должно быть совместимо для использования с преобразователем частоты. Автоматический выключатель для защиты линии питания должен быть класса А, с защитой от перепадов напряжения, с регулируемыми значениями отключения (рекомендуется 300 мА) и времени срабатывания (рекомендуется 0,5 сек). Рекомендуется устанавливать мембранный расширительный бак для точного измерения давления в системе в непосредственной близости от датчика давления. Давление воздуха в баке должно быть на 30 % меньше установленного давления в системе.



СК

Артикул	Модель	Мощность насосов P2, кВт	Напряжение питания, В	Сила тока макс., А	Цена, €
ESPA SK1					
5000005910	CK1/1.1	1,1	400	3,6	1 816,00
5000005911	CK1/1.5	1,5	400	4,5	1 849,00
5000005912	CK1/2.2	2,2	400	6,2	1 987,00
5000005913	CK1/3	3	400	8	2 171,00
5000005914	CK1/4	4	400	9,7	2 275,00
5000005915	CK1/5.5	5,5	400	13,8	2 843,00
5000005916	CK1/7.5	7,5	400	17,2	3 284,00
5000005917	CK1/11	11	400	25,4	3 950,00
5000005918	CK1/15	15	400	34,1	4 754,00
5000005919	CK1/18.5	18,5	400	41,8	5 296,00
5000005920	CK1/22	22	400	48,4	7 759,00
5000005921	CK1/30	30	400	59	9 984,00
5000005922	CK1/40	37	400	72	11 982,00
5000005923	CK1/45	45	400	87	17 557,00
5000005924	CK1/55	55	400	125	19 829,00
5000005925	CK1/75	75	400	157	24 574,00
5000005926	CK1/92	92	400	180	28 590,00
5000005927	CK1/110	110	400	205	33 630,00
5000005928	CK1/132	132	400	246	41 730,00
5000005929	CK1/160	160	400	289	50 627,00
ESPA SK2					
5000005930	CK2/1.1	1,1	400	3,6	2 355,00
5000005931	CK2/1.5	1,5	400	4,5	2 416,00
5000005932	CK2/2.2	2,2	400	6,2	2 538,00
5000005933	CK2/3	3	400	8	2 799,00
5000005934	CK2/4	4	400	9,7	2 844,00
5000005935	CK2/5.5	5,5	400	13,8	3 502,00
5000005936	CK2/7.5	7,5	400	17,2	4 023,00
5000005937	CK2/11	11	400	25,4	4 860,00
5000005938	CK2/15	15	400	34,1	5 780,00
5000005939	CK2/18.5	18,5	400	41,8	6 709,00
5000005940	CK2/22	22	400	48,4	9 341,00
5000005941	CK2/30	30	400	59	11 944,00
5000005942	CK2/40	37	400	72	14 373,00
5000005943	CK2/45	45	400	87	19 959,00
5000005944	CK2/55	55	400	125	22 979,00
5000005945	CK2/75	75	400	157	27 996,00
5000005946	CK2/92	92	400	180	31 993,00
5000005947	CK2/110	110	400	205	38 671,00
5000005948	CK2/132	132	400	246	45 782,00
5000005949	CK2/160	160	400	289	54 961,00
5000006233	CK2/250	250	400	349	75 394,00

Артикул	Модель	Мощность насосов P2, кВт	Напряжение питания, В	Сила тока макс., А	Цена, €
ESPA CK3					
5000005950	CK3/1.1	1,1	400	3,6	2 978,00
5000005951	CK3/1.5	1,5	400	4,5	2 956,00
5000005952	CK3/2.2	2,2	400	6,2	3 138,00
5000005953	CK3/3	3	400	8	3 378,00
5000005954	CK3/4	4	400	9,7	3 455,00
5000005955	CK3/5.5	5,5	400	13,8	4 172,00
5000005956	CK3/7.5	7,5	400	17,2	4 689,00
5000005957	CK3/11	11	400	25,4	5 981,00
5000005958	CK3/15	15	400	34,1	6 928,00
5000005959	CK3/18.5	18,5	400	41,8	8 084,00
5000005960	CK3/22	22	400	48,4	11 210,00
5000005961	CK3/30	30	400	59	14 546,00
5000005962	CK3/40	37	400	72	15 345,00
5000005963	CK3/45	45	400	87	22 781,00
5000005964	CK3/55	55	400	125	26 066,00
5000005965	CK3/75	75	400	157	31 509,00
5000005966	CK3/92	92	400	180	35 900,00
5000005967	CK3/110	110	400	205	43 039,00
5000005968	CK3/132	132	400	246	51 895,00
5000005969	CK3/160	160	400	289	61 856,00
5000005970	CK3/220	200	400	368	90 783,00

Опции

Артикул	Модель	Описание	Цена, €
5000006004	RL-C	Реле для подключения электродов уровня	100,00
5000006005	K3SL	Комплект из 3-х электродов	39,00
5000006017	PSS-C	Проводная кнопка старт/стоп	37,00
5000006025	DT-C	24-х часовой таймер	146,00
5000006026	WT-C	Недельный таймер	244,00
5000006018	FE-C	Аварийная кнопка	37,00
5000006029	CI24V-C	Комплект для полива включающий реле 24 V AC для вкл/выкл двигателя	39,00
5000006030	TP010B	Датчик давления 0-10 бар, 4-20 мА	150,00
5000006031	TP016B	Датчик давления 0-16 бар, 4-20 мА	150,00
5000006032	POT-C	Потенциометр для ручной регулировки частоты тока	88,00
5000006033	A2SP-C	Беспотенциальный контакт (для работы с 2-мя рабочими точками)	75,00
5000006034	RPI2P-4	Реле перемены насосов, управляемых частотным преобразователем до 4 кВт, для 2-х насосов	757,00
5000006035	RPI2P-7,5	Реле перемены насосов, управляемых частотным преобразователем до 7,5 кВт, для 2-х насосов	826,00
5000006036	RPI2P-11	Реле перемены насосов, управляемых частотным преобразователем до 11 кВт, для 2-х насосов	1 147,00
5000006234	RPI2P-250	Реле перемены насосов 250kW (2 pumps)	19 302,00
5000006037	RPI3P-4	Реле перемены насосов, управляемых частотным преобразователем до 4 кВт, для 3-х насосов	1 193,00
5000006226	RPI3P-75	Реле перемены насосов, управляемых частотным преобразователем до 75 кВт, для 3-х насосов	6 844,00
5000006038	RPI3P-7,5	Реле перемены насосов, управляемых частотным преобразователем до 7,5 кВт, для 3-х насосов	1 331,00
5000006039	RPI3P-11	Реле перемены насосов, управляемых частотным преобразователем до 11 кВт, для 3-х насосов	1 682,00
5000006040	BPI-5.5	Комплект для прямого запуска насосов мощностью 0,37 - 5,5 кВт при неисправности частотного преобразователя	428,00
5000006041	BPI-11	Комплект для прямого запуска насосов мощностью 7,5 - 11 кВт при неисправности частотного преобразователя	505,00
5000006042	BPI-18,5	Комплект для прямого запуска насосов мощностью 15 - 18,5 кВт при неисправности частотного преобразователя	727,00
5000006043	BPI-30	Комплект для прямого запуска насосов мощностью 22 - 30 кВт при неисправности частотного преобразователя	1 366,00
5000006044	BPI-55	Комплект для прямого запуска насосов мощностью 37 - 55 кВт при неисправности частотного преобразователя	2 767,00
5000006288	RPI2P-45	Реле перемены насосов, управляемых частотным преобразователем до 45 кВт, для 3-х насосов	3 701,00
5000006289	RPI3P-22	Реле перемены насосов, управляемых частотным преобразователем до 22 кВт, для 3-х насосов	4 265,00
5000006290	RPI3P-30	Реле перемены насосов, управляемых частотным преобразователем до 30 кВт, для 3-х насосов	4 838,00

SUBMONITOR

Устройство для комплексной защиты погружного электродвигателя производства «Franklin Electric»

Устройства SubMonitor предназначены для комплексной защиты трёхфазных погружных насосных агрегатов. Ток, напряжение и температура насосов постоянно контролируются с помощью встроенных измерительных сенсоров и трансформаторов. Цифровой дисплей показывает текущие значения тока каждой фазы, межфазное напряжение по каждой паре фаз и позволяет пользователю производить настройку SubMonitor быстро и легко.



SUBMONITOR

Артикул	Модель	Мощность насосов P2, кВт	Рабочее напряжение	Диапазон рабочих токов	Параметры контура защиты	Параметры контура сигнализации	Цена, €
Устройство комплексной защиты							
5860005100	SubMonitor	2,2–150	190–600 В AC	3–359 А	1,5 А AC, до 600 В	1 А AC, до 250 В (лампа накаливания: 100 Вт макс.)	1 601,00

F10

Поплавковый выключатель F10 предназначен для управления включением / выключением насосов по уровню жидкости в емкостях (резервуарах), водоемах, колодцах и т.п.



F10

Артикул	Модель	Длина, м	Вольт	Ном. ток, А	Температура воздуха, °C max	Рабочее давление, бар max	Плотность жидкости, г/см³	Цена, €
ESPA АКСЕССУАРЫ								
103219	Выключатель уровня F10	6	250	10	0–60	4	0,95–1,1	118,00

KIT PRESS

Гаситель гидроудара KIT PRESS предназначен для минимизации воздействия резких скачков давления в напорной магистрали (гидроударов) на гидравлику насосов и трубопроводные элементы, а также для обеспечения корректной работы встроенных датчиков давления насосных станций и блоков контроля потока.



KIT PRESS

EC

Муфты заливные кабельные серии EC предназначены для герметичного соединения электрических кабелей.



EC

Артикул	Модель	Цена, €
ESPA АКСЕССУАРЫ		
169960	Гаситель гидроударов KIT PRESS Air 1	49,00
169961	Гаситель гидроударов KIT PRESS Air 1/4"	49,00
103077	Заливная кабельная муфта EC 04 (сечение 4x4 мм²)	30,00
103079	Заливная кабельная муфта EC 10 (сечение 4x10 мм²)	35,00

NI, SILEN I, SILEN S, SILEN S2

Насосы с префильтром предназначены для перекачивания воды (чистой, хлорированной и небольшой солености) в системах фильтрации и рециркуляции в искусственных водоемах, бассейнах, аквапарках, SPA.

Насосы с префильтром применяются:

- в системах фильтрации воды в бассейнах;
- в системах рециркуляции воды в бассейнах и водоемах;
- в системах гидромассажа;
- в системах подачи воды на водяные горки и аттракционы в аквапарках;
- в системах закрытых и открытых фонтанов.

Преимущества:

- Допускают установку выше уровня воды – до 4 м.
- Обладают пониженным уровнем шума и многолетним бесперебойным сроком службы. Однофазные модели снабжены встроенной тепловой защитой от перегрузок. Комплекуются соединительными штуцерами с накидной гайкой.
- Двигатели с водозащитной изоляцией.
- Режим работы продолжительный.
- Насосы перекачивают воду с концентрацией соли до 5 г/л.
- Температура перекачиваемой среды: от 4 до 35 °С.



NI



SILEN I



SILEN S



SILEN S2

Артикул	Модель	Мощность P1, Вт	Номинальная производительность, м³/ч	Вольт	Ток, А	Цена, €
ESPA NI						
136805	NI 5M	450	5,5	230	2	300,00
125586	NI 6M	650	9	230	2,8	316,00
125585	NI 8M	850	12	230	3,8	324,00
ESPA SILEN I						
203144	SILEN I 33 8M	450	6	230	2	369,00
203145	SILEN I 50 12M	650	10	230	2,8	377,00
203146	SILEN I 100 15M	850	13	230	3,8	394,00
ESPA SILEN S						
203147	SILEN S 60 12M	800	12	230	3,6	459,00
203151	SILEN S 60 12	800	12	400	2,4	465,00
203148	SILEN S 75 15M	1100	14	230	5,1	480,00
203152	SILEN S 75 15	1000	14	400	3,3	482,00
203149	SILEN S 100 18M	1000	14	230	3,3	490,00
203153	SILEN S 100 18	1200	17	400	3,8	489,00
203150	SILEN S 150 22M	1600	20	230	7,1	580,00
203154	SILEN S 150 22	1600	20	400	4,8	579,00
ESPA SILEN S2						
203155	SILEN S2 75 18M	1000	18	230	4,5	649,00
203160	SILEN S2 75 18	1000	18	400	3,8	655,00
203156	SILEN S2 100 24M	1500	22	230	7	695,00
203161	SILEN S2 100 24	1600	22	400	4,8	666,00
203157	SILEN S2 150 29M	1900	26	230	8,5	723,00
203162	SILEN S2 150 29	1900	26	400	5,3	668,00
203158	SILEN S2 200 31M	2200	30	230	9,7	759,00
203163	SILEN S2 200 31	2200	30	400	6,5	695,00
203159	SILEN S2 300 36M	2800	35	230	12,5	1 003,00
203164	SILEN S2 300 36	2800	35	400	12,5	732,00

SILENPLUS

Насосные станции серии SILENPLUS предназначены для перекачивания чистой воды (чистой, хлорированной и небольшой солености) в системах фильтрации воды.

Насосные станции серии SILENPLUS специально разработаны для применения в системах фильтрации воды:

- в бассейнах;
- аквапарках;
- SPA.



SILENPLUS 3M

Артикул	Модель	Мощность P1, Вт	Номинальная производительность, м³/ч	Вольт	Ток, А	Цена, €
ESPA SILENPLUS						
199398	SILENPLUS 1M					1 560,00
	MAX	1,2	17	230	6,8	
	Filtration plus	0,07	6		0,8	
199399	SILENPLUS 2M					1 753,00
	MAX	2,2	30	230	10	
	Filtration plus	0,14	11		1,2	
200519	SILENPLUS 3M					2 187,00
	MAX	2,7	38,8	230	16	
	Filtration plus	0,22	16,6		1,6	

STAR, STAR 4

Насосы серии STAR рекомендуются для использования в общественных бассейнах, аквапарках, спортивных и фитнес-клубах, спортивных базах и т.п.



STAR

Артикул	Модель	Патрубок предфильтра, вход, мм	Патрубок насоса, выход, мм	Подача, м³/ч	Напор, м	Мощность P2, кВт	Ток, А	Напряжение, В	Цена, €
ESPA STAR (2900 об./мин)									
4000000529	STAR 30 65/50	65	50	17–54	16–6	2,2	4,8	3-230/400	2 166,00
4000000562	STAR 40 65/50	65	50	17–54	16–6	2,2	4,8	3-230/400	2 197,00
4000000530	STAR 55 65/50	65	50	25–61	23–12	4	8,5	3-230/400	2 313,00
4000000531	STAR 75 80/65	80	65	30–94	19–6	5,5	10,8	3-230/400	2 641,00
4000000532	STAR 100 80/65	80	65	31–109	24–6	7,5	14	3-400/690	2 742,00
4000000599	STAR 100 100/80	100	80	31–109	24–6	7,5	14	3-400/690	3 311,00
4000000563	STAR 125 80/65	80	65	31–109	24–6	7,5	14	3-400/690	3 404,00
4000000564	STAR 150 80/65	80	65	31–109	24–6	7,5	14	3-400/690	3 491,00
4000000533	STAR 125 100/80	100	80	66–158	23–6	9,2	18,3	3-400/690	3 736,00
4000000534	STAR 200 100/80	100	80	70–177	28–6	15	26	3-400/690	4 077,00
4000000535	STAR 250 100/80	100	80	70–181	33–11	18,5	31,5	3-400/690	5 158,00
ESPA STAR 4 (1500 об./мин)									
4000000565	STAR4 40 80/65	80	65	28–84	20–7	5,5	11,9	3-400/690	3 187,00
4000000537	STAR4 75 80/65	80	65	28–84	20–7	5,5	11,9	3-400/690	4 131,00
4000000538	STAR4 100 100/80	100	80	40–113	17–7	7,5	12,7	3-230/400	4 941,00
4000000566	STAR4 125 125/100	125	100	28–84	20–7	5,5	11,9	3-400/690	5 420,00
4000000567	STAR4 150 150/125	150	125	28–84	20–7	5,5	11,9	3-400/690	6 988,00
4000000568	STAR4 250 125/100	125	100	100–300	31–10	30	53,1	3-400/690	8 014,00
4000000569	STAR4 250 150/125	150	125	100–300	31–10	30	53,1	3-400/690	8 230,00
4000000570	STAR4 300 125/100	125	100	100–300	31–10	30	53,1	3-400/690	8 375,00
4000000542	STAR4 400 150/125	150	125	100–300	31–10	30	53,1	3-400/690	9 837,00

FKB, FKP

Напольные песчаные фильтры серии FKB, FKP предназначены для очистки воды в бассейнах. В качестве фильтрующего элемента используется засыпка из специального просеянного кварцевого песка.

Песчаные фильтры применяются в системах фильтрации частных и общественных бассейнов, аквапарков, SPA и др.

Преимущества:

- Фильтры выполнены из полимерного армированного стекловолокном композитного материала. Предназначены для очистки воды в бассейнах от механических загрязнений.
- В качестве фильтрующего элемента используется засыпка из специально просеянного кварцевого песка с размерами гранул от 0,4–0,8 мм. (поставляются без песка).
- Комплекуются обвязкой, площадкой, манометром и 6-ти позиционным краном для переключения режимов работы.
- Тестируются на заводе при давлении 3 бар. Рекомендуемое рабочее давление до 2 бар.
- Температура перекачиваемой среды: от 4 до 35 °C.



FKB TP

FKB LT



FKP TP



FKP LT

Типовые характеристики систем фильтрации для бассейнов

Модель фильтра	Диаметр фильтра, мм	Рабочая площадь фильтра, м²	Рекоменду- емая произ- водительность насоса при заданном давлении, макс., м³/ч	Максимальный объем бассейна (в зависимости от вида/назначения)				Диаметр выходного отверстия клапана фильтра	Рекомен- дуемый вес песка, кг	Примерный вес (без песка и насоса), кг
				Вид (назначение) бассейна / время полного водообмена						
				Спортивный / 8 часов	Оздорови- тельный / 6 часов	Детский учебный (дети до 7 лет) / 0,5 часа	Детский учебный (дети старше 7 лет) / 2 часа			
СЕРИЯ FKB**										
FKB 350	350	0,10	4,81	38,47	28,85	2,40	9,62	1 1/2"	35	13
FKB 450	450	0,16	7,95	63,59	47,69	3,97	15,90	1 1/2"	75	16
FKB 550	550	0,24	11,87	94,99	71,24	5,94	23,75	1 1/2"	125	20
FKB 650	650	0,33	16,58	132,67	99,50	8,29	33,17	1 1/2"	225	25
СЕРИЯ FKP**										
FKP 520	520	0,21	10,61	84,91	63,68	5,31	21,23	1 1/2"	75	22
FKP 620	620	0,30	15,09	120,70	90,53	7,54	30,18	1 1/2"	150	25
FKP 760	760	0,45	22,67	181,37	136,02	11,34	45,34	2"	300	35

ПРИМЕЧАНИЕ: для расчетов принята скорость фильтрования, равная 50 м³/(ч·м²). Объемы бассейнов являются приблизительными. Для точных расчетов, в том числе при скорости фильтрования, отличной от 50 м³/(ч·м²), необходимо руководствоваться требованиями СНиП и СанПиН.

*Виды бассейнов приведены в соответствии с СанПиН 2.1.2.1188-03.

**Основные характеристики фильтров серий FKB и FKP являются идентичными характеристикам фильтров серий ARIES и LIBRA соответственно.

Насос и площадка для размещения насоса (либо фильтра и насоса) не входит в комплект поставки и приобретается отдельно. Патрубок насоса может не совпадать по диаметру с ниппелем шланга. Присоединительные размеры насоса могут не совпадать с монтажными отверстиями площадки.

Артикул	Модель	Диаметр фильтра, мм	Рекомендуемый вес песка, кг	Рекомендуемая производительность, м³/ч	Цена, €
ESPA FKB TP (с верхним краном без насоса)					
134538	FKB 450 TP	450	75	до 8	403,00
134539	FKB 550 TP	550	125	до 12	484,00
134540	FKB 650 TP	650	235	до 17	579,00
ESPA FKP LT (с боковым краном без насоса)					
130906	FKP 520 LT	520	85	до 10	685,00
130907	FKP 620 LT	620	145	до 15	792,00
130908	FKP 760 LT	760	300	до 22	1 370,00

Артикул	Модель	Цена, €
203057	ESPA BASE FILTROS FKB 450	22,00
203120	ESPA BASE FILTROS FKB 550-650	31,00
203121	ESPA BASE FILTROS FKP 520-620	34,00
203122	ESPA BASE FILTROS FKP 760	25,00

Артикул	Модель	Диаметр фильтра, мм	Рекомен- дуемая произво- дитель- ность, м³/ч	Рекомен- дуемый вес песка (кг)	Цена, €
FKB					
4000000435	FKB 450 TP 134538-134186-203144 - SILEN I 33 8M (IRIS 500M)	450	до 6	75	692,00
4000000436	FKB 450 TP 134538-134186-203145 - SILEN I 50 12M (IRIS 750M)	450	до 10	75	694,00
4000000437	FKB 450 TP 134538-134186-125585 - NI 8M (NIPER2 450M)	450	до 7,5	75	688,00
4000000447	FKB 550 TP 134539-134187-199398 - SILEN PLUS 1M	550	до 17	125	1 664,00
4000000448	FKB 550 TP 134539-134187-203146 - SILEN I 100 15M (IRIS 1000M)	550	до 13	125	798,00
4000000449	FKB 550 TP 134539-134187-203145 - SILEN I 50 12M (IRIS 750M)	550	до 10	125	786,00
4000000452	FKB 550 TP 134539-134187-203151 - SILEN S 60 12 (SILEN 50)	550	до 12	125	854,00
4000000453	FKB 550 TP 134539-134187-203147 - SILEN S 60 12M (SILEN 50M)	550	до 12	125	863,00
4000000465	FKB 650 TP 134540-134187-199398 - SILEN PLUS 1M	650	до 17	235	1 759,00
4000000466	FKB 650 TP 134540-134187-199399 - SILEN PLUS 2M (SILEN PLUS 2M)	650	до 30	235	1 917,00
4000000467	FKB 650 TP 134540-134187-203146 - SILEN I 100 15M (IRIS 1000M)	650	до 13	235	893,00
4000000468	FKB 650 TP 134540-134187-203153 - SILEN S 100 18 (SILEN 100)	650	до 17	235	960,00
4000000469	FKB 650 TP 134540-134187-203149 - SILEN S 100 18M (SILEN 100M)	650	до 17	235	986,00
4000000470	FKB 650 TP 134540-134187-203152 - SILEN S 75 15 (SILEN 75)	650	до 14	235	964,00
4000000471	FKB 650 TP 134540-134187-203148 - SILEN S 75 15M (SILEN 75M)	650	до 14	235	972,00
4000000474	FKB 650 TP 134540-134187-203160 - SILEN S2 75 18 (SILEN2 75)	650	до 18	235	1 055,00
4000000475	FKB 650 TP 134540-134187-203155 - SILEN S2 75 18M (SILEN2 75M)	650	до 18	235	1 063,00
FKP					
4000000476	FKP 520 LT 130906-129433-199398 - SILEN PLUS 1M	520	до 17	85	1 860,00
4000000477	FKP 520 LT 130906-129433-203146 - SILEN I 100 15M (IRIS 1000M)	520	до 13	85	993,00
4000000478	FKP 520 LT 130906-129433-203145 - SILEN I 50 12M (IRIS 750M)	520	до 10	85	981,00
4000000481	FKP 520 LT 130906-129433-203151 - SILEN S 60 12 (SILEN 50)	520	до 12	85	1 049,00
4000000482	FKP 520 LT 130906-129433-203147 - SILEN S 60 12M (SILEN 50M)	520	до 12	85	1 058,00
4000000490	FKP 620 LT 130907-129433-199398 - SILEN PLUS 1M	620	до 17	145	1 966,00
4000000491	FKP 620 LT 130907-129433-199399 - SILEN PLUS 2M (SILEN PLUS 2M)	620	до 30	145	2 124,00
4000000492	FKP 620 LT 130907-129433-203146 - SILEN I 100 15M (IRIS 1000M)	620	до 13	145	1 100,00
4000000493	FKP 620 LT 130907-129433-203153 - SILEN S 100 18 (SILEN 100)	620	до 17	145	1 167,00
4000000494	FKP 620 LT 130907-129433-203149 - SILEN S 100 18M (SILEN 100M)	620	до 17	145	1 193,00
4000000495	FKP 620 LT 130907-129433-203152 - SILEN S 75 15 (SILEN 75)	620	до 14	145	1 171,00
4000000496	FKP 620 LT 130907-129433-203148 - SILEN S 75 15M (SILEN 75M)	620	до 14	145	1 179,00
4000000499	FKP 620 LT 130907-129433-203160 - SILEN S2 75 18 (SILEN2 75)	620	до 18	145	1 263,00
4000000500	FKP 620 LT 130907-129433-203155 - SILEN S2 75 18M (SILEN2 75M)	620	до 18	145	1 270,00
4000000512	FKP 760 LT 130908-129434-199399 - SILEN PLUS 2M (SILEN PLUS 2M)	760	до 30	300	2 711,00
4000000513	FKP 760 LT 130908-129434-203153 - SILEN S 100 18 (SILEN 100)	760	до 17	300	1 754,00
4000000514	FKP 760 LT 130908-129434-203149 - SILEN S 100 18M (SILEN 100M)	760	до 17	300	1 780,00
4000000515	FKP 760 LT 130908-129434-203154 - SILEN S 150 22 (SILEN 150)	760	до 20	300	1 826,00

Артикул	Модель	Диаметр фильтра, мм	Рекомен- дуемая произво- дительно- сть, м³/ч	Рекомен- дуемый вес песка (кг)	Цена, €
4000000516	FKP 760 LT 130908-129434-203150 - SILEN S 150 22M (SILEN 150M)	760	до 20	300	1 844,00
4000000517	FKP 760 LT 130908-129434-203161 - SILEN S2 100 24 (SILEN2 100)	760	до 22	300	1 882,00
4000000518	FKP 760 LT 130908-129434-203156 - SILEN S2 100 24M (SILEN2 100M)	760	до 22	300	1 892,00
4000000519	FKP 760 LT 130908-129434-203162 - SILEN S2 150 29 (SILEN2 150)	760	до 26	300	1 882,00
4000000520	FKP 760 LT 130908-129434-203157 - SILEN S2 150 29M (SILEN2 150M)	760	до 26	300	1 916,00
4000000521	FKP 760 LT 130908-129434-203160 - SILEN S2 75 18 (SILEN2 75)	760	до 14	300	1 849,00
4000000522	FKP 760 LT 130908-129434-203155 - SILEN S2 75 18M (SILEN2 75M)	760	до 14	300	1 857,00
Стекланный фильтрующий наполнитель					
4000000523	Стекланный фильтрующий наполнитель для песчаных фильтров Nature Works (1 мешок 20 кг.)				38,00

TIPER, PISCIS, WIPER

Насосы для гидромассажа предназначены для подачи воды в системах гидромассажа (в гидромассажных ваннах), а также могут применяться для перекачивания воды (чистой, хлорированной и небольшой солёности) в системах рециркуляции и фильтрации в бассейнах, аквапарках, SPA.

Насосы применяются:

- в системах гидромассажа (в гидромассажных ваннах)
- в системах рециркуляции воды в бассейнах
- в системах фильтрации воды в бассейнах

Обладают самыми компактными размерами, пониженным уровнем шума и многолетним бесперебойным сроком службы.

Изоляция двигателя выдерживает напряжение более 3750 В. Снабжены встроенной тепловой защитой от перегрузок.

Насосы перекачивают воду с концентрацией соли до 5 г/л (за исключением насосов PISCIS, которые способны перекачивать солёную морскую воду с содержанием соли до 34 г/л).

Серии Tiper, Wiper комплектуются соединительными штуцерами с накидной гайкой.

Температура перекачиваемой среды: TIPER – от 4 до 50 °C, PISCIS, WIPER – от 4 до 35 °C.



PISCIS



TIPER



WIPER

Артикул	Модель	Мощность P1, кВт	Номинальная производитель- ность, м³/ч	Вольт	Ток, А	Цена, €
ESPA TIPER						
129128	TIPER1 70M	0,7	9	230	3,1	232,00
129132	TIPER1 90M	0,9	12	230	4,2	248,00
137549	TIPER2 75M	1,2	14	230	5,3	364,00
137548	TIPER2 125M	1,5	18	230	5,6	377,00
ESPA PISCIS						
97118	PISCIS 1M	0,24	4,5	230	1	253,00
97119	PISCIS 2M	0,27	5	230	1,3	328,00
97120	PISCIS 3 50M	0,5	9	230	2,4	418,00
97121	PISCIS 3 70M	0,7	11	230	3,3	357,00
97122	PISCIS 4M	1,4	20	230	6,3	611,00
ESPA WIPER O						
203170	WIPERO 50M	0,5	8	230	2,3	255,00
203171	WIPERO 70M	0,64	10	230	2,9	266,00
203172	WIPERO 90M	0,85	12	230	3,74	283,00
ESPA WIPER 3						
203176	WIPER3 150	1,2	24	400	2,9	522,00
203173	WIPER3 150M	1,4	24	230	6,4	518,00
203177	WIPER3 200	1,8	32	400	3,8	736,00
203174	WIPER3 200M	2	32	230	8,8	552,00
203178	WIPER3 300	2,4	42	400	4,1	556,00
203175	WIPER3 300M	2,5	42	230	11	952,00
203178	WIPER3 300	2,4	42	400	4,1	803,00
203175	WIPER3 300M	2,5	42	230	11	900,00

NADORSELF

Насосы для противотока серии NADORSELF предназначены для перекачивания воды (чистой, хлорированной и небольшой солености) в системах рециркуляции в искусственных водоемах, бассейнах, аквапарках, SPA.



NADORSELF


Особенно рекомендуются для использования в системах противотока (водных аттракционах):

- в системах противотока в бассейнах
- в системах рециркуляции воды в бассейнах и водоемах
- в системах гидромассажа
- в системах подачи воды на водяные горки и аттракционы в аквапарках
- в системах закрытых и открытых фонтанов
- в любых других системах для перекачивания больших объемов воды

Преимущества:

- Допускают установку выше уровня воды до 4 м.
- Обладают пониженным уровнем шума и многолетним бесперебойным сроком службы.
- Комплекуются обратным клапаном, прямым всасывающим и угловым напорным контрфланцами с резьбой 2 1/2".
- Режим работы продолжительный.
- Насосы перекачивают воду с концентрацией соли до 5 г/л.
- Температура перекачиваемой среды: от 4 до 50 °C.

Комплекты противотоков



Комплекты противотоков

№	Комплект протокола		Щит управления			Форсунка			Компонент		
	Артикул	Наименование	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во	Артикул	Наименование	Кол-во
1	4000000543	Комплект протокола с пневмуправлением трехфазный (форсунка UNIVERSAL 30-70 м³/ч) для бассейнов типа композит/полистер/бетон (присоединение под вклейку DN50/DN63) для насосов WPER3 300M, NADORSOLF 200/300 (134549+130632+2x130633)	134549	ELECTRIC BOARD NC CT 2,2 KW, Эл. щит до P1=3 кВт трехфазный 4,0 - 6,3A	1	130632	Ера КТf NCB ФОРСУНКА ПРОТfВfТОЧКА UNIVERSAL 30-70 м³/ч, D50/63 мм с пневмуправлением	1	130633	Ера КТf JET NCB AN Водообор/донный слив Q=40 м³/ч, ø43 мм для бассейнов типа композит/полистер/бетон (присоединение под вклейку DN50/DN63)	2
2	4000000544	Комплект протокола с пневмуправлением однофазный (форсунка UNIVERSAL 30-70 м³/ч) для бассейнов типа композит/полистер/бетон (присоединение под вклейку DN50/DN63) для насосов WPER3 300M, NADORSOLF 200M/300M (134548+130632+2x130633)	134548	ELECTRIC BOARD NC CM Эл. щит до P1=3 кВт однофазный 10 -16A	1	130632	Ера КТf NCB ФОРСУНКА ПРОТfВfТОЧКА UNIVERSAL 30-70 м³/ч, D50/63 мм с пневмуправлением	1	130633	Ера КТf JET NCB AN Водообор/донный слив Q=40 м³/ч, ø43 мм для бассейнов типа композит/полистер/бетон (присоединение под вклейку DN50/DN63)	2
3	4000000545	Комплект протокола с пневмуправлением трехфазный (форсунка UNIVERSAL 30-70 м³/ч) для бассейнов типа композит/полистер/бетон (присоединение под вклейку DN50/DN63) для насосов NADORSOLF 400 (137584+130632+2x130633)	137584	ELECTRIC BOARD NC CT 3 KW, Эл. щит до P1=3 кВт трехфазный 6,3 -10A	1	130632	Ера КТf NCB ФОРСУНКА ПРОТfВfТОЧКА UNIVERSAL 30-70 м³/ч, D50/63 мм с пневмуправлением	1	130633	Ера КТf JET NCB AN Водообор/донный слив Q=40 м³/ч, ø43 мм для бассейнов типа композит/полистер/бетон (присоединение под вклейку DN50/DN63)	2
4	4000000546	Комплект протокола с пневмуправлением трехфазный (форсунка UNIVERSAL 30-70 м³/ч) для бассейнов типа Line/композит/полистер (присоединение под вклейку DN50 / резьба 2") для насосов WPER3 300M, NADORSOLF 200/300 (134549+130632+2x130634)	134549	ELECTRIC BOARD NC CT 2,2 KW, Эл. щит до P1=3 кВт трехфазный 4,0 - 6,3A	1	130632	Ера КТf NCB ФОРСУНКА ПРОТfВfТОЧКА UNIVERSAL 30-70 м³/ч, D50/63 мм с пневмуправлением	1	130634	Ера КТf JET NCB AL Водообор/донный слив Q=40 м³/ч, ø43 мм для бассейнов типа Line/композит/полистер (присоединение под вклейку DN50 / резьба 2")	2
5	4000000547	Комплект протокола с пневмуправлением однофазный (форсунка UNIVERSAL 30-70 м³/ч) для бассейнов типа Line/композит/полистер (присоединение под вклейку DN50 / резьба 2") для насосов WPER3 300M, NADORSOLF 200M/300M (134548+130632+2x130634)	134548	ELECTRIC BOARD NC CM Эл. щит до P1=3 кВт однофазный 10 -16A	1	130632	Ера КТf NCB ФОРСУНКА ПРОТfВfТОЧКА UNIVERSAL 30-70 м³/ч, D50/63 мм с пневмуправлением	1	130634	Ера КТf JET NCB AL Водообор/донный слив Q=40 м³/ч, ø43 мм для бассейнов типа Line/композит/полистер (присоединение под вклейку DN50 / резьба 2")	2
6	4000000548	Комплект протокола с пневмуправлением трехфазный (форсунка UNIVERSAL 30-70 м³/ч) для бассейнов типа Line/композит/полистер (присоединение под вклейку DN50 / резьба 2") для насосов NADORSOLF 400 (137584+130632+2x130634)	137584	ELECTRIC BOARD NC CT 3 KW, Эл. щит до P1=4,5 кВт трехфазный 6,3 -10A	1	130632	Ера КТf NCB ФОРСУНКА ПРОТfВfТОЧКА UNIVERSAL 30-70 м³/ч, D50/63 мм с пневмуправлением	1	130634	Ера КТf JET NCB AL Водообор/донный слив Q=40 м³/ч, ø43 мм для бассейнов типа Line/композит/полистер (присоединение под вклейку DN50 / резьба 2")	2
7	4000000549	Комплект протокола с пневмуправлением трехфазный (форсунка круглая 30-70 м³/ч) для насосов WPER3 300, NADORSOLF 200/300 (134549+128188+146558)	134549	ELECTRIC BOARD NC CT 2,2 KW, Эл. щит до P1=3 кВт трехфазный 4,0 - 6,3A	1	128188	Ера КТf NC REP ФОРСУНКА ПРОТfВfТОЧКА КРУПfАЯ 30-70 м³/ч, D50/63 мм с пневмуправлением	1	146558	Ера КТf NC PHL 011736/REP Адаптер протокола для бассейнов из бетона (пленка/плитка) и UNER	1
8	4000000550	Комплект протокола с пневмуправлением однофазный (форсунка круглая 30-70 м³/ч) для насосов WPER3 300M, NADORSOLF 200M/300M (134548+128188+146558)	134548	ELECTRIC BOARD NC CM Эл. щит до P1=3 кВт однофазный 10 -16A	1	128188	Ера КТf NC REP ФОРСУНКА ПРОТfВfТОЧКА КРУПfАЯ 30-70 м³/ч, D50/63 мм с пневмуправлением	1	146558	Ера КТf NC PHL 011736/REP Адаптер протокола для бассейнов из бетона (пленка/плитка) и UNER	1
9	4000000551	Комплект протокола с пневмуправлением трехфазный (форсунка круглая 30-70 м³/ч) для насосов NADORSOLF 400 (137584+128188+146558)	137584	ELECTRIC BOARD NC CT 3 KW, Эл. щит до P1=4,5 кВт трехфазный 6,3 -10A	1	128188	Ера КТf NC REP ФОРСУНКА ПРОТfВfТОЧКА КРУПfАЯ 30-70 м³/ч, D50/63 мм с пневмуправлением	1	146558	Ера КТf NC PHL 011736/REP Адаптер протокола для бассейнов из бетона (пленка/плитка) и UNER	1
10	4000000552	Комплект протокола с пневмуправлением трехфазный (форсунка квадратная 30-70 м³/ч) для насосов WPER3 300, NADORSOLF 200/300 (134549+128189+146558)	134549	ELECTRIC BOARD NC CT 2,2 KW, Эл. щит до P1=3 кВт трехфазный 4,0 - 6,3A	1	128189	Ера КТf NC CD 011736/REP ФОРСУНКА ПРОТfВfТОЧКА КВАДРАТНАЯ 30-70 м³/ч, D50/63 мм с пневмуправлением	1	146558	Ера КТf NC PHL 011736/REP Адаптер протокола для бассейнов из бетона (пленка/плитка) и UNER	1
11	4000000553	Комплект протокола с пневмуправлением однофазный (форсунка квадратная 30-70 м³/ч) для насосов WPER3 300M, NADORSOLF 200M/300M (134548+128189+146558)	134548	ELECTRIC BOARD NC CM Эл. щит до P1=3 кВт однофазный 10 -16A	1	128189	Ера КТf NC CD 011736/REP ФОРСУНКА ПРОТfВfТОЧКА КВАДРАТНАЯ 30-70 м³/ч, D50/63 мм с пневмуправлением	1	146558	Ера КТf NC PHL 011736/REP Адаптер протокола для бассейнов из бетона (пленка/плитка) и UNER	1
12	4000000554	Комплект протокола с пневмуправлением трехфазный (форсунка квадратная 30-70 м³/ч) для насосов NADORSOLF 400 (137584+128189+146558)	137584	ELECTRIC BOARD NC CT 3 KW, Эл. щит до P1=4,5 кВт трехфазный 6,3 -10A	1	128189	Ера КТf NC CD 011736/REP ФОРСУНКА ПРОТfВfТОЧКА КВАДРАТНАЯ 30-70 м³/ч, D50/63 мм с пневмуправлением	1	146558	Ера КТf NC PHL 011736/REP Адаптер протокола для бассейнов из бетона (пленка/плитка) и UNER	1

Артикул	Модель	Мощность P1, кВт	Номинальная производи- тельность, м³/час	Вольт	Ток, А	Цена, €
ESPA NADORSELF						
203165	NADORSELF 200M	2,2	38	230	10,2	1 020,00
203167	NADORSELF 200	2,2	38	400	4	949,00
203166	NADORSELF 300M	3	53	230	13,4	1 118,00
203168	NADORSELF 300	3	53	400	5	1 060,00
203169	NADORSELF 400	3,4	66	400	6	1 119,00

Комплектующие для систем противотока

Артикул	Модель	Цена, €
ESPA комплектующие		
104153	KIT MNC, ШЛАНГ массажный 1,5м с насадкой на форсунку противотока	201,00
11000593	Esра KIT RACOR NADORSELF Разъемное соединение (Муфта разборная) INLET	8,00
11000594	Esра KIT RACOR NADORSELF Разъемное соединение (Муфта разборная) OUTLET	15,00
4000000543	Комплект противотока с пневмоуправлением трехфазный (форсунка UNIVERSAL 30-70 м³/ч) для бассейнов типа композит/полиэстер/бетон (присоединение под вклейку DN50/DN63) для насосов WIPER3 300, NADORSELF 200/300 (134549+130632+2x130633)	651,00
4000000544	Комплект противотока с пневмоуправлением однофазный (форсунка UNIVERSAL 30-70 м³/ч) для бассейнов типа композит/полиэстер/бетон (присоединение под вклейку DN50/DN63) для насосов WIPER3 300M, NADORSELF 200M/300M (134548+130632+2x130633)	687,00
4000000545	Комплект противотока с пневмоуправлением трехфазный (форсунка UNIVERSAL 30-70 м³/ч) для бассейнов типа композит/полиэстер/бетон (присоединение под вклейку DN50/DN63) для насосов NADORSELF 400 (137584+130632+2x130633)	677,00
4000000546	Комплект противотока с пневмоуправлением трехфазный (форсунка UNIVERSAL 30-70 м³/ч) для бассейнов типа Liner/композит/полиэстер (присоединение под вклейку DN50 / резьба 2») для насосов WIPER3 300, NADORSELF 200/300 (134549+130632+2x130634)	725,00
4000000547	Комплект противотока с пневмоуправлением однофазный (форсунка UNIVERSAL 30-70 м³/ч) для бассейнов типа Liner/композит/полиэстер (присоединение под вклейку DN50 / резьба 2») для насосов WIPER3 300M, NADORSELF 200M/300M (134548+130632+2x130634)	762,00
4000000548	Комплект противотока с пневмоуправлением трехфазный (форсунка UNIVERSAL 30-70 м³/ч) для бассейнов типа Liner/композит/полиэстер (присоединение под вклейку DN50 / резьба 2») для насосов NADORSELF 400 (137584+130632+2x130634)	752,00
4000000549	Комплект противотока с пневмоуправлением трехфазный (форсунка круглая 30-70 м³/ч) для насосов WIPER3 300, NADORSELF 200/300 (134549+128188+146558)	824,00
4000000550	Комплект противотока с пневмоуправлением однофазный (форсунка круглая 30-70 м³/ч) для насосов WIPER3 300M, NADORSELF 200M/300M (134548+128188+146558)	861,00
4000000551	Комплект противотока с пневмоуправлением трехфазный (форсунка круглая 30-70 м³/ч) для насосов NADORSELF 400 (137584+128188+146558)	850,00
4000000552	Комплект противотока с пневмоуправлением трехфазный (форсунка квадратная 30-70 м³/ч) для насосов WIPER3 300, NADORSELF 200/300 (134549+128189+146558)	826,00
4000000553	Комплект противотока с пневмоуправлением однофазный (форсунка квадратная 30-70 м³/ч) для насосов WIPER3 300M, NADORSELF 200M/300M (134548+128189+146558)	863,00
4000000554	Комплект противотока с пневмоуправлением трехфазный (форсунка квадратная 30-70 м³/ч) для насосов NADORSELF 400 (137584+128189+146558)	852,00

ТКР, ТКВ, ТК

Технический контейнер для частично подземной установки оборудования для бассейнов. В комплекте фильтр-насос-клапан в сборе.



TKR NT

Артикул	Модель	Цена, €
134465	Esra TKR NT 520 SILEN I 100 15M с фильтром и насосом	4 450,00
134425	Esra ТКВ NT 450 SILEN I 50 12M с фильтром и насосом	3 817,00
134529	Esra TK NT VACIO без фильтра и насоса	1 781,00
4000000870	Адаптация для перекачивания соленой (морской) воды MG1/19-G60 AQ1VGG (034267001)	161,00

VENTO, STD

Компрессоры (воздуходувки) предназначены для подачи потока воздуха в системах аэро- и аэрогидромассажных ванн.



VENTO



STD

Артикул	Модель	Мощность P1, Вт	Подача, м³/ч (макс)	Давление, мбар (макс)	Описание	Вольт	Цена, €
ESPA VENTO							
148541	Vento 600 H	650	70	120	Для ванн с амортизаторами	230	232,00
ESPA STD							
9000005027	STD 800	800	90	130	Для частных мини-бассейнов, SPA	230	385,00
9000005028	STD 800H (с подогревом воздуха до 70°C)	800	90	130		230	412,00
9000005029	STD 1000	1000	75	200		230	416,00
9000005030	STD 1000H (с подогревом воздуха до 70°C)	1000	75	200		230	447,00

ASC, ASP

Турбокомпрессоры серий ASC и ASP предназначены для подачи сжатого воздуха в системах аэро- и аэрогидромассажных ванн, бассейнов, аквапарков, SPA.



ASC



ASP

Турбокомпрессоры серий ASC и ASP применяются:

- для подачи сжатого воздуха в системах аэро- и аэрогидромассажных ванн, бассейнов, аквапарков, SPA;
- для обеспечения сжатым воздухом устройств и технологических процессов, либо создания разрежения (вакуума) в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, строительства и т.д.

Преимущества:

- В компрессорах применяется безмасляная технология.
- На всасывании и нагнетании устанавливаются шумогасители.

- Отсутствие трущихся деталей в области сжатия обеспечивает отсутствие в воздухе загрязнений. Компрессоры не требуют дополнительного обслуживания и имеют продолжительный режим работы.
- В компрессорах применяются электродвигатели с классом энергоэффективности IE2, имеющие повышенный КПД и низкое потребление электроэнергии.
- Электродвигатели снабжены встроенной тепловой защитой от перегрузок.
- Турбокомпрессоры имеют пять вариантов исполнения по расположению патрубков.


Артикул	Модель	Мощность P1, кВт	Подача, м³/час (макс)	Вакуум / давление, мбар (макс)	Вольт*	Цена, €
ESPA ASP – ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ						
9000005174	ASP0045-1MA550-1	0,55	47	-230 / 290	230	1 291,00
9000005175	ASP0045-1MT550-6	0,55	47	-230 / 290	400	1 194,00
9000005176	ASP0065-1MT550-6	0,55	66	-250 / 250	400	1 278,00
9000005177	ASP0065-1MT810-6	0,81	66	-280 / 350	400	1 560,00
9000005178	ASP0065-1MA940-1	0,94	66	-250 / 350	230	1 468,00
9000005179	ASP0085-1MA111-1	1,1	87	-300 / 380	230	1 684,00
9000005180	ASP0085-1MT111-6	1,1	87	-300 / 380	400	1 697,00
9000005181	ASP0120-1MT151-6	1,5	120	-310 / 360	400	1 901,00
9000005182	ASP0120-1MT221-6	2,2	120	-310 / 470	400	2 118,00
9000005183	ASP0165-1MT331-6	3,3	165	-340 / 480	400	2 577,00
ESPA ASP – ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ						
9000005184	ASP0045-2ST810-6	0,81	47	-370 / 490	400	1 738,00
9000005185	ASP0045-2SA151-1	1,5	47	-370 / 600	230	2 241,00
9000005186	ASP0045-2ST151-6	1,5	47	-370 / 650	400	2 007,00
9000005187	ASP0065-2ST111-6	1,1	65	-400 / 480	400	2 104,00
9000005188	ASP0065-2SA151-1	1,5	65	-400 / 550	230	2 374,00
9000005189	ASP0065-2ST151-6	1,5	65	-440 / 540	400	2 281,00
9000005190	ASP0085-2ST151-6	1,5	87	-480 / 450	400	2 374,00
9000005191	ASP0085-2ST331-6	3,3	87	-500 / 750	400	2 851,00
9000005192	ASP0120-2ST221-6	2,2	120	-470 / 460	400	2 984,00
9000005193	ASP0120-2ST401-7	4	120	-500 / 820	400	3 690,00
9000005194	ASP0120-3ST401-7	4	122	-680 / 820	400	4 411,00
9000005195	ASP0165-2ST331-6	3,3	165	-460 / 500	400	3 611,00
9000005196	ASP0165-2ST571-7	5,7	165	-460 / 740	400	4 275,00
9000005197	ASP0165-3ST751-7	7,5	165	-460 / 740	400	5 972,00
ESPA ASP – ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ						
9000005206	ASP0120-3ST551-7	4	122	-680 / 820	400	4 952,00
9000005207	ASP0165-1MT221-6	7,5	165	-460 / 740	400	2 375,00
ESPA ASC – ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ						
9000005126	ASC0080-1MA370-1	0,4	80	-110 / 120	230	588,00
9000005127	ASC0080-1MT400-6	0,4	80	-120 / 130	400	588,00
9000005128	ASC0140-1MA800-1	0,85	145	-150 / 160	230	779,00
9000005129	ASC0140-1MT850-6	0,85	145	-160 / 160	400	779,00
9000005130	ASC0140-1MA111-1	1,3	145	-150 / 190	230	827,00
9000005131	ASC0140-1MT131-6	1,3	145	-170 / 200	400	827,00
9000005132	ASC0210-1MA111-1	1,3	210	-160 / 160	230	941,00
9000005133	ASC0210-1MT131-6	1,3	210	-170 / 170	400	941,00
9000005134	ASC0210-1MA151-1	1,5	210	-190 / 200	230	1 097,00
9000005135	ASC0210-1MT161-6	1,6	210	-200 / 190	400	1 048,00
9000005136	ASC0210-1MT221-6	2,2	210	-220 / 270	400	1 313,00
9000005198	ASC0270-1MT161-6	2,2	270	-220 / 270	400	1 317,00
9000005199	ASC0270-1MT221-6	2,2	270	-220 / 270	400	1 583,00
9000005137	ASC0315-1MA221-1	1,6	315	-220 / 270	400	1 728,00
9000005138	ASC0315-1MT221-6	2,2	315	-220 / 270	400	1 530,00
9000005139	ASC0315-1MT301-6	2,2	315	-220 / 270	400	1 711,00
9000005140	ASC0315-1MT401-7	2,2	315	-220 / 270	400	2 251,00
9000005200	ASC0415-1MT221-6	3	318	-270 / 290	400	1 971,00
9000005201	ASC0415-1MT301-6	4	318	-290 / 330	400	2 184,00
9000005202	ASC0415-1MT401-7	2,2	415	-290 / 330	400	2 820,00
9000005141	ASC0530-1MT401-7	3	415	-290 / 330	400	3 889,00
9000005142	ASC0530-1MT551-7	4	415	-290 / 330	400	4 027,00
9000005143	ASC0530-1MT751-7	4	530	-200 / 200	400	4 518,00
9000005144	ASC0700-1MT401-7	5,5	530	-300 / 300	400	4 632,00
9000005145	ASC0700-1MT551-7	7,5	530	-320 / 430	400	4 898,00
9000005146	ASC0700-1MT751-7	4	700	-150 / 140	400	5 295,00
9000005147	ASC1050-1MT851-7	5,5	700	-200 / 180	400	8 521,00
9000005148	ASC1050-1MT122-7	7,5	700	-270 / 260	400	8 959,00
9000005149	ASC1050-1MT182-7	8,5	1050	-210 / 210	400	9 393,00
9000005150	ASC1370-1MT851-7	12,5	1050	-280 / 270	400	9 331,00
9000005151	ASC1370-1MT122-7	18,5	1050	-340 / 460	400	9 719,00
9000005152	ASC1370-1MT182-7	8,5	1370	-120 / 110	400	10 369,00
ESPA ASC – ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ						
9000005153	ASC0080-2SA700-1	0,7	85	-210 / 240	230	911,00
9000005154	ASC0080-2ST700-6	0,7	85	-210 / 240	400	911,00

*По запросу предоставляются модели с другим напряжением

Артикул	Модель	Мощность P1, кВт	Подача, м³/час (макс)	Вакуум / давление, мбар (макс)	Вольт*	Цена, €
9000005155	ASC0140-2SA151-1	1,5	150	-280 / 290	230	1 574,00
9000005156	ASC0140-2ST161-6	1,6	150	-280 / 280	400	1 477,00
9000005157	ASC0140-2ST221-6	2,2	150	-330 / 440	400	1 591,00
9000005158	ASC0210-2ST301-6	3	230	-340 / 410	400	2 519,00
9000005159	ASC0210-2ST401-7	4	230	-390 / 490	400	2 758,00
9000005160	ASC0315-2ST221-6	2,2	320	-220 / 210	400	2 758,00
9000005161	ASC0315-2ST431-7	4,3	320	-360 / 380	400	3 360,00
9000005162	ASC0315-2ST551-7	5,5	320	-440 / 500	400	4 076,00
9000005203	ASC0315-2ST751-7	5,5	320	-440 / 500	400	4 556,00
9000005165	ASC0530-2ST751-7	5,5	500	-240 / 260	400	6 842,00
9000005166	ASC0530-2ST112-7	7,5	500	-240 / 320	400	7 280,00
9000005163	ASC0495-2PT551-7	7,5	520	-400 / 400	400	4 319,00
9000005164	ASC0495-2PT751-7	11	520	-430 / 600	400	4 796,00
9000005167	ASC0880-2PT751-7	7,5	900	-200 / 180	400	7 028,00
9000005168	ASC0880-2PT112-7	11	900	-280 / 370	400	7 465,00
9000005169	ASC1050-2ST122-7	12,5	1110	-300 / 270	400	14 930,00
9000005170	ASC1050-2ST162-7	16,5	1110	-420 / 370	400	15 677,00
9000005171	ASC1050-2ST202-7	20	1110	-440 / 500	400	16 176,00
9000005172	ASC1050-2ST252-7	25	1110	-450 / 590	400	16 672,00
9000005173	ASC1950-2PT252-7	25	1940	-310 / 270	400	17 171,00
9000005204	ASC1950-2PT152-7	25	1940	-310 / 270	400	16 421,00
9000005205	ASC1950-2PT202-7	25	1940	-310 / 270	400	16 794,00
9000005173	ASC1950-2PT252-7	25	1940	-310 / 270	400	17 171,00

FAP


Воздушные фильтры серии FAP применяются для предотвращения попадания пыли и взвешенных частиц, содержащихся в атмосферном воздухе, внутрь турбокомпрессоров серий HSC и HSP.



Артикул	Модель	Расход воздуха, м³/час (макс)	Присоединительный размер	Цена, €
Фильтр для ASC				
9000005113	FAP-25	125	1"	173,00
9000005052	FAP-32	125	1 1/4"	173,00
9000005053	FAP-40	150	1 1/2"	186,00
9000005054	FAP-50	300	2"	301,00
9000005055	FAP-65	500	2 1/2"	349,00
9000005056	FAP-100	1800	4"	831,00

FS

Глушители серии FS применяются для снижения уровня шума, создаваемого турбокомпрессорами серий HSC и HSP.



Артикул	Модель	Присоединительный размер	Цена, €
Глушитель для ASC			
9000005114	FS-25	1"	119,00
9000005062	FS-32	1 1/4"	111,00
9000005063	FS-40	1 1/2"	119,00
9000005064	FS-50	2"	142,00
9000005065	FS-65	2 1/2"	208,00
9000005066	FS-100	4"	486,00

Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором серии RA предназначены для циркуляции холодной и горячей воды в системах водоснабжения, отопления, охлаждения, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Насосы серии RA применяются в частном хозяйстве, в общественных зданиях, в промышленности и ЖКХ для следующих целей:

- для циркуляции холодной и горячей воды в системах водоснабжения;
- для принудительной циркуляции теплоносителя в системах отопления;
- для циркуляции теплоносителя в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.



RA1-S

RA2-S

Преимущества:

- максимальная температура перекачиваемой среды до 120 °С,
- материал корпуса чугуна, давление системы 6/10 бар,
- степень защиты IP 43, IP 44, класс изоляции «Н».

Серия RA с резьбовым присоединением

Артикул	Модель	Монтажная длина, мм	Резьба на корпусе насоса	Вольт	Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	Мощность P1, Вт	Цена, €
ESPA RA1-S (одинарные)								
9000002755	RA1-S 15-25-130 230 50	130	G 1"	230	2,5	2,5	35	88,00
9000002758	RA1-S 15-40-130 230 50	130	G 1"	230	2,8	4,2	44	89,00
9000002761	RA1-S 15-50-130 230 50	130	G 1"	230	3,8	5,2	77	95,00
9000002764	RA1-S 15-60-130 230 50	130	G 1"	230	3,7	6,2	80	101,00
9000002767	RA1-S 15-70-130 230 50	130	G 1"	230	3,9	7,1	93	107,00
9000002756	RA1-S 20-25-130 230 50	130	G 1 1/4"	230	2,5	2,5	35	90,00
9000002759	RA1-S 20-40-130 230 50	130	G 1 1/4"	230	2,8	4,2	44	91,00
9000002762	RA1-S 20-50-130 230 50	130	G 1 1/4"	230	3,8	5,2	77	97,00
9000002765	RA1-S 20-60-130 230 50	130	G 1 1/4"	230	3,7	6,2	80	103,00
9000002768	RA1-S 20-70-130 230 50	130	G 1 1/4"	230	3,9	7,1	93	109,00
9000002757	RA1-S 25-25-130 230 50	130	G 1 1/2"	230	2,5	2,5	35	91,00
9000002760	RA1-S 25-40-130 230 50	130	G 1 1/2"	230	2,8	4,2	44	92,00
9000002763	RA1-S 25-50-130 230 50	130	G 1 1/2"	230	3,8	5,2	77	95,00
9000002766	RA1-S 25-60-130 230 50	130	G 1 1/2"	230	3,7	6,2	80	107,00
9000002769	RA1-S 25-70-130 230 50	130	G 1 1/2"	230	3,9	7,1	93	111,00
9000002770	RA1-S 25-25-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	2,5	2,5	35	91,00
9000002772	RA1-S 25-40-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	2,8	4,2	44	93,00
9000002774	RA1-S 25-50-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	3,8	5,2	77	99,00
9000002776	RA1-S 25-60-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	3,7	6,2	80	105,00
9000002778	RA1-S 25-70-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	3,9	7,1	93	113,00
9000002780	RA1-S 25-80-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	8,5	8	286	268,00
9000002782	RA1-S 25-100-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	9,6	10,1	357	345,00
9000002784	RA1-S 25-120-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	9,7	12	400	366,00
9000002771	RA1-S 32-25-180 230 50	180	G 2"	230	2,5	2,5	35	91,00
9000002773	RA1-S 32-40-180 230 50	180	G 2"	230	2,8	4,2	44	97,00
9000002775	RA1-S 32-50-180 230 50	180	G 2"	230	3,8	5,2	77	103,00
9000002777	RA1-S 32-60-180 230 50	180	G 2"	230	3,7	6,2	80	109,00
9000002779	RA1-S 32-70-180 230 50	180	G 2"	230	3,9	7,1	93	115,00
9000002781	RA1-S 32-80-180 230 50	180	G 2"	230	8,5	8	286	278,00
9000002783	RA1-S 32-100-180 230 50	180	G 2"	230	9,6	10,1	357	355,00
9000002785	RA1-S 32-120-180 230 50	180	G 2"	230	9,7	12	400	376,00
ESPA RA 2-S (двоянные)								
9000002701	RA2-S 32-120-180 230 50	180	G 2"	230	8,7	11,5	140	949,00
9000002699	RA2-S 32-70-180 230 50	180	G 2"	230	6,2	7	210	311,00
9000002700	RA2-S 32-80-180 230 50	180	G 2"	230	8,4	7,6	265	701,00
ESPA RA1-S (ECO)								
9000002869	RA1-S ECO 25-40-130	130		230				179,00
9000002870	RA1-S ECO 15-40-130	130		230				179,00
9000002871	RA1-S ECO 25-40-180	180		230				179,00
9000002872	RA1-S ECO 32-40-180	180		230				183,00
9000002873	RA1-S ECO 25-60-130	130		230				213,00
9000002874	RA1-S ECO 15-60-130	130		230				213,00
9000002875	RA1-S ECO 25-60-180	180		230				213,00
9000002876	RA1-S ECO 32-60-180	180		230				217,00
9000002877	RA1-S ECO 25-80-130	130		230				261,00
9000002878	RA1-S ECO 15-80-130	130		230				261,00
9000002879	RA1-S ECO 25-80-180	180		230				261,00
9000002880	RA1-S ECO 32-80-180	180		230				264,00

Серия RA с фланцевым присоединением

Артикул	Модель	Размер фланцев	Вольт	Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	Мощность P1, Вт	Цена, €
ESPA RA1-F (одинарные)							
9000002724	RA1-F 100-120-PN10 400 50	DN 100	400	85	11,2	2324	2 171,00
9000002722	RA1-F 100-120-PN6 400 50	DN 100	230	85	11,2	2324	2 171,00
9000002723	RA1-F 100-190-PN10 400 50	DN 100	400	58	18,0	2287	2 346,00
9000002721	RA1-F 100-190-PN6 400 50	DN 100	400	58	18,0	2287	2 346,00
9000002746	RA1-F 40-120 230 50	DN 40	230	16	10,0	444	913,00
9000002704	RA1-F 40-120 400 50	DN 40	400	19,5	11,5	200	823,00
9000002745	RA1-F 40-190 230 50	DN 40	230	20	14,0	928	1 244,00
9000002703	RA1-F 40-190 400 50	DN 40	400	26	18,0	1260	1 121,00
9000002706	RA1-F 40-40 400 50	DN 40	400	10	3,5	200	748,00
9000002747	RA1-F 40-70 230 50	DN 40	230	12	6,1	272	874,00
9000002705	RA1-F 40-70 400 50	DN 40	400	13	6,8	295	768,00
9000002743	RA1-F 40-75 230 50	DN 40	230	12	7,2	277	639,00
9000002744	RA1-F 40-80 230 50	DN 40	230	10	7,3	210	611,00
9000002748	RA1-F 50-120 230 50	DN 50	230	27	11,0	423	1 211,00
9000002708	RA1-F 50-120 400 50	DN 50	400	32	12,1	1020	1 032,00
9000002707	RA1-F 50-190 400 50	DN 50	400	36	19,0	1596	1 362,00
9000002710	RA1-F 50-40 400 50	DN 50	400	23	3,3	340	960,00
9000002749	RA1-F 50-70 230 50	DN 50	230	22	5,4	423	1 176,00
9000002709	RA1-F 50-70 400 50	DN 50	400	26,4	6,1	470	995,00
9000002712	RA1-F 65-120 400 50	DN 65	400	50	12,0	1560	1 207,00
9000002711	RA1-F 65-190 400 50	DN 65	400	55	18,5	2346	1 644,00
9000002714	RA1-F 65-40 400 50	DN 65	400	33	3,3	400	1 177,00
9000002713	RA1-F 65-70 400 50	DN 65	400	37	5,6	600	1 182,00
9000002719	RA1-F 80-120-PN10 400 50	DN 80	400	69,8	12,3	960	1 582,00
9000002716	RA1-F 80-120-PN6 400 50	DN 80	400	69,8	12,3	960	1 582,00
9000002718	RA1-F 80-190-PN10 400 50	DN 80	400	57	18,6	2220	1 757,00
9000002715	RA1-F 80-190-PN6 400 50	DN 80	400	57	18,6	2220	1 757,00
9000002720	RA1-F 80-70-PN10 400 50	DN 80	400	60	6,2	2287	1 503,00
9000002717	RA1-F 80-70-PN6 400 50	DN 80	400	60	6,2	2287	1 503,00
ESPA RA 2-F (двоянные)							
9000002751	RA2-F 40-120 230 50	DN 40	230	16	10,0	444	1 778,00
9000002726	RA2-F 40-120 400 50	DN 40	230	19,5	11,5	578	1 694,00
9000002750	RA2-F 40-190 230 50	DN 40	230	20	14,0	928	2 425,00
9000002725	RA2-F 40-190 400 50	DN 40	230	26	18,0	1260	2 307,00
9000002728	RA2-F 40-40 400 50	DN 40	400	10	3,5	200	1 539,00
9000002752	RA2-F 40-70 230 50	DN 40	230	12	6,1	272	1 706,00
9000002727	RA2-F 40-70 400 50	DN 40	230	13	6,8	295	1 525,00
9000002753	RA2-F 50-120 230 50	DN 50	230	27	11,0	444	2 363,00
9000002730	RA2-F 50-120 400 50	DN 50	230	32	12,1	578	2 129,00
9000002729	RA2-F 50-190 400 50	DN 50	400	36	19,0	1596	2 803,00
9000002732	RA2-F 50-40 400 50	DN 65	400	23	3,3	340	1 979,00
9000002754	RA2-F 50-70 230 50	DN 50	230	22	5,4	423	2 292,00
9000002731	RA2-F 50-70 400 50	DN 50	400	26,5	6,1	295	2 046,00
9000002734	RA2-F 65-120 400 50	DN 65	400	50	12,0	1560	2 485,00
9000002733	RA2-F 65-190 400 50	DN 65	400	55	18,5	2346	3 387,00
9000002736	RA2-F 65-40 400 50	DN 65	400	33	3,3	400	2 423,00
9000002735	RA2-F 65-70 400 50	DN 65	400	37	5,6	600	2 436,00
9000002741	RA2-F 80-120-PN10 400 50	DN 80	400	69,8	12,3	2200	3 261,00
9000002740	RA2-F 80-190-PN10 400 50	DN 80	400	57	18,6	2272	3 621,00
9000002737	RA2-F 80-190-PN6 400 50	DN 80	400	57	18,6	2272	3 621,00
9000002742	RA2-F 80-70-PN10 400 50	DN 80	400	60	6,2	960	3 098,00
9000002739	RA2-F 80-70-PN6 400 50	DN 80	400	60	6,2	960	3 098,00
9000002738	RA2-F 80-120-PN6 400 50	DN 80	400	60	6,2	960	3 261,00

RSAN

Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором серии RSAN предназначены для перекачивания холодной и горячей воды в системах водоснабжения, в том числе питьевого, а также для принудительной циркуляции теплоносителя в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Насосы серии RA применяются в частном хозяйстве, в общественных зданиях, в промышленности и ЖКХ:

- для перекачивания холодной и горячей воды в системах водоснабжения, в том числе питьевого;



RSAN-S



RSAN-F

- для принудительной циркуляции теплоносителя в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Серия RSAN с резьбовым присоединением

Артикул	Модель	Монтажная длина, мм	Резьба на корпусе насоса	Вольт	Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	Цена, €
ESPA RSAN-S (резьбовые)							
9000002786	RSAN-S 15-25-130 SS 230 50	130	G 1"	230	2,4	2,5	153,00
9000002789	RSAN-S 15-40-130 SS 230 50	130	G 1"	230	2,9	4,2	161,00
9000002792	RSAN-S 15-60-130 SS 230 50	130	G 1"	230	3,7	6,3	169,00
9000002802	RSAN-S 20-100-180 SS 230 50	180	G 1 1/4"	230			586,00
9000002804	RSAN-S 20-120-180 SS 230 50	180	G 1 1/4"	230	9,7	12	610,00
9000002787	RSAN-S 20-25-150 SS 230 50	150	G 1 1/4"	230	2,4	2,5	157,00
9000002790	RSAN-S 20-40-150 SS 230 50	150	G 1 1/4"	230	2,9	4,2	164,00
9000002793	RSAN-S 20-60-150 SS 230 50	150	G 1 1/4"	230	3,7	6,3	173,00
9000002798	RSAN-S 20-70-180 SS 230 50	180	G 1 1/4"	230	8,6	7,1	485,00
9000002800	RSAN-S 20-80-180 SS 230 50	180	G 1 1/4"	230	8,5	8	543,00
9000002803	RSAN-S 25-100-180 SS 230 50	180	G 1 1/2"	230			597,00
9000002805	RSAN-S 25-120-180 SS 230 50	180	G 1 1/2"	230	9,7	12	624,00
9000002788	RSAN-S 25-25-130 SS 230 50	130	G 1 1/2"	230	2,4	2,5	156,00
9000002795	RSAN-S 25-25-180 SS 230 50	180	G 1 1/2"	230	2,4	2,5	159,00
9000002791	RSAN-S 25-40-130 SS 230 50	130	G 1 1/2"	230	2,9	4,2	163,00
9000002796	RSAN-S 25-40-180 SS 230 50	180	G 1 1/2"	230	2,9	4,2	166,00
9000002794	RSAN-S 25-60-130 SS 230 50	130	G 1 1/2"	230	3,7	6,3	171,00
9000002797	RSAN-S 25-60-180 SS 230 50	180	G 1 1/2"	230	3,7	6,3	174,00
9000002799	RSAN-S 25-70-180 SS 230 50	180	G 1 1/2"	230	8,6	7,1	447,00
9000002801	RSAN-S 25-80-180 SS 230 50	180	G 1 1/2"	230	8,5	8	486,00

Серия RSAN с фланцевым присоединением

Артикул	Модель	Размер фланцев	Вольт	Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	Цена,
ESPA RSAN-F (фланцевые)						
9000002670	RSAN-F 40-120 400 50	DN 40	400	19,5	11,5	1 782,00
9000002671	RSAN-F 40-70 400 50	DN 40	400	13	6,8	1 735,00
9000002672	RSAN-F 50-120 400 50	DN 50	400	33	12,2	2 073,00
9000002673	RSAN-F 50-70 400 50	DN 50	400	26	6	1 952,00
9000002674	RSAN-F 65-120 400 50	DN 65	400	50	12	2 260,00
9000002675	RSAN-F 65-70 400 50	DN 65	400	37	5,6	2 105,00

NMT, NMTD

Циркуляционные насосы с ротором на постоянных магнитах и электронным управлением серий NMT, NMTD предназначены для циркуляции холодной и горячей воды в системах водоснабжения, отопления, охлаждения, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Насосы серий NMT, NMTD применяются в частном хозяйстве, в общественных зданиях, в промышленности и ЖКХ для следующих целей:

– для циркуляции холодной и горячей воды в системах водоснабжения;

- для принудительной циркуляции теплоносителя в системах отопления;
- для циркуляции теплоносителя в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.



NMTD

Серия NMTD

Артикул	Модель	Монтажная длина, мм	Резьба на корпусе насоса	Вольт	Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	Мощность P1, Вт	Цена, €
ESPA NMTD								
9000002551	NMTD 25-40-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	3	3,9	25	550,00
9000002553	NMTD 25-60-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	3,5	6	25	602,00
9000002555	NMTD 25-80-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	5	8,3	50	699,00
9000002552	NMTD 32-40-180 230 50	180	G 2"	230	3	3,9	50	550,00
9000002554	NMTD 32-60-180 230 50	180	G 2"	230	3,5	6	75	602,00
9000002556	NMTD 32-80-180 230 50	180	G 2"	230	5	8,3	75	699,00

Артикул	Комплект	Цена, €
6000003470	Комплект резьбового присоединения циркуляционного насоса DN15 - латунь	9,00
6000003444	Комплект резьбового присоединения циркуляционного насоса DN15 - чугун	7,00
6000003471	Комплект резьбового присоединения циркуляционного насоса DN20 - латунь	12,00
6000003445	Комплект резьбового присоединения циркуляционного насоса DN20 - чугун	8,00
6000003472	Комплект резьбового присоединения циркуляционного насоса DN25 - латунь	14,00
6000003446	Комплект резьбового присоединения циркуляционного насоса DN25 - чугун	9,00
6000003447	Комплект резьбового присоединения циркуляционного насоса DN32 - чугун	14,00
6000003452	Комплект резьбового присоединения циркуляционного насоса DN15 - бронза	8,00
6000003453	Комплект резьбового присоединения циркуляционного насоса DN20 - бронза	12,00
6000003454	Комплект резьбового присоединения циркуляционного насоса DN25 - бронза	57,00
6000003455	Комплект резьбового присоединения циркуляционного насоса DN32 - бронза	25,00

Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором и частотным управлением серии RE предназначены для циркуляции холодной и горячей воды в системах водоснабжения, отопления, охлаждения, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Применяются в частном хозяйстве, в общественных зданиях, в промышленности и ЖКХ:

- для циркуляции холодной и горячей воды в системах водоснабжения;

- для принудительной циркуляции теплоносителя в системах отопления;

- для циркуляции теплоносителя в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.



RE-S

Серия RE с резьбовым присоединением

Артикул	Модель	Монтажная длина, мм	Резьба на корпусе насоса	Вольт	Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	Мощность P1, Вт	Цена, €
ESPA RE1-S (одинарные)								
9000002574	RE1-S X 25-100-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	11	10	180	614,00
9000002573	RE1-S X 25-80-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	10,4	8,1	140	614,00
9000002578	RE1-S X 32-100-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	11	10	60	725,00
9000002577	RE1-S X 32-80-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	10,4	8,1	60	685,00
ESPA RE2-S (двухконтурные)								
9000002570	RE2-S 32-100-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	11	10	140	1 710,00
9000002567	RE2-S 32-40-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	7,2	4,1	60	1 367,00
9000002568	RE2-S 32-60-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	9	6	90	1 503,00
9000002569	RE2-S 32-80-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	10,4	8,1	140	1 688,00
9000002582	RE2-S X 32-100-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	11	10	180	2 128,00
9000002579	RE2-S X 32-40-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	7,2	4,1	60	1 784,00
9000002580	RE2-S X 32-60-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	9	6	90	1 923,00
9000002581	RE2-S X 32-80-180 230 50	180	G 1 1/2"	230	10,4	8,1	140	2 108,00

Серия RE с фланцевым присоединением

	Модель	Размер фланцев	Резьба на корпусе насоса	Вольт	Подача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	Мощность P1, Вт	Цена, €
ESPA RE1-F (одинарные)								
9000002817	RE1-F SUP 32-120-A 230 50	DN 32	G 1 1/4"	230	24,8	11,9	480	1 519,00
9000002609	RE1-F SUP 40-120-B 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	24,8	11,9	480	1 787,00
9000002612	RE1-F SUP 40-40-A 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	13,4	4,5	60	1 129,00
9000002611	RE1-F SUP 40-80-B 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	19,3	8,2	140	1 457,00
9000002818	RE1-F SUP 40-40-B 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	19,3	8,2	140	1 129,00
9000002819	RE1-F SUP 40-80-A 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	19,3	8,2	140	1 457,00
9000002820	RE1-F SUP 40-120-A 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	19,3	8,2	140	1 787,00
9000002613	RE1-F SUP 50-120-C 230 50	DN 50	G 1 1/4"	230	35	12,3	560	2 335,00
9000002610	RE1-FX SUP 40-120-B 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	7,2	4,1	480	2 107,00
9000002599	RE1-FX 32-100 230 50	DN 32	G 1 1/4"	230	11	10	140	1 019,00
9000002598	RE1-FX 32-80 230 50	DN 32	G 1 1/4"	230	10,4	8,1	140	902,00
9000002603	RE1-FX 40-100 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	11	10	180	1 059,00
9000002602	RE1-FX 40-80 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	10,4	8,1	140	992,00
9000002821	RE1-FX SUP 32-120-A 230 50	DN 50	G 1 1/4"	230	11	10	140	1 790,00
9000002822	RE1-FX SUP 40-40-A 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	7,2	4,1	60	1 452,00
9000002823	RE1-FX SUP 40-40-B 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	9	6	90	1 452,00
9000002824	RE1-FX SUP 40-80-A 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	10,4	8,1	140	1 779,00
9000002825	RE1-FX SUP 40-80-B 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	10,4	8,1	140	1 779,00
9000002826	RE1-FX SUP 40-120-A 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	11	10	180	2 107,00
9000002827	RE1-FX SUP 50-120-C 230 50	DN 50	G 1 1/4"	230	7,2	4,1	60	2 658,00
9000002833	RE1-F SAN SUP 40-80-B 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	9	6	90	2 179,00
9000002834	RE1-F SAN SUP 40-120-B 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	10,4	8,1	140	2 477,00
9000002835	RE1-F SAN SUP 50-120-C 230 50	DN 50	G 1 1/4"	230	10,4	8,1	140	2 983,00
9000002836	RE1-FX SAN SUP 40-80-B 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	11	10	180	2 380,00
9000002837	RE1-FX SAN SUP 40-120-B 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	11	10	180	2 686,00
9000002838	RE1-FX SAN SUP 50-120-C 230 50	DN 50	G 1 1/4"	230	24,8	11,9	480	3 193,00
ESPA RE2-F (двухконтурные)								
9000002595	RE2-F 40-100 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	11	10	180	1 929,00
9000002592	RE2-F 40-40 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	7,2	4,1	60	1 585,00
9000002593	RE2-F 40-60 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	9	6	90	1 725,00
9000002594	RE2-F 40-80 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	10,4	8,1	140	1 909,00
9000002828	RE2-F SUP 40-120-A 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	24,8	11,9	480	3 170,00

	Модель	Размер фланцев	Резьба на корпусе насоса	Вольт	Поддача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	Мощность P1, Вт	Цена, €
9000002829	RE2-F SUP 40-120-B 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	24,8	11,9	480	3 170,00
9000002831	RE2-F SUP X 40-120-A 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	24,8	11,9	480	3 736,00
9000002832	RE2-F SUP X 40-120-B 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	24,8	11,9	480	3 736,00
9000002830	RE2-F SUP 50-120-C 230 50	DN 50	G 1 1/4"	230	35	12,3	560	4 140,00
9000002619	RE2-F SUP X 50-120-C 230 50	DN 50	G 1 1/4"	230	35	12,3	560	4 713,00
9000002608	RE2-F X 40-100 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	11	10	180	2 347,00
9000002605	RE2-F X 40-40 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	7,2	4,1	60	2 006,00
9000002606	RE2-F X 40-60 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	9	6	90	2 142,00
9000002607	RE2-F X 40-80 230 50	DN 40	G 1 1/4"	230	10,4	8,1	140	2 327,00

RV

Серия RV – в отличие от серии RE преобразователь частоты устанавливается отдельно от насоса, на стене или в другом помещении. Насосы могут работать в условиях повышенной влажностью и пыльностью, с температурой 50°C и выше.



RV1-F

Серия RV с фланцевым присоединением


Артикул	Модель	Размер фланцев	Вольт	Поддача, м³/ч (макс)	Напор, м (макс)	Мощность P1, Вт	Цена, €
ESPA RV1-F (одинарные)							
9000002632	RV1-F 100-180-PN10 230 50	DN100	230	63	16,5	1600	3 957,00
9000002630	RV1-F 100-180-PN6 230 50	DN100	230	63	16,5	1600	3 957,00
9000002633	RV1-F 100-PN10 230 50	DN100	230	75	13,5	1600	3 501,00
9000002631	RV1-F 100-PN6 230 50	DN100	230	75	13,5	1600	3 501,00
9000002620	RV1-F 40-180 230 50	DN 40	230	31	18	800	2 453,00
9000002622	RV1-F 50-180 230 50	DN 50	230	40	17	1100	2 809,00
9000002625	RV1-F 65 230 50	DN 65	230	54	13,5	1500	2 707,00
9000002624	RV1-F 65-180 230 50	DN 65	230	59	17,5	1600	3 308,00
9000002628	RV1-F 80-180-PN10 230 50	DN80	230	63	16,5	1600	3 769,00
9000002626	RV1-F 80-180-PN6 230 50	DN80	230	63	16,5	1600	3 769,00
9000002629	RV1-F 80-PN10 230 50	DN80	230	75	13,5	1600	3 338,00
9000002627	RV1-F 80-PN6 230 50	DN80	230	75	13,5	1600	3 338,00
9000002658	RV1-F SAN 65 230 50	DN 65	230	54	13,5	1100	4 107,00
9000002661	RV1-F SAN X 65 230 50	DN 65	230	54	13,5	1100	4 241,00
9000002639	RV1-F X 100-PN6 230 50	DN100	230	75	13,5	1600	3 620,00
9000002640	RV1-F X 100-PN10 230 50	DN100	230	75	13,5	1600	3 620,00
9000002634	RV1-F X 40-180 230 50	DN 40	230	22	11,5	500	2 574,00
9000002635	RV1-F X 50-180 230 50	DN 50	230	41	13,5	800	2 928,00
9000002636	RV1-F X 65 230 50	DN 65	230	54	13,5	1100	2 828,00
9000002839	RV1-F X 65-180 230 50	DN 65	230	54	13,5	1100	3 429,00
9000002638	RV1-F X 80-PN10 230 50	DN80	230	75	13,5	1600	3 457,00
9000002637	RV1-F X 80-PN6 230 50	DN80	230	75	13,5	1600	3 457,00
9000002840	RV1-F X 80-180-PN6 230 50	DN80	230	75	13,5	1600	3 888,00
9000002841	RV1-F X 80-180-PN10 230 50	DN80	230	75	13,5	1600	3 888,00
9000002842	RV1-F X 100-180-PN6 230 50	DN100	230	75	13,5	1600	4 076,00
9000002843	RV1-F X 100-180-PN10 230 50	DN100	230	75	13,5	1600	4 076,00
ESPA RV2-F (сдвоенные)							
9000002641	RV2-F 40-180 230 50	DN 40	230	31	18	500	4 784,00
9000002643	RV2-F 50-180 230 50	DN 50	230	40	17	1100	5 477,00
9000002646	RV2-F 65 230 50	DN 65	230	54	13,5	1100	5 221,00
9000002645	RV2-F 65-180 230 50	DN 65	230	59	17,5	1500	6 452,00
9000002649	RV2-F 80-180-PN10 230 50	DN80	230	63	16,5	1600	7 349,00
9000002647	RV2-F 80-180-PN6 230 50	DN80	230	63	16,5	1600	7 349,00
9000002650	RV2-F 80-PN10 230 50	DN80	230	75	13,5	1600	6 450,00
9000002648	RV2-F 80-PN6 230 50	DN80	230	75	13,5	1600	6 450,00
9000002847	RV2-F X 40 180 230 50	DN 40	230	22	11,5	500	4 965,00
9000002848	RV2-F X 50 180 230 50	DN 50	230	41	13,5	800	5 657,00
9000002653	RV2-F X 65 230 50	DN 65	230	54	13,5	1100	5 402,00
9000002844	RV2-F X 65 180 230 50	DN 65	230	54	13,5	1100	6 632,00
9000002655	RV2-F X 80-PN10 230 50	DN80	230	3,8	6	1600	6 631,00
9000002654	RV2-F X 80-PN6 230 50	DN80	230	3,8	6	1600	6 631,00
9000002845	RV2-F X 80-180-PN6 230 50	DN80	230	3,8	6	1600	7 530,00
9000002846	RV2-F X 80-180-PN10 230 50	DN80	230	3,8	6	1600	7 530,00

Полностью готовые к эксплуатации автоматизированные установки повышения давления с частотным управлением.

Установки оснащаются трубной обвязкой (всасывающий и напорный коллекторы*, запорные краны, обратные клапаны), гидроаккумулятором, датчиком давления, рамой-основанием*, блоком электрической коммутации.

Применение частотного регулирования позволяет поддерживать стабильное давление в системе (заданное пользователем), независимо от изменения величины расхода потребляемой воды в пределах возможностей насосов, входящих в состав установки. В качестве автоматики в установках применяются установленные непосредственно на клеммных коробках насосов модули частотного управления SPEEDRIVE, коммутируемые в группу для обеспечения автономной работы установки.

Также представлен номенклатурный ряд установок, комплектуемых блоками управления ELV (устанавливаются на вспомогательных насосах) и управляемыми SPEEDRIVE, установленным на «главном» насосе. Блок ELV осуществляет запуск и остановку на-



СКЕ3 SPEEDRIVE RX-370-750

соса, не регулируя при этом скорость вращения вала электродвигателя. Установки предназначены для использования в системах водоснабжения жилых домов, общественных зданий, предприятий жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Температура перекачиваемой установками среды – до 35 °С.

Прайс-лист на установки СКЕ, комплектуемые другими насосами, предоставляется по запросу.

Артикул	Модель	Питание установки, В	Диапазон программируе- мых характеристик		Подача в точке макс. КПД Q, м³/ч	Номи- нальный напор, м	Цена, €
			подача Q, м³/ч	напор H, м			
ESPA СКЕ1 с горизонтальными насосами ASPRI (1 насос)							
6000001666	СКЕ1 М ASPRI25 4 SPEEDRIVE	1-230	1,3–7,2	39–15	4,5	33	1 466,00
6000001667	СКЕ1 М ASPRI25 5 SPEEDRIVE	1-230	1,5–7,2	50–15	4,5	43	1 547,00
6000002974	СКЕ1 М ASPRI35 3 SPEEDRIVE	1-230	1,5–7,2	50–15	4,5	43	1 622,00
6000001668	СКЕ1 М ASPRI35 4 SPEEDRIVE	1-230	1,3–9	50–15	6	39	1 643,00
6000001669	СКЕ1 М ASPRI35 5 SPEEDRIVE	1-230	1,8–9	63–15	6	49	1 701,00
6000001670	СКЕ1 М ASPRI45 3 SPEEDRIVE	1-230	3–12,8	32–15	9	27	1 673,00
6000001671	СКЕ1 М ASPRI45 4 SPEEDRIVE	1-230	2,2–14	44–15	9	36	1 723,00
6000001722	СКЕ1 Т ASPRI25 4 SPEEDRIVE	3-400	1,3–7,2	39–15	4,5	33	1 622,00
6000001723	СКЕ1 Т ASPRI25 5 SPEEDRIVE	3-400	1,5–7,2	50–15	4,5	43	1 704,00
6000002975	СКЕ1 Т ASPRI35 3 SPEEDRIVE	3-400	1,5–7,2	50–15	4,5	43	1 778,00
6000001724	СКЕ1 Т ASPRI35 4 SPEEDRIVE	3-400	1,3–9	50–15	6	39	1 798,00
6000001725	СКЕ1 Т ASPRI35 5 SPEEDRIVE	3-400	1,8–9	63–15	6	49	1 857,00
6000001726	СКЕ1 Т ASPRI35 6 SPEEDRIVE	3-400	1,9–9	77–15	6	60	1 909,00
6000001727	СКЕ1 Т ASPRI45 3 SPEEDRIVE	3-400	3–12,8	32–15	9	27	1 829,00
6000001728	СКЕ1 Т ASPRI45 4 SPEEDRIVE	3-400	2,2–14	44–15	9	36	1 879,00
6000001729	СКЕ1 Т ASPRI45 5 SPEEDRIVE	3-400	2,2–15	55–15	9	45	1 949,00
ESPA СКЕ1 с горизонтальными насосами PRISMA (1 насос)							
6000001692	СКЕ1 М PRISMA25 4 SPEEDRIVE	1-230	1,3–7,2	39–15	4,5	33	1 455,00
6000001693	СКЕ1 М PRISMA25 5 SPEEDRIVE	1-230	1,5–7,2	50–15	4,5	43	1 537,00
6000002672	СКЕ1 М PRISMA35 3 SPEEDRIVE	1-230	1,3–9	37–15	6	31	1 613,00
6000001694	СКЕ1 М PRISMA35 4 SPEEDRIVE	1-230	1,3–9	50–15	6	39	1 635,00
6000001695	СКЕ1 М PRISMA35 5 SPEEDRIVE	1-230	1,8–9	63–15	6	49	1 692,00
6000001696	СКЕ1 М PRISMA45 3 SPEEDRIVE	1-230	3–12,8	32–15	9	27	1 664,00
6000001697	СКЕ1 М PRISMA45 4 SPEEDRIVE	1-230	2,2–14	44–15	9	36	1 715,00
6000001835	СКЕ1 Т PRISMA25 4 SPEEDRIVE	3-400	1,3–7,2	39–15	4,5	33	1 611,00
6000001836	СКЕ1 Т PRISMA25 5 SPEEDRIVE	3-400	1,5–7,2	50–15	4,5	43	1 692,00
6000002671	СКЕ1 Т PRISMA35 3 SPEEDRIVE	3-400	1,3–9	37–15	6	31	1 770,00
6000001837	СКЕ1 Т PRISMA35 4 SPEEDRIVE	3-400	1,3–9	50–15	6	39	1 790,00
6000001838	СКЕ1 Т PRISMA35 5 SPEEDRIVE	3-400	1,8–9	63–15	6	49	1 848,00
6000001839	СКЕ1 Т PRISMA35 6 SPEEDRIVE	3-400	1,9–9	77–15	6	60	1 900,00
6000001840	СКЕ1 Т PRISMA45 3 SPEEDRIVE	3-400	3–12,8	32–15	9	27	1 821,00
6000001841	СКЕ1 Т PRISMA45 4 SPEEDRIVE	3-400	2,2–14	44–15	9	36	1 870,00
6000001842	СКЕ1 Т PRISMA45 5 SPEEDRIVE	3-400	2,2–15	55–15	9	45	1 941,00
ESPA СКЕ1 с вертикальными насосами MULTI (1 насос)							
6000001687	СКЕ1 М MULTI25 4 SPEEDRIVE	1-230	0,7–4,5	51–15	3,2	36	1 640,00
6000001688	СКЕ1 М MULTI25 5 SPEEDRIVE	1-230	0,9–4	66–15	3,2	44	1 667,00
6000002683	СКЕ1 М MULTI35 3 SPEEDRIVE	1-230	1,4–9	34–15	6	61	1 713,00

*Не входят в состав однонасосных установок повышения давления

Указаны розничные цены с НДС.
Цены действительны до 31.12.2018

Установки повышения давления



Артикул	Модель	Питание установки, В	Диапазон программируемых характеристик		Подача в точке макс. КПД Q, м³/ч	Номи- нальный напор, м	Цена, €
			подача Q, м³/ч	напор H, м			
6000001689	CKE1 M MULTI35 4 SPEEDRIVE	1-230	1,2-9,9	49-15	6	37	1 733,00
6000001690	CKE1 M MULTI35 5 SPEEDRIVE	1-230	0,7-10,5	62-15	6	46	1 792,00
6000002647	CKE1 M MULTI55 3 SPEEDRIVE	3-400	1,8-16,2	32-15	13	22	1 791,00
6000001824	CKE1 T MULTI25 4 SPEEDRIVE	3-400	0,7-4,5	51-15	3,2	36	1 795,00
6000001825	CKE1 T MULTI25 5 SPEEDRIVE	3-400	0,9-4	66-15	3,2	44	1 822,00
6000001826	CKE1 T MULTI35 3 SPEEDRIVE	3-400	1,4-9	34-15	6	27	1 868,00
6000001827	CKE1 T MULTI35 4 SPEEDRIVE	3-400	1,2-9,9	49-15	6	37	1 890,00
6000001828	CKE1 T MULTI35 5 SPEEDRIVE	3-400	0,7-10,5	62-15	6	46	1 948,00
6000001829	CKE1 T MULTI35 6 SPEEDRIVE	3-400	2,6-10,5	75-15	6	61	1 999,00
6000001830	CKE1 T MULTI35 8 SPEEDRIVE	3-400	2,3-10,5	99-15	6	85	2 452,00
6000002693	CKE1 T MULTI35 10 SPEEDRIVE	3-400	2-9	130-70	6	105	2 636,00
6000002646	CKE1 T MULTI55 3 SPEEDRIVE	3-400	1,8-16,2	32-15	13	22	1 947,00
6000001831	CKE1 T MULTI55 4 SPEEDRIVE	3-400	1,8-18	45-15	13	31	2 038,00
6000001832	CKE1 T MULTI55 6 SPEEDRIVE	3-400	2,2-18	72-15	13	49	2 398,00
6000001833	CKE1 T MULTI55 7 SPEEDRIVE	3-400	1,7-18	87-15	13	57	2 434,00
ESPA CKE1 с вертикальными насосами MULTI VE (1 насос)							
6000002982	CKE1 T MULTI VE121 2 SPEEDRIVE	3-400	1,8-26	26,7-5,5	21	21,6	3 138,00
6000002983	CKE1 T MULTI VE121 3 SPEEDRIVE	3-400	2,8-30	44-5,5	21	34,2	3 214,00
6000002984	CKE1 T MULTI VE121 4 SPEEDRIVE	3-400	3,8-30	60-5,5	21	45,9	3 947,00
ESPA CKE1 с вертикальными насосами RX (1 насос)							
6000003007	CKE1 T RX 20 57 75 SPEEDRIVE	3-400	0,26-2,5	80-18	2	57	2 996,00
6000003008	CKE1 T RX 20 64 75 SPEEDRIVE	3-400	0,26-2,5	95-11	2	64	3 042,00
6000003009	CKE1 T RX 20 76 110 SPEEDRIVE	3-400	0,26-2,5	110-15	2	76	3 215,00
6000003010	CKE1 T RX 20 85 110 SPEEDRIVE	3-400	0,26-2,5	123-13	2	85	3 324,00
6000003011	CKE1 T RX 20 105 150 SPEEDRIVE	3-400	0,26-2,5	150-23	2	105	3 687,00
6000003016	CKE1 T RX 30 38 75 SPEEDRIVE	3-400	0,48-4,45	42-17	3	38,5	2 535,00
6000003017	CKE1 T RX 30 48 75 SPEEDRIVE	3-400	0,48-4,45	60-17	3	48	2 596,00
6000003018	CKE1 T RX 30 60 110 SPEEDRIVE	3-400	0,48-4,45	75-17	3	60,5	2 761,00
6000003019	CKE1 T RX 30 70 110 SPEEDRIVE	3-400	0,48-4,45	112-17	3	70	2 929,00
6000003020	CKE1 T RX 30 88 150 SPEEDRIVE	3-400	0,48-4,45	112-17	3	88	3 079,00
6000003021	CKE1 T RX 30 103 220 SPEEDRIVE	3-400	0,48-4,45	127-12	3	103	3 118,00
6000003022	CKE1 T RX 30 118 220 SPEEDRIVE	3-400	0,48-4,45	150-12	3	118	3 281,00
6000003028	CKE1 T RX 55 37 110 SPEEDRIVE	3-400	0,5-7	46-10	5,5	37	2 615,00
6000003029	CKE1 T RX 55 46 110 SPEEDRIVE	3-400	0,5-7	60-10	5,5	46	2 703,00
6000003030	CKE1 T RX 55 57 150 SPEEDRIVE	3-400	0,5-7	72-10	5,5	57	2 918,00
6000003031	CKE1 T RX 55 66 150 SPEEDRIVE	3-400	0,5-7	100-10	5,5	66	3 007,00
6000003032	CKE1 T RX 55 79 220 SPEEDRIVE	3-400	0,5-7	104-10	5,5	79	3 165,00
6000003033	CKE1 T RX 55 88 220 SPEEDRIVE	3-400	0,5-7	120-10	5,5	88	3 267,00
6000003034	CKE1 T RX 55 98 220 SPEEDRIVE	3-400	0,5-7	130-10	5,5	98	3 569,00
6000003035	CKE1 T RX 55 113 300 SPEEDRIVE	3-400	0,5-7	152-10	5,5	113	3 774,00
6000003039	CKE1 T RX 110 33 150 SPEEDRIVE	3-400	1,5-13,8	44-15	11	33	3 050,00
6000003040	CKE1 T RX 110 42 220 SPEEDRIVE	3-400	1,5-13,8	64-18	11	42	3 118,00
6000003041	CKE1 T RX 110 48 220 SPEEDRIVE	3-400	1,5-13,8	74-20	11	48	3 170,00
6000003042	CKE1 T RX 110 64 300 SPEEDRIVE	3-400	1,5-13,8	85-15	11	64	3 835,00
6000003043	CKE1 T RX 110 81 400 SPEEDRIVE	3-400	1,4-14	105-15	11	81	3 962,00
6000003044	CKE1 T RX 110 94 400 SPEEDRIVE	3-400	1,4-14	125-15	11	94	4 248,00
6000003045	CKE1 T RX 110 109 550 SPEEDRIVE	3-400	1,4-14	145-15	11	109	4 674,00
6000003337	CKE1 T RX 180 20 220 SPEEDRIVE	3-400	4,9-24	20-16	18	20	3 358,00
6000003338	CKE1 T RX 180 30 300 SPEEDRIVE	3-400	4,9-24	36-16	18	30	3 626,00
6000003339	CKE1 T RX 180 40 400 SPEEDRIVE	3-400	4,9-24	54-16	18	40	3 898,00
6000003340	CKE1 T RX 180 50 400 SPEEDRIVE	3-400	4,9-24	66-16	18	50	4 121,00
6000003341	CKE1 T RX 180 60 550 SPEEDRIVE	3-400	4,9-24	79-16	18	60	4 696,00
6000003342	CKE1 T RX 180 70 550 SPEEDRIVE	3-400	4,9-24	95-16	18	70	4 912,00
6000003343	CKE1 T RX 205 22 220 SPEEDRIVE	3-400	7,0-26	26-18	20,5	22	3 395,00
6000003344	CKE1 T RX 205 34 400 SPEEDRIVE	3-400	6,0-28	40-18	20,5	34	3 754,00
6000003345	CKE1 T RX 205 45 550 SPEEDRIVE	3-400	5,0-28	54-18	20,5	45	4 303,00
6000003346	CKE1 T RX 205 58 550 SPEEDRIVE	3-400	5,0-28	78-19	20,5	58	4 531,00
6000003347	CKE1 T RX 370 27 400 SPEEDRIVE	3-400	10,8-42,5	34-10,4	37	27	4 170,00
6000003348	CKE1 T RX 370 36 550 SPEEDRIVE	3-400	9,8-42,5	58-10,4	37	36	5 176,00
6000003349	CKE1 T RX 500 26 550 SPEEDRIVE	3-400	25-65	35-12	50	26	5 000,00
6000003350	CKE1 T RX 750 19 550 SPEEDRIVE	3-400	23-86	22-15	75	19	5 291,00
ESPA CKE2 с горизонтальными насосами ASPRI (2 насоса)							
6000001886	CKE2 M ASPRI25 4 SPEEDRIVE	1-230	1,3-14,4	39-15	9	33	3 367,00
6000001888	CKE2 M ASPRI25 5 SPEEDRIVE	1-230	1,5-14,4	50-15	9	43	3 530,00
6000001891	CKE2 M ASPRI35 4 SPEEDRIVE	1-230	1,3-18	50-15	12	39	3 700,00
6000002770	CKE2 M ASPRI35 3 SPEEDRIVE	1-230	1,3-18	50-15	12	39	3 659,00
6000001893	CKE2 M ASPRI35 5 SPEEDRIVE	1-230	1,8-18	63-15	12	49	3 816,00
6000001895	CKE2 M ASPRI45 3 SPEEDRIVE	1-230	3-25,6	32-15	18	27	3 779,00
6000001897	CKE2 M ASPRI45 4 SPEEDRIVE	1-230	2,2-28	44-15	18	36	3 879,00

Артикул	Модель	Питание установки, В	Диапазон программируе- мых характеристик		Подача в точке макс. КПД Q, м³/ч	Номи- нальный напор, м	Цена, €
			подача Q, м³/ч	напор H, м			
60000001972	CKE2 T ASPRI25 4 SPEEDRIVE	3-400	1,3-14,4	39-15	9	33	3 681,00
60000001974	CKE2 T ASPRI25 5 SPEEDRIVE	3-400	1,5-14,4	50-15	9	43	3 844,00
60000002977	CKE2 T ASPRI35 3 SPEEDRIVE	3-400	1,1-18	36-16	12	29,3	3 973,00
60000001976	CKE2 T ASPRI35 5 SPEEDRIVE	3-400	1,3-18	50-15	12	39	4 014,00
60000001978	CKE2 T ASPRI35 5 SPEEDRIVE	3-400	1,8-18	63-15	12	49	4 130,00
60000001980	CKE2 T ASPRI35 6 SPEEDRIVE	3-400	1,9-18	77-15	12	60	4 233,00
60000001982	CKE2 T ASPRI45 4 SPEEDRIVE	3-400	3-25,6	32-15	18	27	4 093,00
60000001984	CKE2 T ASPRI45 4 SPEEDRIVE	3-400	2,2-28	44-15	18	36	4 193,00
60000001986	CKE2 T ASPRI45 5 SPEEDRIVE	3-400	2,2-30	55-15	18	45	4 332,00
ESPA CKE2 с горизонтальными насосами PRISMA (2 насоса)							
60000001915	CKE2 M PRISMA25 4 SPEEDRIVE	1-230	1,3-14,4	39-15	9	33	3 345,00
60000001917	CKE2 M PRISMA25 5 SPEEDRIVE	1-230	1,5-14,4	50-15	9	43	3 508,00
60000002675	CKE2 M PRISMA35 3 SPEEDRIVE	1-230	1,3-18	37-15	12	31	3 642,00
60000001920	CKE2 M PRISMA35 4 SPEEDRIVE	1-230	1,3-18	50-15	12	39	3 683,00
60000001922	CKE2 M PRISMA35 5 SPEEDRIVE	1-230	1,8-18	63-15	12	49	3 800,00
60000001924	CKE2 M PRISMA45 3 SPEEDRIVE	1-230	3-25,6	32-15	18	27	3 763,00
60000001926	CKE2 M PRISMA45 4 SPEEDRIVE	1-230	2,2-28	44-15	18	36	3 863,00
60000002038	CKE2 T PRISMA25 4 SPEEDRIVE	3-400	1,3-14,4	39-15	9	33	3 660,00
60000002040	CKE2 T PRISMA25 5 SPEEDRIVE	3-400	1,5-14,4	50-15	9	43	3 822,00
60000002673	CKE2 T PRISMA35 3 SPEEDRIVE	1-400	1,3-18	37-15	12	31	3 956,00
60000002042	CKE2 T PRISMA35 4 SPEEDRIVE	3-400	1,3-18	50-15	12	39	3 997,00
60000002044	CKE2 T PRISMA35 5 SPEEDRIVE	3-400	1,8-18	63-15	12	49	4 114,00
60000002046	CKE2 T PRISMA35 6 SPEEDRIVE	3-400	1,9-18	77-15	12	60	4 217,00
60000002048	CKE2 T PRISMA45 3 SPEEDRIVE	3-400	3-25,6	32-15	18	27	4 077,00
60000002050	CKE2 T PRISMA45 4 SPEEDRIVE	3-400	2,2-28	44-15	18	36	4 177,00
60000002052	CKE2 T PRISMA45 5 SPEEDRIVE	3-400	2,2-30	55-15	18	45	4 315,00
ESPA CKE2 с вертикальными насосами MULTI (2 насоса)							
60000001910	CKE2 M MULTI25 4 SPEEDRIVE	1-230	0,7-9	51-15	6,4	36	3 591,00
60000001911	CKE2 M MULTI25 5 SPEEDRIVE	1-230	0,9-8	66-15	6,4	44	3 643,00
60000002682	CKE2 M MULTI35 3 SPEEDRIVE	1-230	1,4-18	34-15	12	61	3 738,00
60000001912	CKE2 M MULTI35 4 SPEEDRIVE	1-230	1,2-19,8	49-15	12	37	3 781,00
60000001913	CKE2 M MULTI35 5 SPEEDRIVE	1-230	0,7-21	62-15	12	46	3 896,00
60000002650	CKE2 M MULTI55 3 SPEEDRIVE	1-230	1,8-32,4	32-15	26	22	3 929,00
60000002016	CKE2 T MULTI25 4 SPEEDRIVE	3-400	0,7-9	51-15	6,4	36	3 905,00
60000002018	CKE2 T MULTI25 5 SPEEDRIVE	3-400	0,9-8	66-15	6,4	44	3 957,00
60000002020	CKE2 T MULTI35 3 SPEEDRIVE	3-400	1,4-18	34-15	12	27	4 052,00
60000002022	CKE2 T MULTI35 4 SPEEDRIVE	3-400	1,2-19,8	49-15	12	37	4 095,00
60000002024	CKE2 T MULTI35 5 SPEEDRIVE	3-400	0,7-21	62-15	12	46	4 211,00
60000002026	CKE2 T MULTI35 6 SPEEDRIVE	3-400	2,6-21	75-15	12	61	4 314,00
60000002028	CKE2 T MULTI35 8 SPEEDRIVE	3-400	2,3-21	99-15	12	85	5 075,00
60000002695	CKE2 T MULTI35 10 SPEEDRIVE	3-400	2-18	130-70	12	105	5 443,00
60000002648	CKE2 T MULTI55 3 SPEEDRIVE	3-400	1,8-32,4	32-15	26	22	4 244,00
60000002030	CKE2 T MULTI55 4 SPEEDRIVE	3-400	1,8-36	45-15	26	31	4 426,00
60000002032	CKE2 T MULTI55 6 SPEEDRIVE	3-400	2,2-36	72-15	26	49	5 146,00
60000002034	CKE2 T MULTI55 7 SPEEDRIVE	3-400	1,7-36	87-15	26	57	5 217,00
ESPA CKE2 с вертикальными насосами MULTI VE (2 насоса)							
60000002765	CKE2 T MULTI VE121 2 SPEEDRIVE	3-400	4,0-52	27-15	42	21,6	7 136,00
60000002988	CKE2 T MULTI VE121 3 SPEEDRIVE	3-400	4,0-60	44-15	42	34,2	7 287,00
60000002989	CKE2 T MULTI VE121 4 SPEEDRIVE	3-400	4,0-60	60-15	42	45,9	8 752,00
ESPA CKE2 с вертикальными насосами RX (2 насоса)							
60000003047	CKE2 T RX 20 57 75 SPEEDRIVE	3-400	0,5-5	82-15	4	57	6 272,00
60000003048	CKE2 T RX 20 64 75 SPEEDRIVE	3-400	0,5-5	95-15	4	64	6 361,00
60000003049	CKE2 T RX 20 76 110 SPEEDRIVE	3-400	0,5-5	110-15	4	76	6 614,00
60000003050	CKE2 T RX 20 85 110 SPEEDRIVE	3-400	0,5-5	125-15	4	84	6 831,00
60000003051	CKE2 T RX 20 105 150 SPEEDRIVE	3-400	0,7-5	150-24	4	104	7 557,00
60000003056	CKE2 T RX 30 38 75 SPEEDRIVE	3-400	1,0-9	42-17	6	38,5	5 350,00
60000003057	CKE2 T RX 30 48 75 SPEEDRIVE	3-400	1,0-9	60-17	6	48	5 469,00
60000003058	CKE2 T RX 30 60 110 SPEEDRIVE	3-400	1,0-9	78-17	6	60,5	5 801,00
60000003059	CKE2 T RX 30 70 110 SPEEDRIVE	3-400	1,0-9	84-17	6	70	6 137,00
60000003060	CKE2 T RX 30 88 150 SPEEDRIVE	3-400	1,0-9	116-17	6	88	6 340,00
60000003061	CKE2 T RX 30 103 220 SPEEDRIVE	3-400	1,0-9	124-17	6	102,5	6 419,00
60000003062	CKE2 T RX 30 118 220 SPEEDRIVE	3-400	1,0-9	150-12	6	118	6 745,00
60000003068	CKE2 T RX 55 37 110 SPEEDRIVE	3-400	1,0-14	46-10	11	37	5 464,00
60000003069	CKE2 T RX 55 46 110 SPEEDRIVE	3-400	1,0-14	60-10	11	46	5 637,00
60000003070	CKE2 T RX 55 57 150 SPEEDRIVE	3-400	1,0-14	75-10	11	57	5 069,00
60000003071	CKE2 T RX 55 66 150 SPEEDRIVE	3-400	1,0-14	90-10	11	66	6 247,00
60000003072	CKE2 T RX 55 79 220 SPEEDRIVE	3-400	1,0-14	105-10	11	79	6 467,00
60000003073	CKE2 T RX 55 88 220 SPEEDRIVE	3-400	1,0-14	120-10	11	88	6 671,00
60000003074	CKE2 T RX 55 98 220 SPEEDRIVE	3-400	1,0-14	115-18	11	98	7 275,00

Артикул	Модель	Питание установки, В	Диапазон программируе- мых характеристик		Подача в точке макс. КПД Q, м³/ч	Номи- нальный напор, м	Цена, €
			подача Q, м³/ч	напор H, м			
6000003075	CKE2 T RX 55 113 300 SPEEDRIVE	3-400	1,0-14	150-18	11	113	7 685,00
6000003079	CKE2 T RX 110 33 150 SPEEDRIVE	3-400	4,0-27	43-15	22	33,5	6 274,00
6000003080	CKE2 T RX 110 42 220 SPEEDRIVE	3-400	4,0-27	63-15	22	42	6 409,00
6000003081	CKE2 T RX 110 48 220 SPEEDRIVE	3-400	4,0-27	73-15	22	48	6 513,00
6000003082	CKE2 T RX 110 64 300 SPEEDRIVE	3-400	4,0-27	85-15	22	64	7 842,00
6000003083	CKE2 T RX 110 81 400 SPEEDRIVE	3-400	4,0-27	105-15	22	80,5	8 002,00
6000003084	CKE2 T RX 110 94 400 SPEEDRIVE	3-400	4,0-27	125-15	22	93,5	8 573,00
6000003085	CKE2 T RX 110 109 550 SPEEDRIVE	3-400	4,0-27	145-15	22	109	9 426,00
6000003351	CKE2 T RX 180 20 220 SPEEDRIVE	3-400	8,0-48	36-14	36	20	7 009,00
6000003352	CKE2 T RX 180 30 300 SPEEDRIVE	3-400	8,0-48	36-14	36	30	7 545,00
6000003353	CKE2 T RX 180 40 400 SPEEDRIVE	3-400	8,0-48	48-14	36	40	8 088,00
6000003354	CKE2 T RX 180 50 400 SPEEDRIVE	3-400	8,0-48	66-14	36	50	8 535,00
6000003355	CKE2 T RX 180 60 550 SPEEDRIVE	3-400	8,0-48	78-14	36	60	9 685,00
6000003356	CKE2 T RX 180 70 550 SPEEDRIVE	3-400	8,0-48	96-14	36	70	10 118,00
6000003357	CKE2 T RX 205 22 220 SPEEDRIVE	3-400	12,0-52	26-16	41	22	7 402,00
6000003358	CKE2 T RX 205 34 400 SPEEDRIVE	3-400	11,0-56	40-16	41	34	8 121,00
6000003359	CKE2 T RX 205 45 550 SPEEDRIVE	3-400	10,0-57	56-16	41	45	9 219,00
6000003360	CKE2 T RX 205 58 550 SPEEDRIVE	3-400	10,0-57	78-16	41	58	9 674,00
6000003361	CKE2 T RX 370 27 400 SPEEDRIVE	3-400	22,0-92	36-15	74	27	10 423,00
6000003362	CKE2 T RX 370 36 550 SPEEDRIVE	3-400	18,0-92	58-15	74	36	12 433,00
6000003363	CKE2 T RX 500 26 550 SPEEDRIVE	3-400	46,0-132	32-15	100	26	12 271,00
6000003364	CKE2 T RX 750 19 550 SPEEDRIVE	3-400	42,0-165	22-15	150	19	13 228,00
ESPA CKE3 с горизонтальными насосами ASPRI (3 насоса)							
6000002139	CKE3 M ASPRI25 4 SPEEDRIVE	1-230	1,3-21,6	39-15	13,5	33	4 908,00
6000002141	CKE3 M ASPRI25 5 SPEEDRIVE	1-230	1,5-21,6	50-15	13,5	43	5 152,00
6000002144	CKE3 M ASPRI35 4 SPEEDRIVE	1-230	1,3-27	50-15	18	39	5 406,00
6000002146	CKE3 M ASPRI35 5 SPEEDRIVE	1-230	1,8-27	63-15	18	49	5 581,00
6000002771	CKE3 M ASPRI35 3 SPEEDRIVE	1-230	1,8-27	63-15	18,9	29,3	5 345,00
6000002148	CKE3 M ASPRI45 3 SPEEDRIVE	1-230	3-38,4	32-15	27	27	5 525,00
6000002150	CKE3 M ASPRI45 4 SPEEDRIVE	1-230	2,2-42	44-15	27	36	5 721,00
6000002225	CKE3 T ASPRI25 4 SPEEDRIVE	3-400	1,3-21,6	39-15	13,5	33	5 334,00
6000002227	CKE3 T ASPRI25 5 SPEEDRIVE	3-400	1,5-21,6	50-15	13,5	43	5 578,00
6000002979	CKE3 T ASPRI35 3 SPEEDRIVE	3-400	1,5-27	35-15	18,9	29,3	5 771,00
6000002229	CKE3 T ASPRI35 4 SPEEDRIVE	3-400	1,3-27	50-15	18	39	5 833,00
6000002231	CKE3 T ASPRI35 5 SPEEDRIVE	3-400	1,8-27	63-15	18	49	6 007,00
6000002233	CKE3 T ASPRI35 6 SPEEDRIVE	3-400	1,9-27	77-15	18	60	6 162,00
6000002235	CKE3 T ASPRI45 3 SPEEDRIVE	3-400	3-38,4	32-15	27	27	5 951,00
6000002237	CKE3 T ASPRI45 4 SPEEDRIVE	3-400	2,2-42	44-15	27	36	6 102,00
6000002239	CKE3 T ASPRI45 5 SPEEDRIVE	3-400	2,2-45	55-15	27	45	6 310,00
ESPA CKE3 с горизонтальными насосами PRISMA (3 насоса)							
6000002168	CKE3 M PRISMA25 4 SPEEDRIVE	1-230	1,3-21,6	39-15	13,5	33	4 875,00
6000002170	CKE3 M PRISMA25 5 SPEEDRIVE	1-230	1,5-21,6	50-15	13,5	43	5 119,00
6000002678	CKE3 M PRISMA35 3 SPEEDRIVE	1-230	1,3-27	37-15	18	31	5 319,00
6000002173	CKE3 M PRISMA35 4 SPEEDRIVE	1-230	1,3-27	50-15	18	39	5 382,00
6000002175	CKE3 M PRISMA35 5 SPEEDRIVE	1-230	1,8-27	63-15	18	49	5 556,00
6000002177	CKE3 M PRISMA45 3 SPEEDRIVE	1-230	3-38,4	32-15	27	27	5 500,00
6000002179	CKE3 M PRISMA45 4 SPEEDRIVE	1-230	2,2-42	44-15	27	36	5 696,00
6000002991	CKE3 T PRISMA25 4 SPEEDRIVE	3-400	1,3-21,6	39-15	13,5	33	5 301,00
6000002293	CKE3 T PRISMA25 5 SPEEDRIVE	3-400	1,5-21,6	50-15	13,5	43	5 546,00
6000002676	CKE3 T PRISMA35 3 SPEEDRIVE	1-400	1,3-27	37-15	18	31	5 745,00
6000002295	CKE3 T PRISMA35 4 SPEEDRIVE	3-400	1,3-27	50-15	18	39	5 807,00
6000002297	CKE3 T PRISMA35 5 SPEEDRIVE	3-400	1,8-27	63-15	18	49	5 982,00
6000002299	CKE3 T PRISMA35 6 SPEEDRIVE	3-400	1,9-27	77-15	18	60	6 138,00
6000002301	CKE3 T PRISMA45 3 SPEEDRIVE	3-400	3-38,4	32-15	27	27	5 927,00
6000002303	CKE3 T PRISMA45 4 SPEEDRIVE	3-400	2,2-42	44-15	27	36	6 077,00
6000002305	CKE3 T PRISMA45 5 SPEEDRIVE	3-400	2,2-45	55-15	27	45	6 285,00
ESPA CKE3 с вертикальными насосами MULTI (3 насоса)							
6000002163	CKE3 M MULTI25 4 SPEEDRIVE	1-230	0,7-13,5	51-15	9,6	36	5 263,00
6000002164	CKE3 M MULTI25 5 SPEEDRIVE	1-230	0,9-12	66-15	9,6	44	5 344,00
6000002684	CKE3 M MULTI35 3 SPEEDRIVE	1-230	1,4-27	34-15	18	61	5 485,00
6000002165	CKE3 M MULTI35 4 SPEEDRIVE	1-230	1,2-29,7	49-15	18	37	5 550,00
6000002166	CKE3 M MULTI35 5 SPEEDRIVE	1-230	0,7-31,5	62-15	18	46	5 724,00
6000002653	CKE3 M MULTI55 3 SPEEDRIVE	1-230	1,8-48,6	32-15	39	22	6 000,00
6000002269	CKE3 T MULTI25 4 SPEEDRIVE	3-400	0,7-13,5	51-15	9,6	36	5 690,00
6000002271	CKE3 T MULTI25 5 SPEEDRIVE	3-400	0,9-12	66-15	9,6	44	5 770,00
6000002273	CKE3 T MULTI35 3 SPEEDRIVE	3-400	1,4-27	34-15	18	27	5 911,00
6000002275	CKE3 T MULTI35 4 SPEEDRIVE	3-400	1,2-29,7	49-15	18	37	5 976,00
6000002277	CKE3 T MULTI35 5 SPEEDRIVE	3-400	0,7-31,5	62-15	18	46	6 150,00
6000002279	CKE3 T MULTI35 6 SPEEDRIVE	3-400	2,6-31,5	75-15	18	61	6 304,00

Артикул	Модель	Питание установки, В	Диапазон программируе- мых характеристик		Подача в точке макс. КПД Q, м³/ч	Номи- нальный напор, м	Цена, €
			подача Q, м³/ч	напор H, м			
6000002281	CKE3 T MULTI35 8 SPEEDRIVE	3-400	2,3-31,5	99-15	18	85	7 373,00
6000002697	CKE3 T MULTI35 10 SPEEDRIVE	3-400	2-27	130-70	18	105	7 925,00
6000002651	CKE3 T MULTI55 3 SPEEDRIVE	3-400	1,8-48,6	32-15	39	22	6 425,00
6000002283	CKE3 T MULTI55 4 SPEEDRIVE	3-400	1,8-54	45-15	39	31	6 699,00
6000002285	CKE3 T MULTI55 6 SPEEDRIVE	3-400	2,2-54	72-15	39	49	7 780,00
6000002287	CKE3 T MULTI55 7 SPEEDRIVE	3-400	1,7-54	87-15	39	57	7 886,00
ESPA CKE3 с вертикальными насосами MULTI VE (3 насоса)							
6000002991	CKE3 T MULTI VE121 2 SPEEDRIVE	3-400	7,5-75	27-15	63	21,6	12 097,00
6000002993	CKE3 T MULTI VE121 3 SPEEDRIVE	3-400	7,5-80	45-15	63	34,2	12 325,00
6000002748	CKE3 T MULTI VE121 4 SPEEDRIVE	3-400	7,5-80	60-15	63	45,9	14 529,00
ESPA CKE3 с вертикальными насосами RX (3 насоса)							
6000003087	CKE3 T RX 20 57 75 SPEEDRIVE	3-400	0,7-7,5	82-18	6	57	9 030,00
6000003088	CKE3 T RX 20 64 75 SPEEDRIVE	3-400	0,7-7,5	95-18	6	64	9 164,00
6000003089	CKE3 T RX 20 76 110 SPEEDRIVE	3-400	0,7-7,5	110-18	6	76	9 495,00
6000003090	CKE3 T RX 20 85 110 SPEEDRIVE	3-400	0,7-7,5	125-18	6	84	9 821,00
6000003091	CKE3 T RX 20 105 150 SPEEDRIVE	3-400	0,7-7,5	150-18	6	104	10 911,00
6000003096	CKE3 T RX 30 38 75 SPEEDRIVE	3-400	1,5-13,5	45-18	9	38,5	7 647,00
6000003097	CKE3 T RX 30 48 75 SPEEDRIVE	3-400	1,5-13,5	50-18	9	48	7 826,00
6000003098	CKE3 T RX 30 60 110 SPEEDRIVE	3-400	1,5-13,5	75-18	9	60,5	8 323,00
6000003099	CKE3 T RX 30 70 110 SPEEDRIVE	3-400	1,5-13,5	90-18	9	70	8 828,00
6000003100	CKE3 T RX 30 88 150 SPEEDRIVE	3-400	1,5-13,5	116-18	9	88	9 085,00
6000003101	CKE3 T RX 30 103 220 SPEEDRIVE	3-400	1,5-13,5	124-18	9	102,5	9 203,00
6000003102	CKE3 T RX 30 118 220 SPEEDRIVE	3-400	1,5-13,5	150-18	9	118	9 692,00
6000003108	CKE3 T RX 55 37 110 SPEEDRIVE	3-400	1,5-21	46-10	16,5	37	7 819,00
6000003109	CKE3 T RX 55 46 110 SPEEDRIVE	3-400	1,5-21	60-10	16,5	46	8 078,00
6000003110	CKE3 T RX 55 57 150 SPEEDRIVE	3-400	1,5-21	75-10	16,5	57	8 725,00
6000003111	CKE3 T RX 55 66 150 SPEEDRIVE	3-400	1,5-21	90-10	16,5	66	8 993,00
6000003112	CKE3 T RX 55 79 220 SPEEDRIVE	3-400	1,5-21	120-10	16,5	79	9 275,00
6000003113	CKE3 T RX 55 88 220 SPEEDRIVE	3-400	1,5-21	135-10	16,5	88	9 581,00
6000003114	CKE3 T RX 55 98 220 SPEEDRIVE	3-400	1,5-21	150-10	16,5	98	10 487,00
6000003115	CKE3 T RX 55 113 300 SPEEDRIVE	3-400	1,5-21	165-10	16,5	113	11 101,00
6000003119	CKE3 T RX 110 33 150 SPEEDRIVE	3-400	6-39	44-17	33	33,5	9 033,00
6000003120	CKE3 T RX 110 42 220 SPEEDRIVE	3-400	6-39	63-16	33	42	9 235,00
6000003121	CKE3 T RX 110 48 220 SPEEDRIVE	3-400	6-39	79-16	33	48	9 393,00
6000003122	CKE3 T RX 110 64 300 SPEEDRIVE	3-400	6-39	82-16	33	64	11 387,00
6000003123	CKE3 T RX 110 81 400 SPEEDRIVE	3-400	6-39	100-16	33	80,5	11 577,00
6000003124	CKE3 T RX 110 94 400 SPEEDRIVE	3-400	6-39	105-16	33	93,5	12 434,00
6000003125	CKE3 T RX 110 109 550 SPEEDRIVE	3-400	6-39	142-16	33	109	13 719,00
6000003365	CKE3 T RX 180 20 220 SPEEDRIVE	3-400	13-75	37-16	54	20	10 237,00
6000003366	CKE3 T RX 180 30 300 SPEEDRIVE	3-400	13-75	37-16	54	30	11 041,00
6000003367	CKE3 T RX 180 40 400 SPEEDRIVE	3-400	13-75	48-16	54	40	11 854,00
6000003368	CKE3 T RX 180 50 400 SPEEDRIVE	3-400	13-75	66-16	54	50	12 526,00
6000003369	CKE3 T RX 180 60 550 SPEEDRIVE	3-400	13-75	78-16	54	60	14 257,00
6000003370	CKE3 T RX 180 70 550 SPEEDRIVE	3-400	13-75	96-16	54	70	14 906,00
6000003371	CKE3 T RX 205 22 220 SPEEDRIVE	3-400	15-82	26-16	61,5	22	12 370,00
6000003372	CKE3 T RX 205 34 400 SPEEDRIVE	3-400	15-82	40-16	61,5	34	13 449,00
6000003373	CKE3 T RX 205 45 550 SPEEDRIVE	3-400	15-82	56-16	61,5	45	15 103,00
6000003374	CKE3 T RX 205 58 550 SPEEDRIVE	3-400	15-82	69-16	61,5	58	15 785,00
6000003375	CKE3 T RX 370 27 400 SPEEDRIVE	3-400	30-180	35-15	111	27	15 817,00
6000003376	CKE3 T RX 370 36 550 SPEEDRIVE	3-400	30-180	55-15	111	36	18 839,00
6000003377	CKE3 T RX 500 26 550 SPEEDRIVE	3-400	65-190	32-15	150	26	19 303,00
6000003378	CKE3 T RX 750 19 550 SPEEDRIVE	3-400	65-255	24-15	225	19	20 674,00
ESPA CKE4 с горизонтальными насосами ASPRI (4 насоса)							
6000002392	CKE4 M ASPRI25 4 SPEEDRIVE	1-230	1,3-28,8	39-15	18	33	6 586,00
6000002394	CKE4 M ASPRI25 5 SPEEDRIVE	1-230	1,5-28,8	50-15	18	43	6 910,00
6000002397	CKE4 M ASPRI35 4 SPEEDRIVE	1-230	1,3-36	50-15	24	39	7 249,00
6000002772	CKE4 M ASPRI35 3 SPEEDRIVE	1-230	1,3-36	50-15	24	39	7 167,00
6000002399	CKE4 M ASPRI35 5 SPEEDRIVE	1-230	1,8-36	63-15	24	49	7 482,00
6000002401	CKE4 M ASPRI45 3 SPEEDRIVE	1-230	3-51,2	32-15	36	27	7 408,00
6000002403	CKE4 M ASPRI45 4 SPEEDRIVE	1-230	2,2-56	44-15	36	36	7 608,00
6000002478	CKE4 T ASPRI25 4 SPEEDRIVE	3-400	1,3-28,8	39-15	18	33	7 134,00
6000002480	CKE4 T ASPRI25 5 SPEEDRIVE	3-400	1,5-28,8	50-15	18	43	7 458,00
6000002981	CKE4 T ASPRI35 3 SPEEDRIVE	3-400	2-36	35-15	25,2	29,3	7 715,00
6000002482	CKE4 T ASPRI35 4 SPEEDRIVE	3-400	1,3-36	50-15	24	39	7 797,00
6000002484	CKE4 T ASPRI35 5 SPEEDRIVE	3-400	1,8-36	63-15	24	49	8 030,00
6000002486	CKE4 T ASPRI45 6 SPEEDRIVE	3-400	1,9-36	77-15	24	60	8 238,00
6000002488	CKE4 T ASPRI45 3 SPEEDRIVE	3-400	3-51,2	32-15	36	27	7 956,00
6000002490	CKE4 T ASPRI45 4 SPEEDRIVE	3-400	2,2-56	44-15	36	36	8 157,00
6000002492	CKE4 T ASPRI45 5 SPEEDRIVE	3-400	2,2-60	55-15	36	45	8 434,00

Артикул	Модель	Питание установки, В	Диапазон программируе- мых характеристик		Подача в точке макс. КПД Q, м³/ч	Номи- нальный напор, м	Цена, €
			подача Q, м³/ч	напор H, м			
ESPA CKE4 с горизонтальными насосами PRISMA (4 насоса)							
6000002421	CKE4 M PRISMA25 4 SPEEDRIVE	1-230	1,3–28,8	39–15	18	33	6 542,00
6000002423	CKE4 M PRISMA25 5 SPEEDRIVE	1-230	1,5–28,8	50–15	18	43	6 867,00
6000002681	CKE4 M PRISMA35 3 SPEEDRIVE	1-230	1,3–36	37–15	24	31	7 134,00
6000002426	CKE4 M PRISMA35 4 SPEEDRIVE	1-230	1,3–36	50–15	24	39	7 216,00
6000002428	CKE4 M PRISMA35 5 SPEEDRIVE	1-230	1,8–36	63–15	24	49	7 449,00
6000002430	CKE4 M PRISMA45 3 SPEEDRIVE	1-230	3–51,2	32–15	36	27	7 375,00
6000002432	CKE4 M PRISMA45 4 SPEEDRIVE	1-230	2,2–56	44–15	36	36	7 575,00
6000002544	CKE4 T PRISMA25 4 SPEEDRIVE	3-400	1,3–28,8	39–15	18	33	7 089,00
6000002546	CKE4 T PRISMA25 5 SPEEDRIVE	3-400	1,5–28,8	50–15	18	43	7 415,00
6000002679	CKE4 T PRISMA35 3 SPEEDRIVE	1-400	1,3–36	37–15	24	31	7 682,00
6000002548	CKE4 T PRISMA35 4 SPEEDRIVE	3-400	1,3–36	50–15	24	39	7 764,00
6000002550	CKE4 T PRISMA35 5 SPEEDRIVE	3-400	1,8–36	63–15	24	49	7 997,00
6000002552	CKE4 T PRISMA35 6 SPEEDRIVE	3-400	1,9–36	77–15	24	60	8 205,00
6000002554	CKE4 T PRISMA45 3 SPEEDRIVE	3-400	3–51,2	32–15	36	27	7 923,00
6000002556	CKE4 T PRISMA45 4 SPEEDRIVE	3-400	2,2–56	44–15	36	36	8 123,00
6000002558	CKE4 T PRISMA45 5 SPEEDRIVE	3-400	2,2–60	55–15	36	45	8 401,00
ESPA CKE4 с вертикальными насосами MULTI (4 насоса)							
6000002416	CKE4 M MULTI25 4 SPEEDRIVE	1-230	0,7–18	51–15	12,8	36	7 065,00
6000002417	CKE4 M MULTI25 5 SPEEDRIVE	1-230	0,9–16	66–15	12,8	44	7 171,00
6000002685	CKE4 M MULTI35 3 SPEEDRIVE	1-230	1,4–36	34–15	24	61	7 360,00
6000002418	CKE4 M MULTI35 4 SPEEDRIVE	1-230	1,2–39,6	49–15	24	37	7 446,00
6000002419	CKE4 M MULTI35 5 SPEEDRIVE	1-230	0,7–42	62–15	24	46	7 678,00
6000002656	CKE4 M MULTI55 3 SPEEDRIVE	1-230	1,8–64,8	32–15	52	22	7 990,00
6000002522	CKE4 T MULTI25 4 SPEEDRIVE	3-400	0,7–18	51–15	12,8	36	7 613,00
6000002524	CKE4 T MULTI25 5 SPEEDRIVE	3-400	0,9–16	66–15	12,8	44	7 720,00
6000002526	CKE4 T MULTI35 3 SPEEDRIVE	3-400	1,4–36	34–15	24	27	7 908,00
6000002528	CKE4 T MULTI35 4 SPEEDRIVE	3-400	1,2–39,6	49–15	24	37	7 994,00
6000002530	CKE4 T MULTI35 5 SPEEDRIVE	3-400	0,7–42	62–15	24	46	8 227,00
6000002532	CKE4 T MULTI35 6 SPEEDRIVE	3-400	2,6–42	75–15	24	61	8 432,00
6000002534	CKE4 T MULTI35 8 SPEEDRIVE	3-400	2,3–42	99–15	24	85	9 815,00
6000002699	CKE4 T MULTI35 10 SPEEDRIVE	3-400	2–36	130–70	24	105	10 551,00
6000002654	CKE4 T MULTI55 3 SPEEDRIVE	3-400	1,8–64,8	32–15	52	22	8 538,00
6000002536	CKE4 T MULTI55 4 SPEEDRIVE	3-400	1,8–72	45–15	52	31	8 901,00
6000002538	CKE4 T MULTI55 6 SPEEDRIVE	3-400	2,2–72	72–15	52	49	10 348,00
6000002540	CKE4 T MULTI55 7 SPEEDRIVE	3-400	1,7–72	87–15	52	57	10 491,00
ESPA CKE4 с вертикальными насосами MULTI VE (4 насоса)							
6000002996	CKE4 T MULTI VE121 2 SPEEDRIVE	3-400	10–120	35–15	84	21,6	15 588,00
6000002998	CKE4 T MULTI VE121 3 SPEEDRIVE	3-400	10–120	45–15	84	34,2	15 892,00
6000002749	CKE4 T MULTI VE121 4 SPEEDRIVE	3-400	10–120	60–15	84	45,9	18 848,00
ESPA CKE4 с вертикальными насосами RX (4 насоса)							
6000003127	CKE4 T RX 20 57 75 SPEEDRIVE	3-400	1,2–10	82–17	8	57	11 926,00
6000003128	CKE4 T RX 20 64 75 SPEEDRIVE	3-400	1,2–10	96–17	8	64	12 106,00
6000003129	CKE4 T RX 20 76 110 SPEEDRIVE	3-400	1,2–10	110–17	8	76	12 513,00
6000003130	CKE4 T RX 20 85 110 SPEEDRIVE	3-400	1,2–10	124–17	8	84	12 949,00
6000003131	CKE4 T RX 20 105 150 SPEEDRIVE	3-400	1,2–10	150–17	8	104	14 402,00
6000003136	CKE4 T RX 30 38 75 SPEEDRIVE	3-400	2,0–18	47–18	12	38,5	10 082,00
6000003137	CKE4 T RX 30 48 75 SPEEDRIVE	3-400	2,0–18	50–18	12	48	10 322,00
6000003138	CKE4 T RX 30 60 110 SPEEDRIVE	3-400	2,0–18	76–18	12	60,5	10 984,00
6000003139	CKE4 T RX 30 70 110 SPEEDRIVE	3-400	2,0–18	89–18	12	70	11 658,00
6000003140	CKE4 T RX 30 88 150 SPEEDRIVE	3-400	2,0–18	112–18	12	88	11 967,00
6000003141	CKE4 T RX 30 103 220 SPEEDRIVE	3-400	2,0–18	128–18	12	102,5	12 125,00
6000003142	CKE4 T RX 30 118 220 SPEEDRIVE	3-400	2,0–18	150–18	12	118	12 777,00
6000003148	CKE4 T RX 55 37 110 SPEEDRIVE	3-400	2,0–28	46–10	22	37	10 311,00
6000003149	CKE4 T RX 55 46 110 SPEEDRIVE	3-400	2,0–28	60–10	22	46	10 657,00
6000003150	CKE4 T RX 55 57 150 SPEEDRIVE	3-400	2,0–28	75–10	22	57	11 520,00
6000003151	CKE4 T RX 55 66 150 SPEEDRIVE	3-400	2,0–28	90–10	22	66	11 877,00
6000003152	CKE4 T RX 55 79 220 SPEEDRIVE	3-400	2,0–28	105–10	22	79	12 222,00
6000003153	CKE4 T RX 55 88 220 SPEEDRIVE	3-400	2,0–28	120–10	22	88	12 630,00
6000003154	CKE4 T RX 55 98 220 SPEEDRIVE	3-400	2,0–28	135–18	22	98	13 838,00
6000003155	CKE4 T RX 55 113 300 SPEEDRIVE	3-400	2,0–28	150–18	22	113	14 663,00
6000003159	CKE4 T RX 110 33 150 SPEEDRIVE	3-400	8,0–66	86–16	44	33,5	12 244,00
6000003160	CKE4 T RX 110 42 220 SPEEDRIVE	3-400	8,0–66	104–16	44	42	12 513,00
6000003161	CKE4 T RX 110 48 220 SPEEDRIVE	3-400	8,0–66	124–16	44	48	12 723,00
6000003162	CKE4 T RX 110 64 300 SPEEDRIVE	3-400	8,0–66	144–16	44	64	15 388,00
6000003163	CKE4 T RX 110 81 400 SPEEDRIVE	3-400	8,0–66	164–16	44	80,5	15 612,00
6000003164	CKE4 T RX 110 94 400 SPEEDRIVE	3-400	16,0–96	36–16	44	93,5	16 754,00
6000003165	CKE4 T RX 110 109 550 SPEEDRIVE	3-400	16,0–96	52–16	44	109	18 484,00
6000003379	CKE4 T RX 180 20 220 SPEEDRIVE	3-400	16,0–96	36–16	72	20	15 715,00

Артикул	Модель	Питание установки, В	Диапазон программируе- мых характеристик		Подача в точке макс. КПД Q, м³/ч	Номи- нальный напор, м	Цена, €
			подача Q, м³/ч	напор H, м			
6000000380	CKE4 T RX 180 30 300 SPEEDRIVE	3-400	16,0-96	52-16	72	30	16 791,00
6000000381	CKE4 T RX 180 40 400 SPEEDRIVE	3-400	16,0-96	52-16	72	40	17 877,00
6000000382	CKE4 T RX 180 50 400 SPEEDRIVE	3-400	16,0-96	65-16	72	50	18 772,00
6000000383	CKE4 T RX 180 60 550 SPEEDRIVE	3-400	16,0-96	79-16	72	60	21 099,00
6000000384	CKE4 T RX 180 70 550 SPEEDRIVE	3-400	16,0-96	92-15	72	70	21 964,00
6000000385	CKE4 T RX 205 22 220 SPEEDRIVE	3-400	25,0-104	25-15	82	22	15 861,00
6000000386	CKE4 T RX 205 34 400 SPEEDRIVE	3-400	22,0-112	40-15	82	34	17 305,00
6000000387	CKE4 T RX 205 45 550 SPEEDRIVE	3-400	20,0-115	56-15	82	45	19 529,00
6000000388	CKE4 T RX 205 58 550 SPEEDRIVE	3-400	20,0-115	70-15	82	58	20 438,00
6000000389	CKE4 T RX 370 27 400 SPEEDRIVE	3-400	42,0-236	35-15	148	27	20 079,00
6000000390	CKE4 T RX 370 36 550 SPEEDRIVE	3-400	38,0-236	52-15	148	36	24 126,00
6000000391	CKE4 T RX 500 26 550 SPEEDRIVE	3-400	89,0-256	32-15	200	26	25 148,00
6000000392	CKE4 T RX 750 19 550 SPEEDRIVE	3-400	82,0-330	22-15	300	19	26 862,00
ESPA CKE4 с вертикальными насосами RX (4 насоса) и блоками ELV (3 блока)							
60000002714	CKE FL 40/125A M SPEEDRIVE	1-230	6-19,2	19-15	14,5	19	1 760,00
60000002715	CKE FL 40/125A T SPEEDRIVE	3-400	6-19,2	19-15	14,5	19	1 936,00
60000002716	CKE FL 40/160A T SPEEDRIVE	3-400	6-21	32-15	16,5	31,5	2 257,00
60000002703	CKE FL 40/160B T SPEEDRIVE	3-400	6-21	28-15	15	28	2 257,00
60000002717	CKE FL 40/160C T SPEEDRIVE	3-400	6-21	23-15	15,5	22,5	2 107,00
60000002706	CKE FL 50/125A T SPEEDRIVE	3-400	15-36	19-15	29	19	2 257,00
60000002718	CKE FL 50/160B T SPEEDRIVE	3-400	15-36	25-15	28	24,3	2 298,00
60000002720	CKE FLD 40/125A M SPEEDRIVE	1-230	6-19,2	19-15	14	19	3 517,00
60000002721	CKE FLD 40/125A T SPEEDRIVE	3-400	6-19,2	19-15	14	19	3 797,00
60000002722	CKE FLD 50/125A T SPEEDRIVE	3-400	15-36	19-15	29	19	4 496,00
60000002723	CKE FLD 50/160B T SPEEDRIVE	3-400	15-36	25-15	28	24,2	4 576,00

Аксессуары

Артикул	Модель	Цена, €
4000000125	KIT Flanges for manifolds - DN100 - AISI 304 - Комплект фланцевого присоединения	160,00
4000000122	KIT Flanges for manifolds - DN100 - Zinc plated - Комплект фланцевого присоединения	65,00
4000000123	KIT Flanges for manifolds - DN65 - AISI 304 - Комплект фланцевого присоединения	89,00
4000000120	KIT Flanges for manifolds - DN65 - Zinc plated - Комплект фланцевого присоединения	43,00
4000000124	KIT Flanges for manifolds - DN80 - AISI 304 - Комплект фланцевого присоединения	112,00
4000000121	KIT Flanges for manifolds - DN80 - Zinc plated - Комплект фланцевого присоединения	58,00
4000000412	DRP/1 Rp 1" SS Комплект защиты от сухого хода	240,00
4000000225	DRP/1 Rp 1 1/2" SS Комплект защиты от сухого хода	263,00
4000000413	DRP/1 Rp 1 1/4" SS Комплект защиты от сухого хода	255,00
4000000226	DRP/1 Rp 2" SS Комплект защиты от сухого хода	293,00
4000000228	DRP/2-4 SS Комплект защиты от сухого хода	215,00
K5734	Заглушка оцинкованная 2 1/2" BP, Sanha 300	39,00
K5735	Заглушка оцинкованная 3" BP, Sanha 300	68,00
K5736	Заглушка оцинкованная 4" BP, Sanha 300	97,00
4000000378	Esра Компенсатор резиновый фланцевый DN 100	218,00
4000000379	Esра Компенсатор резиновый фланцевый DN 125	294,00
4000000380	Esра Компенсатор резиновый фланцевый DN 150	361,00
4000000376	Esра Компенсатор резиновый фланцевый DN 65	143,00
4000000377	Esра Компенсатор резиновый фланцевый DN 80	173,00
203323	Esра SPEEDRIVE V2 M22 Блок управления - Без трансдуктора	1 240,00
205490	Esра SPEEDRIVE V2 T22 Блок управления - Без трансдуктора	1 523,00
203321	Esра SPEEDRIVE V2 T55 Блок управления - Без трансдуктора	1 776,00
Автоматика для насосов		
U480002	SWITCHMATIC 2	81,00
S101102	SPEEDBOX 1106 MM	942,00
S101101	SPEEDBOX 1112 MM	1 028,00
S101237	SPEEDBOX SUB 1112 MM + TR10	1 315,00
S101100	SPEEDBOX 1006 MT	1 009,00
S101099	SPEEDBOX 1010 MT	1 101,00
S101163	SPEEDBOX 1305 TT	1 276,00
S101127	SPEEDBOX 1309 TT	1 398,00

CP2

Комплексные, полностью готовые к эксплуатации автоматизированные установки пожаротушения CP предназначены для автоматической подачи воды в трубопроводы спринклерной или дренчерной систем пожаротушения.

В составе установок используются приборы управления пожарные (ППУ), имеющие возможность подключения к резервному источнику электропитания с автоматическим вводом резерва (АВР) переключением на резервную линию электропитания при неисправности основной, и обратно при восстановлении основной линии электропитания. Установки поставляются смонтированными на раме-основании, они оснащены трубопроводной обвязкой (в том числе всасывающим и напорным коллекторами раздельной конструкции (с затвором между насосами)), укомплектованы всеми необходимыми элементами электрической коммутации и устройствами контроля и визуализации давления (за исключением приобретаемых опционально). Все установки подвергаются изготовителем комплексным испытаниям и поставляются полностью готовыми к вводу в эксплуатацию.

Максимальный расход: до 118 куб. м/час
Максимальный напор: до 160 м вод. ст. (16 бар)
Мощность одного насоса: от 0,37 до 30 кВт



CP2

Температура окружающей среды: до +40 °C
Температура перекачиваемой воды соответствует характеристикам используемых насосов и составляет:

- до +35 °C для моделей с насосами серии MULTI;
- до +120 °C для моделей с насосами серии RX и другими вертикальными многоступенчатыми насосами.

Насосные установки для пожаротушения

Артикул	Модель станции	Подача в точке макс. КПД, Q, м³/ч	Номин. напор, H, м	Мощность каждого насоса P2, кВт	Ток, I, А	Цена, €
Установки с насосами MULTI35						
6000003473	Espra CP2 T FFD MULTI35 3 DOL (1+1)	6,5	29,7	1,1	3,4	7 991,00
6000003474	Espra CP2 T FFD MULTI35 4 DOL (1+1)	6,5	38,5	1,1	4,1	8 034,00
6000003475	Espra CP2 T FFD MULTI35 5 DOL (1+1)	6,5	45,8	1,5	5,2	8 196,00
6000003476	Espra CP2 T FFD MULTI35 6 DOL (1+1)	6,5	58	2,2	6,3	8 277,00
6000003477	Espra CP2 T FFD MULTI35 8 DOL (1+1)	6,5	81,8	3	8,5	8 813,00
6000003478	Espra CP2 T FFD MULTI35 10 DOL (1+1)	6,5	102,5	4	11,7	9 007,00
6000003567	Espra CP2 T FFS MULTI35 3 DOL (1+1)	6,5	29,7	1,1	3,4	8 427,00
6000003568	Espra CP2 T FFS MULTI35 4 DOL (1+1)	6,5	38,5	1,1	4,1	8 471,00
6000003569	Espra CP2 T FFS MULTI35 5 DOL (1+1)	6,5	45,8	1,5	5,2	8 633,00
6000003570	Espra CP2 T FFS MULTI35 6 DOL (1+1)	6,5	58	2,2	6,3	8 714,00
6000003571	Espra CP2 T FFS MULTI35 8 DOL (1+1)	6,5	81,8	3	8,5	9 249,00
6000003572	Espra CP2 T FFS MULTI35 10 DOL (1+1)	6,5	102,5	4	11,7	9 936,00
6000003662	Espra CP2 T FFDV MULTI35 3 DOL (1+1)	6,5	29,7	1,1	3,4	8 399,00
6000003663	Espra CP2 T FFDV MULTI35 4 DOL (1+1)	6,5	38,5	1,1	4,1	8 442,00
6000003664	Espra CP2 T FFDV MULTI35 5 DOL (1+1)	6,5	45,8	1,5	5,2	8 604,00
6000003665	Espra CP2 T FFDV MULTI35 6 DOL (1+1)	6,5	58	2,2	6,3	8 685,00
6000003666	Espra CP2 T FFDV MULTI35 8 DOL (1+1)	6,5	81,8	3	8,5	9 221,00
6000003667	Espra CP2 T FFDV MULTI35 10 DOL (1+1)	6,5	102,5	4	11,7	9 415,00
6000003757	Espra CP2 T FFSV MULTI35 3 DOL (1+1)	6,5	29,7	1,1	3,4	8 835,00
6000003758	Espra CP2 T FFSV MULTI35 4 DOL (1+1)	6,5	38,5	1,1	4,1	8 879,00
6000003759	Espra CP2 T FFSV MULTI35 5 DOL (1+1)	6,5	45,8	1,5	5,2	9 041,00
6000003760	Espra CP2 T FFSV MULTI35 6 DOL (1+1)	6,5	58	2,2	6,3	9 122,00
6000003761	Espra CP2 T FFSV MULTI35 8 DOL (1+1)	6,5	81,8	3	8,5	9 657,00
6000003762	Espra CP2 T FFSV MULTI35 10 DOL (1+1)	6,5	102,5	4	11,7	10 344,00
Установки с насосами MULTI55						
6000003479	Espra CP2 T FFD MULTI55 3 DOL (1+1)	12,6	22,8	1,5	5	8 198,00
6000003480	Espra CP2 T FFD MULTI55 4 DOL (1+1)	12,6	31,9	2,2	6,3	8 356,00
6000003481	Espra CP2 T FFD MULTI55 6 DOL (1+1)	12,6	51	3	9,2	8 839,00
6000003482	Espra CP2 T FFD MULTI55 7 DOL (1+1)	12,6	59,6	4	11,8	9 049,00
6000003573	Espra CP2 T FFS MULTI55 3 DOL (1+1)	12,6	22,8	1,5	5	8 635,00

Артикул	Модель станции	Подача в точке макс. КПД, Q, м³/ч	Номин. напор, Н, м	Мощность каждого насоса P2, кВт	Ток, I, А	Цена, €
6000003574	Espa CP2 T FFS MULTI55 4 DOL (1+1)	12,6	31,9	2,2	6,3	8 792,00
6000003575	Espa CP2 T FFS MULTI55 6 DOL (1+1)	12,6	51	3	9,2	9 276,00
6000003576	Espa CP2 T FFS MULTI55 7 DOL (1+1)	12,6	59,6	4	11,8	9 978,00
6000003668	Espa CP2 T FFDV MULTI55 3 DOL (1+1)	12,6	22,8	1,5	5	8 606,00
6000003669	Espa CP2 T FFDV MULTI55 4 DOL (1+1)	12,6	31,9	2,2	6,3	8 764,00
6000003670	Espa CP2 T FFDV MULTI55 6 DOL (1+1)	12,6	51	3	9,2	9 247,00
6000003671	Espa CP2 T FFDV MULTI55 7 DOL (1+1)	12,6	59,6	4	11,8	9 457,00
6000003763	Espa CP2 T FFSV MULTI55 3 DOL (1+1)	12,6	22,8	1,5	5	9 043,00
6000003764	Espa CP2 T FFSV MULTI55 4 DOL (1+1)	12,6	31,9	2,2	6,3	9 200,00
6000003765	Espa CP2 T FFSV MULTI55 6 DOL (1+1)	12,6	51	3	9,2	9 684,00
6000003766	Espa CP2 T FFSV MULTI55 7 DOL (1+1)	12,6	59,6	4	11,8	10 386,00
Установки с насосами RX55						
6000003483	Espa CP2 T FFD RX 55 15 37 DOL (1+1)	6	14	0,37	1	8 752,00
6000003484	Espa CP2 T FFD RX 55 26 75 DOL (1+1)	6	24	0,75	1,7	8 827,00
6000003485	Espa CP2 T FFD RX 55 37 110 DOL (1+1)	6	34	1,1	2,4	8 972,00
6000003486	Espa CP2 T FFD RX 55 46 110 DOL (1+1)	6	42,5	1,1	2,4	9 155,00
6000003487	Espa CP2 T FFD RX 55 57 150 DOL (1+1)	6	53,5	1,5	3	9 609,00
6000003488	Espa CP2 T FFD RX 55 66 150 DOL (1+1)	6	61,5	1,5	3	9 798,00
6000003489	Espa CP2 T FFD RX 55 75 220 DOL (1+1)	6	70	2,2	4,6	9 862,00
6000003490	Espa CP2 T FFD RX 55 84 220 DOL (1+1)	6	78,5	2,2	4,6	10 037,00
6000003491	Espa CP2 T FFD RX 55 98 220 DOL (1+1)	6	91	2,2	4,6	10 782,00
6000003492	Espa CP2 T FFD RX 55 113 300 DOL (1+1)	6	106	3	5,6	11 059,00
6000003577	Espa CP2 T FFS RX 55 15 37 DOL (1+1)	6	14	0,37	1	9 188,00
6000003578	Espa CP2 T FFS RX 55 26 75 DOL (1+1)	6	24	0,75	1,7	9 263,00
6000003579	Espa CP2 T FFS RX 55 37 110 DOL (1+1)	6	34	1,1	2,4	9 409,00
6000003580	Espa CP2 T FFS RX 55 46 110 DOL (1+1)	6	42,5	1,1	2,4	9 591,00
6000003581	Espa CP2 T FFS RX 55 57 150 DOL (1+1)	6	53,5	1,5	3	10 046,00
6000003582	Espa CP2 T FFS RX 55 66 150 DOL (1+1)	6	61,5	1,5	3	10 234,00
6000003583	Espa CP2 T FFS RX 55 75 220 DOL (1+1)	6	70	2,2	4,6	10 299,00
6000003584	Espa CP2 T FFS RX 55 84 220 DOL (1+1)	6	78,5	2,2	4,6	10 473,00
6000003585	Espa CP2 T FFS RX 55 98 220 DOL (1+1)	6	91	2,2	4,6	11 218,00
6000003586	Espa CP2 T FFS RX 55 113 300 DOL (1+1)	6	106	3	5,6	11 495,00
6000003672	Espa CP2 T FFDV RX 55 15 37 DOL (1+1)	6	14	0,37	1	9 160,00
6000003673	Espa CP2 T FFDV RX 55 26 75 DOL (1+1)	6	24	0,75	1,7	9 235,00
6000003674	Espa CP2 T FFDV RX 55 37 110 DOL (1+1)	6	34	1,1	2,4	9 380,00
6000003675	Espa CP2 T FFDV RX 55 46 110 DOL (1+1)	6	42,5	1,1	2,4	9 563,00
6000003676	Espa CP2 T FFDV RX 55 57 150 DOL (1+1)	6	53,5	1,5	3	10 017,00
6000003677	Espa CP2 T FFDV RX 55 66 150 DOL (1+1)	6	61,5	1,5	3	10 206,00
6000003678	Espa CP2 T FFDV RX 55 75 220 DOL (1+1)	6	70	2,2	4,6	10 270,00
6000003679	Espa CP2 T FFDV RX 55 84 220 DOL (1+1)	6	78,5	2,2	4,6	10 445,00
6000003680	Espa CP2 T FFDV RX 55 98 220 DOL (1+1)	6	91	2,2	4,6	11 190,00
6000003681	Espa CP2 T FFDV RX 55 113 300 DOL (1+1)	6	106	3	5,6	11 467,00
6000003767	Espa CP2 T FFSV RX 55 15 37 DOL (1+1)	6	14	0,37	1	9 596,00
6000003768	Espa CP2 T FFSV RX 55 26 75 DOL (1+1)	6	24	0,75	1,7	9 671,00
6000003769	Espa CP2 T FFSV RX 55 37 110 DOL (1+1)	6	34	1,1	2,4	9 817,00
6000003770	Espa CP2 T FFSV RX 55 46 110 DOL (1+1)	6	42,5	1,1	2,4	9 999,00
6000003771	Espa CP2 T FFSV RX 55 57 150 DOL (1+1)	6	53,5	1,5	3	10 454,00
6000003772	Espa CP2 T FFSV RX 55 66 150 DOL (1+1)	6	61,5	1,5	3	10 642,00
6000003773	Espa CP2 T FFSV RX 55 75 220 DOL (1+1)	6	70	2,2	4,6	10 707,00
6000003774	Espa CP2 T FFSV RX 55 84 220 DOL (1+1)	6	78,5	2,2	4,6	10 881,00
6000003775	Espa CP2 T FFSV RX 55 98 220 DOL (1+1)	6	91	2,2	4,6	11 626,00
6000003776	Espa CP2 T FFSV RX 55 113 300 DOL (1+1)	6	106	3	5,6	11 903,00
Установки с насосами RX110						
6000003493	Espa CP2 T FFD RX 110 13 75 DOL (1+1)	10	15	0,75	1,7	9 695,00
6000003494	Espa CP2 T FFD RX 110 20 110 DOL (1+1)	10	22,5	1,1	2,4	9 749,00
6000003495	Espa CP2 T FFD RX 110 28 150 DOL (1+1)	10	30,5	1,5	3	9 782,00
6000003496	Espa CP2 T FFD RX 110 33 150 DOL (1+1)	10	37	1,5	3	9 814,00
6000003497	Espa CP2 T FFD RX 110 42 220 DOL (1+1)	10	46	2,2	4,6	9 956,00
6000003498	Espa CP2 T FFD RX 110 48 220 DOL (1+1)	10	52,5	2,2	4,6	10 067,00
6000003499	Espa CP2 T FFD RX 110 57 300 DOL (1+1)	10	62,5	3	5,6	10 774,00
6000003500	Espa CP2 T FFD RX 110 64 300 DOL (1+1)	10	69,5	3	5,6	11 314,00
6000003501	Espa CP2 T FFD RX 110 73 400 DOL (1+1)	10	79,5	4	8	11 352,00
6000003502	Espa CP2 T FFD RX 110 81 400 DOL (1+1)	10	87	4	8	11 381,00
6000003503	Espa CP2 T FFD RX 110 94 400 DOL (1+1)	10	101	4	8	11 983,00
6000003504	Espa CP2 T FFD RX 110 109 550 DOL (1+1)	10	118	5,5	10,2	12 777,00
6000003587	Espa CP2 T FFS RX 110 13 75 DOL (1+1)	10	15	0,75	1,7	10 132,00
6000003588	Espa CP2 T FFS RX 110 20 110 DOL (1+1)	10	22,5	1,1	2,4	10 186,00

Артикул	Модель станции	Подача в точке макс. КПД, Q, м³/ч	Номин. напор, Н, м	Мощность каждого насоса P2, кВт	Ток, I, А	Цена, €
6000003589	Espra CP2 T FFS RX 110 28 150 DOL (1+1)	10	30,5	1,5	3	10 218,00
6000003590	Espra CP2 T FFS RX 110 33 150 DOL (1+1)	10	37	1,5	3	10 250,00
6000003591	Espra CP2 T FFS RX 110 42 220 DOL (1+1)	10	46	2,2	4,6	10 393,00
6000003592	Espra CP2 T FFS RX 110 48 220 DOL (1+1)	10	52,5	2,2	4,6	10 503,00
6000003593	Espra CP2 T FFS RX 110 57 300 DOL (1+1)	10	62,5	3	5,6	11 210,00
6000003594	Espra CP2 T FFS RX 110 64 300 DOL (1+1)	10	69,5	3	5,6	11 750,00
6000003595	Espra CP2 T FFS RX 110 73 400 DOL (1+1)	10	79,5	4	8	12 281,00
6000003596	Espra CP2 T FFS RX 110 81 400 DOL (1+1)	10	87	4	8	12 311,00
6000003597	Espra CP2 T FFS RX 110 94 400 DOL (1+1)	10	101	4	8	12 913,00
6000003598	Espra CP2 T FFS RX 110 109 550 DOL (1+1)	10	118	5,5	10,2	13 213,00
6000003682	Espra CP2 T FFDV RX 110 13 75 DOL (1+1)	10	15	0,75	1,7	10 103,00
6000003683	Espra CP2 T FFDV RX 110 20 110 DOL (1+1)	10	22,5	1,1	2,4	10 157,00
6000003684	Espra CP2 T FFDV RX 110 28 150 DOL (1+1)	10	30,5	1,5	3	10 190,00
6000003685	Espra CP2 T FFDV RX 110 33 150 DOL (1+1)	10	37	1,5	3	10 222,00
6000003686	Espra CP2 T FFDV RX 110 42 220 DOL (1+1)	10	46	2,2	4,6	10 364,00
6000003687	Espra CP2 T FFDV RX 110 48 220 DOL (1+1)	10	52,5	2,2	4,6	10 475,00
6000003688	Espra CP2 T FFDV RX 110 57 300 DOL (1+1)	10	62,5	3	5,6	11 182,00
6000003689	Espra CP2 T FFDV RX 110 64 300 DOL (1+1)	10	69,5	3	5,6	11 722,00
6000003690	Espra CP2 T FFDV RX 110 73 400 DOL (1+1)	10	79,5	4	8	11 760,00
6000003691	Espra CP2 T FFDV RX 110 81 400 DOL (1+1)	10	87	4	8	11 789,00
6000003692	Espra CP2 T FFDV RX 110 94 400 DOL (1+1)	10	101	4	8	12 391,00
6000003693	Espra CP2 T FFDV RX 110 109 550 DOL (1+1)	10	118	5,5	10,2	13 185,00
6000003777	Espra CP2 T FFSV RX 110 13 75 DOL (1+1)	10	15	0,75	1,7	10 540,00
6000003778	Espra CP2 T FFSV RX 110 20 110 DOL (1+1)	10	22,5	1,1	2,4	10 594,00
6000003779	Espra CP2 T FFSV RX 110 28 150 DOL (1+1)	10	30,5	1,5	3	10 626,00
6000003780	Espra CP2 T FFSV RX 110 33 150 DOL (1+1)	10	37	1,5	3	10 658,00
6000003781	Espra CP2 T FFSV RX 110 42 220 DOL (1+1)	10	46	2,2	4,6	10 801,00
6000003782	Espra CP2 T FFSV RX 110 48 220 DOL (1+1)	10	52,5	2,2	4,6	10 911,00
6000003783	Espra CP2 T FFSV RX 110 57 300 DOL (1+1)	10	62,5	3	5,6	11 618,00
6000003784	Espra CP2 T FFSV RX 110 64 300 DOL (1+1)	10	69,5	3	5,6	12 158,00
6000003785	Espra CP2 T FFSV RX 110 73 400 DOL (1+1)	10	79,5	4	8	12 689,00
6000003786	Espra CP2 T FFSV RX 110 81 400 DOL (1+1)	10	87	4	8	12 719,00
6000003787	Espra CP2 T FFSV RX 110 94 400 DOL (1+1)	10	101	4	8	13 321,00
6000003788	Espra CP2 T FFSV RX 110 109 550 DOL (1+1)	10	118	5,5	10,2	13 621,00
Установки с насосами RX180						
6000003505	Espra CP2 T FFD RX 180 20 220 DOL (1+1)	15	24,5	2,2	4,6	10 174,00
6000003506	Espra CP2 T FFD RX 180 30 300 DOL (1+1)	15	36,5	3	5,6	10 548,00
6000003507	Espra CP2 T FFD RX 180 40 400 DOL (1+1)	15	49	4	8	11 070,00
6000003508	Espra CP2 T FFD RX 180 50 400 DOL (1+1)	15	60,5	4	8	11 500,00
6000003509	Espra CP2 T FFD RX 180 60 550 DOL (1+1)	15	75	5,5	10,2	12 529,00
6000003510	Espra CP2 T FFD RX 180 70 550 DOL (1+1)	15	86,5	5,5	10,2	12 945,00
6000003511	Espra CP2 T FFD RX 180 82 750 DOL (1+1)	15	100	7,5	14,4	13 573,00
6000003512	Espra CP2 T FFD RX 180 92 750 DOL (1+1)	15	111,5	7,5	14,4	14 010,00
6000003513	Espra CP2 T FFD RX 180 105 1100 DOL (1+1)	15	127	11	19,9	15 264,00
6000003599	Espra CP2 T FFS RX 180 20 220 DOL (1+1)	15	24,5	2,2	4,6	10 610,00
6000003600	Espra CP2 T FFS RX 180 30 300 DOL (1+1)	15	36,5	3	5,6	10 984,00
6000003601	Espra CP2 T FFS RX 180 40 400 DOL (1+1)	15	49	4	8	11 999,00
6000003602	Espra CP2 T FFS RX 180 50 400 DOL (1+1)	15	60,5	4	8	12 429,00
6000003603	Espra CP2 T FFS RX 180 60 550 DOL (1+1)	15	75	5,5	10,2	12 965,00
6000003604	Espra CP2 T FFS RX 180 70 550 DOL (1+1)	15	86,5	5,5	10,2	13 381,00
6000003605	Espra CP2 T FFS RX 180 82 750 DOL (1+1)	15	100	7,5	14,4	14 009,00
6000003606	Espra CP2 T FFS RX 180 92 750 DOL (1+1)	15	111,5	7,5	14,4	14 446,00
6000003607	Espra CP2 T FFS RX 180 105 1100 DOL (1+1)	15	127	11	19,9	15 701,00
6000003694	Espra CP2 T FFDV RX 180 20 220 DOL (1+1)	15	24,5	2,2	4,6	10 582,00
6000003695	Espra CP2 T FFDV RX 180 30 300 DOL (1+1)	15	36,5	3	5,6	10 956,00
6000003696	Espra CP2 T FFDV RX 180 40 400 DOL (1+1)	15	49	4	8	11 478,00
6000003697	Espra CP2 T FFDV RX 180 50 400 DOL (1+1)	15	60,5	4	8	11 908,00
6000003698	Espra CP2 T FFDV RX 180 60 550 DOL (1+1)	15	75	5,5	10,2	12 937,00
6000003699	Espra CP2 T FFDV RX 180 70 550 DOL (1+1)	15	86,5	5,5	10,2	13 353,00
6000003700	Espra CP2 T FFDV RX 180 82 750 DOL (1+1)	15	100	7,5	14,4	13 981,00
6000003701	Espra CP2 T FFDV RX 180 92 750 DOL (1+1)	15	111,5	7,5	14,4	14 418,00
6000003702	Espra CP2 T FFDV RX 180 105 1100 DOL (1+1)	15	127	11	19,9	15 672,00
6000003789	Espra CP2 T FFSV RX 180 20 220 DOL (1+1)	15	24,5	2,2	4,6	11 018,00
6000003790	Espra CP2 T FFSV RX 180 30 300 DOL (1+1)	15	36,5	3	5,6	11 392,00
6000003791	Espra CP2 T FFSV RX 180 40 400 DOL (1+1)	15	49	4	8	12 407,00
6000003792	Espra CP2 T FFSV RX 180 50 400 DOL (1+1)	15	60,5	4	8	12 837,00
6000003793	Espra CP2 T FFSV RX 180 60 550 DOL (1+1)	15	75	5,5	10,2	13 373,00

Артикул	Модель станции	Поддача в точке макс. КПД, Q, м³/ч	Номин. напор, Н, м	Мощность каждого насоса P2, кВт	Ток, I, А	Цена, €
6000003794	Espa CP2 T FFSV RX 180 70 550 DOL (1+1)	15	86,5	5,5	10,2	13 790,00
6000003795	Espa CP2 T FFSV RX 180 82 750 DOL (1+1)	15	100	7,5	14,4	14 417,00
6000003796	Espa CP2 T FFSV RX 180 92 750 DOL (1+1)	15	111,5	7,5	14,4	14 854,00
6000003797	Espa CP2 T FFSV RX 180 105 1100 DOL (1+1)	15	127	11	19,9	16 116,00
Установки с насосами RX205						
6000003514	Espa CP2 T FFD RX 205 22 220 DOL (1+1)	20	22,5	2,2	4,6	10 245,00
6000003515	Espa CP2 T FFD RX 205 34 400 DOL (1+1)	20	34,5	4	8	10 795,00
6000003516	Espa CP2 T FFD RX 205 45 550 DOL (1+1)	20	46,5	5,5	10,2	11 775,00
6000003517	Espa CP2 T FFD RX 205 58 550 DOL (1+1)	20	58	5,5	10,2	12 212,00
6000003518	Espa CP2 T FFD RX 205 70 750 DOL (1+1)	20	73,5	7,5	14,4	13 115,00
6000003519	Espa CP2 T FFD RX 205 82 750 DOL (1+1)	20	85	7,5	14,4	13 467,00
6000003520	Espa CP2 T FFD RX 205 96 1100 DOL (1+1)	20	100,5	11	19,9	14 799,00
6000003521	Espa CP2 T FFD RX 205 110 1100 DOL (1+1)	20	112,5	11	19,9	15 152,00
6000003522	Espa CP2 T FFD RX 205 120 1100 DOL (1+1)	20	124,5	11	19,9	15 505,00
6000003608	Espa CP2 T FFS RX 205 22 220 DOL (1+1)	20	22,5	2,2	4,6	10 681,00
6000003609	Espa CP2 T FFS RX 205 34 400 DOL (1+1)	20	34,5	4	8	11 725,00
6000003610	Espa CP2 T FFS RX 205 45 550 DOL (1+1)	20	46,5	5,5	10,2	12 211,00
6000003611	Espa CP2 T FFS RX 205 58 550 DOL (1+1)	20	58	5,5	10,2	12 648,00
6000003612	Espa CP2 T FFS RX 205 70 750 DOL (1+1)	20	73,5	7,5	14,4	13 551,00
6000003613	Espa CP2 T FFS RX 205 82 750 DOL (1+1)	20	85	7,5	14,4	13 904,00
6000003614	Espa CP2 T FFS RX 205 96 1100 DOL (1+1)	20	100,5	11	19,9	15 236,00
6000003615	Espa CP2 T FFS RX 205 110 1100 DOL (1+1)	20	112,5	11	19,9	15 588,00
6000003616	Espa CP2 T FFS RX 205 120 1100 DOL (1+1)	20	124,5	11	19,9	15 941,00
6000003703	Espa CP2 T FFDV RX 205 22 220 DOL (1+1)	20	22,5	2,2	4,6	10 653,00
6000003704	Espa CP2 T FFDV RX 205 34 400 DOL (1+1)	20	34,5	4	8	11 203,00
6000003705	Espa CP2 T FFDV RX 205 45 550 DOL (1+1)	20	46,5	5,5	10,2	12 183,00
6000003706	Espa CP2 T FFDV RX 205 58 550 DOL (1+1)	20	58	5,5	10,2	12 620,00
6000003707	Espa CP2 T FFDV RX 205 70 750 DOL (1+1)	20	73,5	7,5	14,4	13 523,00
6000003708	Espa CP2 T FFDV RX 205 82 750 DOL (1+1)	20	85	7,5	14,4	13 875,00
6000003709	Espa CP2 T FFDV RX 205 96 1100 DOL (1+1)	20	100,5	11	19,9	15 207,00
6000003710	Espa CP2 T FFDV RX 205 110 1100 DOL (1+1)	20	112,5	11	19,9	15 560,00
6000003711	Espa CP2 T FFDV RX 205 120 1100 DOL (1+1)	20	124,5	11	19,9	15 913,00
6000003798	Espa CP2 T FFSV RX 205 22 220 DOL (1+1)	20	22,5	2,2	4,6	11 089,00
6000003799	Espa CP2 T FFSV RX 205 34 400 DOL (1+1)	20	34,5	4	8	12 133,00
6000003800	Espa CP2 T FFSV RX 205 45 550 DOL (1+1)	20	46,5	5,5	10,2	12 619,00
6000003801	Espa CP2 T FFSV RX 205 58 550 DOL (1+1)	20	58	5,5	10,2	13 056,00
6000003802	Espa CP2 T FFSV RX 205 70 750 DOL (1+1)	20	73,5	7,5	14,4	13 959,00
6000003803	Espa CP2 T FFSV RX 205 82 750 DOL (1+1)	20	85	7,5	14,4	14 312,00
6000003804	Espa CP2 T FFSV RX 205 96 1100 DOL (1+1)	20	100,5	11	19,9	15 651,00
6000003805	Espa CP2 T FFSV RX 205 110 1100 DOL (1+1)	20	112,5	11	19,9	16 003,00
6000003806	Espa CP2 T FFSV RX 205 120 1100 DOL (1+1)	20	124,5	11	19,9	16 356,00
Установки с насосами RX370						
6000003523	Espa CP2 T FFD RX 370 22 400 DOL (1+1)	30	26,5	4	8	13 143,00
6000003524	Espa CP2 T FFD RX 370 33 550 DOL (1+1)	30	36,5	5,5	10,2	14 658,00
6000003525	Espa CP2 T FFD RX 370 36 550 DOL (1+1)	30	44	5,5	10,2	15 163,00
6000003526	Espa CP2 T FFD RX 370 48 750 DOL (1+1)	30	55	7,5	14,4	16 089,00
6000003527	Espa CP2 T FFD RX 370 52 750 DOL (1+1)	30	62	7,5	14,4	16 598,00
6000003528	Espa CP2 T FFD RX 370 65 1100 DOL (1+1)	30	75	11	19,9	18 547,00
6000003529	Espa CP2 T FFD RX 370 70 1100 DOL (1+1)	30	83	11	19,9	19 066,00
6000003530	Espa CP2 T FFD RX 370 82 1500 DOL (1+1)	30	93,5	15	26,8	21 681,00
6000003531	Espa CP2 T FFD RX 370 92 1500 DOL (1+1)	30	106,5	15	26,8	22 199,00
6000003532	Espa CP2 T FFD RX 370 102 1500 DOL (1+1)	30	119	15	26,8	22 715,00
6000003617	Espa CP2 T FFS RX 370 15 220 DOL (1+1)	30				12 900,00
6000003618	Espa CP2 T FFS RX 370 22 400 DOL (1+1)	30	26,5	4	8	14 072,00
6000003619	Espa CP2 T FFS RX 370 33 550 DOL (1+1)	30	36,5	5,5	10,2	15 094,00
6000003620	Espa CP2 T FFS RX 370 36 550 DOL (1+1)	30	44	5,5	10,2	15 600,00
6000003621	Espa CP2 T FFS RX 370 48 750 DOL (1+1)	30	55	7,5	14,4	16 525,00
6000003622	Espa CP2 T FFS RX 370 52 750 DOL (1+1)	30	62	7,5	14,4	17 034,00
6000003623	Espa CP2 T FFS RX 370 65 1100 DOL (1+1)	30	75	11	19,9	18 984,00
6000003624	Espa CP2 T FFS RX 370 70 1100 DOL (1+1)	30	83	11	19,9	19 503,00
6000003625	Espa CP2 T FFS RX 370 82 1500 DOL (1+1)	30	93,5	15	26,8	22 117,00
6000003626	Espa CP2 T FFS RX 370 92 1500 DOL (1+1)	30	106,5	15	26,8	22 636,00
6000003627	Espa CP2 T FFS RX 370 102 1500 DOL (1+1)	30	119	15	26,8	23 151,00
6000003712	Espa CP2 T FFDV RX 370 15 220 DOL (1+1)	30				12 871,00
6000003713	Espa CP2 T FFDV RX 370 22 400 DOL (1+1)	30	26,5	4	8	13 551,00
6000003714	Espa CP2 T FFDV RX 370 33 550 DOL (1+1)	30	36,5	5,5	10,2	15 066,00
6000003715	Espa CP2 T FFDV RX 370 36 550 DOL (1+1)	30	44	5,5	10,2	15 571,00

Артикул	Модель станции	Подача в точке макс. КПД, Q, м³/ч	Номин. напор, H, м	Мощность каждого насоса P2, кВт	Ток, I, А	Цена, €
6000003716	Espra CP2 T FFDV RX 370 48 750 DOL (1+1)	30	55	7,5	14,4	16 497,00
6000003717	Espra CP2 T FFDV RX 370 52 750 DOL (1+1)	30	62	7,5	14,4	17 006,00
6000003718	Espra CP2 T FFDV RX 370 65 1100 DOL (1+1)	30	75	11	19,9	18 955,00
6000003719	Espra CP2 T FFDV RX 370 70 1100 DOL (1+1)	30	83	11	19,9	19 474,00
6000003720	Espra CP2 T FFDV RX 370 82 1500 DOL (1+1)	30	93,5	15	26,8	22 089,00
6000003721	Espra CP2 T FFDV RX 370 92 1500 DOL (1+1)	30	106,5	15	26,8	22 607,00
6000003722	Espra CP2 T FFDV RX 370 102 1500 DOL (1+1)	30	119	15	26,8	23 123,00
6000003807	Espra CP2 T FFSV RX 370 15 220 DOL (1+1)	30				13 308,00
6000003808	Espra CP2 T FFSV RX 370 22 400 DOL (1+1)	30	26,5	4	8	14 480,00
6000003809	Espra CP2 T FFSV RX 370 33 550 DOL (1+1)	30	36,5	5,5	10,2	15 502,00
6000003810	Espra CP2 T FFSV RX 370 36 550 DOL (1+1)	30	44	5,5	10,2	16 008,00
6000003811	Espra CP2 T FFSV RX 370 48 750 DOL (1+1)	30	55	7,5	14,4	16 933,00
6000003812	Espra CP2 T FFSV RX 370 52 750 DOL (1+1)	30	62	7,5	14,4	17 442,00
6000003813	Espra CP2 T FFSV RX 370 65 1100 DOL (1+1)	30	75	11	19,9	19 399,00
6000003814	Espra CP2 T FFSV RX 370 70 1100 DOL (1+1)	30	83	11	19,9	19 918,00
6000003815	Espra CP2 T FFSV RX 370 82 1500 DOL (1+1)	30	93,5	15	26,8	22 525,00
6000003816	Espra CP2 T FFSV RX 370 92 1500 DOL (1+1)	30	106,5	15	26,8	23 044,00
6000003817	Espra CP2 T FFSV RX 370 102 1500 DOL (1+1)	30	119	15	26,8	23 559,00
Установки с насосами RX500						
6000003533	Espra CP2 T FFD RX 500 19 400 DOL (1+1)	45	19,5	4	8	14 274,00
6000003534	Espra CP2 T FFD RX 500 26 550 DOL (1+1)	45	28,5	5,5	10,2	15 677,00
6000003535	Espra CP2 T FFD RX 500 36 750 DOL (1+1)	45	39	7,5	14,4	16 618,00
6000003536	Espra CP2 T FFD RX 500 46 1100 DOL (1+1)	45	50	11	19,9	19 727,00
6000003537	Espra CP2 T FFD RX 500 56 1100 DOL (1+1)	45	60	11	19,9	19 727,00
6000003538	Espra CP2 T FFD RX 500 64 1500 DOL (1+1)	45	69,5	15	26,8	23 184,00
6000003539	Espra CP2 T FFD RX 500 75 1500 DOL (1+1)	45	79,5	15	26,8	23 184,00
6000003540	Espra CP2 T FFD RX 500 82 1850 DOL (1+1)	45	89	18,5	33	25 527,00
6000003541	Espra CP2 T FFD RX 500 92 1850 DOL (1+1)	45	99	18,5	33	25 527,00
6000003542	Espra CP2 T FFD RX 500 103 2200 DOL (1+1)	45	110,5	22	39,4	27 549,00
6000003543	Espra CP2 T FFD RX 500 114 2200 DOL (1+1)	45	121	22	39,4	27 549,00
6000003628	Espra CP2 T FFS RX 500 19 400 DOL (1+1)	45	19,5	4	8	15 203,00
6000003629	Espra CP2 T FFS RX 500 26 550 DOL (1+1)	45	28,5	5,5	10,2	16 114,00
6000003630	Espra CP2 T FFS RX 500 36 750 DOL (1+1)	45	39	7,5	14,4	17 055,00
6000003631	Espra CP2 T FFS RX 500 46 1100 DOL (1+1)	45	50	11	19,9	20 163,00
6000003632	Espra CP2 T FFS RX 500 56 1100 DOL (1+1)	45	60	11	19,9	20 163,00
6000003633	Espra CP2 T FFS RX 500 64 1500 DOL (1+1)	45	69,5	15	26,8	23 620,00
6000003634	Espra CP2 T FFS RX 500 75 1500 DOL (1+1)	45	79,5	15	26,8	23 620,00
6000003635	Espra CP2 T FFS RX 500 82 1850 DOL (1+1)	45	89	18,5	33	25 963,00
6000003636	Espra CP2 T FFS RX 500 92 1850 DOL (1+1)	45	99	18,5	33	25 963,00
6000003637	Espra CP2 T FFS RX 500 103 2200 DOL (1+1)	45	110,5	22	39,4	27 985,00
6000003638	Espra CP2 T FFS RX 500 114 2200 DOL (1+1)	45	121	22	39,4	27 985,00
6000003723	Espra CP2 T FFDV RX 500 19 400 DOL (1+1)	45	19,5	4	8	14 682,00
6000003724	Espra CP2 T FFDV RX 500 26 550 DOL (1+1)	45	28,5	5,5	10,2	16 085,00
6000003725	Espra CP2 T FFDV RX 500 36 750 DOL (1+1)	45	39	7,5	14,4	17 026,00
6000003726	Espra CP2 T FFDV RX 500 46 1100 DOL (1+1)	45	50	11	19,9	20 135,00
6000003727	Espra CP2 T FFDV RX 500 56 1100 DOL (1+1)	45	60	11	19,9	20 135,00
6000003728	Espra CP2 T FFDV RX 500 64 1500 DOL (1+1)	45	69,5	15	26,8	23 592,00
6000003729	Espra CP2 T FFDV RX 500 75 1500 DOL (1+1)	45	79,5	15	26,8	23 592,00
6000003730	Espra CP2 T FFDV RX 500 82 1850 DOL (1+1)	45	89	18,5	33	25 935,00
6000003731	Espra CP2 T FFDV RX 500 92 1850 DOL (1+1)	45	99	18,5	33	25 935,00
6000003732	Espra CP2 T FFDV RX 500 103 2200 DOL (1+1)	45	110,5	22	39,4	27 957,00
6000003733	Espra CP2 T FFDV RX 500 114 2200 DOL (1+1)	45	121	22	39,4	27 957,00
6000003818	Espra CP2 T FFSV RX 500 19 400 DOL (1+1)	45	19,5	4	8	15 611,00
6000003819	Espra CP2 T FFSV RX 500 26 550 DOL (1+1)	45	28,5	5,5	10,2	16 522,00
6000003820	Espra CP2 T FFSV RX 500 36 750 DOL (1+1)	45	39	7,5	14,4	17 463,00
6000003821	Espra CP2 T FFSV RX 500 46 1100 DOL (1+1)	45	50	11	19,9	20 578,00
6000003822	Espra CP2 T FFSV RX 500 56 1100 DOL (1+1)	45	60	11	19,9	20 578,00
6000003823	Espra CP2 T FFSV RX 500 64 1500 DOL (1+1)	45	69,5	15	26,8	24 028,00
6000003824	Espra CP2 T FFSV RX 500 75 1500 DOL (1+1)	45	79,5	15	26,8	24 028,00
6000003825	Espra CP2 T FFSV RX 500 82 1850 DOL (1+1)	45	89	18,5	33	26 371,00
6000003826	Espra CP2 T FFSV RX 500 92 1850 DOL (1+1)	45	99	18,5	33	26 371,00
6000003827	Espra CP2 T FFSV RX 500 103 2200 DOL (1+1)	45	110,5	22	39,4	28 393,00
6000003828	Espra CP2 T FFSV RX 500 114 2200 DOL (1+1)	45	121	22	39,4	28 393,00
Установки с насосами RX750						
6000003544	Espra CP2 T FFD RX 750 13 400 DOL (1+1)	65	19,7	4	8	18 604,00
6000003545	Espra CP2 T FFD RX 750 19 550 DOL (1+1)	65	24,8	5,5	10,2	19 892,00
6000003546	Espra CP2 T FFD RX 750 24 750 DOL (1+1)	65	39,4	7,5	14,4	21 302,00

Артикул	Модель станции	Подача в точке макс. КПД, Q, м³/ч	Номин. напор, H, м	Мощность каждого насоса P2, кВт	Ток, I, А	Цена, €
6000003547	Espra CP2 T FFD RX 750 33 1100 DOL (1+1)	65	44,8	11	19,9	23 956,00
6000003548	Espra CP2 T FFD RX 750 40 1100 DOL (1+1)	65	50,6	11	19,9	23 956,00
6000003549	Espra CP2 T FFD RX 750 45 1500 DOL (1+1)	65	64,5	15	26,8	27 532,00
6000003550	Espra CP2 T FFD RX 750 52 1500 DOL (1+1)	65	70,3	15	26,8	27 532,00
6000003551	Espra CP2 T FFD RX 750 60 1850 DOL (1+1)	65	74,7	18,5	33	29 188,00
6000003552	Espra CP2 T FFD RX 750 63 1850 DOL (1+1)	65	88,8	18,5	33	29 760,00
6000003553	Espra CP2 T FFD RX 750 74 2200 DOL (1+1)	65	95,9	22	39,4	31 488,00
6000003554	Espra CP2 T FFD RX 750 81 2200 DOL (1+1)	65	101	22	39,4	31 488,00
6000003555	Espra CP2 T FFD RX 750 87 3000 DOL (1+1)	65	116,4	30	52,7	35 376,00
6000003556	Espra CP2 T FFD RX 750 95 3000 DOL (1+1)	65	121,5	30	52,7	35 376,00
6000003557	Espra CP2 T FFD RX 750 103 3000 DOL (1+1)	65	126,6	30	52,7	35 376,00
6000003558	Espra CP2 T FFD RX 750 107 3000 DOL (1+1)	65	141,2	30	52,7	36 355,00
6000003639	Espra CP2 T FFS RX 750 13 400 DOL (1+1)	65	19,7	4	8	19 534,00
6000003640	Espra CP2 T FFS RX 750 19 550 DOL (1+1)	65	24,8	5,5	10,2	20 328,00
6000003641	Espra CP2 T FFS RX 750 24 750 DOL (1+1)	65	39,4	7,5	14,4	21 739,00
6000003642	Espra CP2 T FFS RX 750 33 1100 DOL (1+1)	65	44,8	11	19,9	24 392,00
6000003643	Espra CP2 T FFS RX 750 40 1100 DOL (1+1)	65	50,6	11	19,9	24 392,00
6000003644	Espra CP2 T FFS RX 750 45 1500 DOL (1+1)	65	64,5	15	26,8	27 969,00
6000003645	Espra CP2 T FFS RX 750 52 1500 DOL (1+1)	65	70,3	15	26,8	27 969,00
6000003646	Espra CP2 T FFS RX 750 60 1850 DOL (1+1)	65	74,7	18,5	33	29 624,00
6000003647	Espra CP2 T FFS RX 750 63 1850 DOL (1+1)	65	88,8	18,5	33	30 197,00
6000003648	Espra CP2 T FFS RX 750 74 2200 DOL (1+1)	65	95,9	22	39,4	31 924,00
6000003649	Espra CP2 T FFS RX 750 81 2200 DOL (1+1)	65	101	22	39,4	31 924,00
6000003650	Espra CP2 T FFS RX 750 87 3000 DOL (1+1)	65	116,4	30	52,7	35 812,00
6000003651	Espra CP2 T FFS RX 750 95 3000 DOL (1+1)	65	121,5	30	52,7	35 812,00
6000003652	Espra CP2 T FFS RX 750 103 3000 DOL (1+1)	65	126,6	30	52,7	35 812,00
6000003653	Espra CP2 T FFS RX 750 107 3000 DOL (1+1)	65	141,2	30	52,7	36 791,00
6000003734	Espra CP2 T FFDV RX 750 13 400 DOL (1+1)	65	19,7	4	8	19 012,00
6000003735	Espra CP2 T FFDV RX 750 19 550 DOL (1+1)	65	24,8	5,5	10,2	20 300,00
6000003736	Espra CP2 T FFDV RX 750 24 750 DOL (1+1)	65	39,4	7,5	14,4	21 710,00
6000003737	Espra CP2 T FFDV RX 750 33 1100 DOL (1+1)	65	44,8	11	19,9	24 364,00
6000003738	Espra CP2 T FFDV RX 750 40 1100 DOL (1+1)	65	50,6	11	19,9	24 364,00
6000003739	Espra CP2 T FFDV RX 750 45 1500 DOL (1+1)	65	64,5	15	26,8	27 940,00
6000003740	Espra CP2 T FFDV RX 750 52 1500 DOL (1+1)	65	70,3	15	26,8	27 940,00
6000003741	Espra CP2 T FFDV RX 750 60 1850 DOL (1+1)	65	74,7	18,5	33	29 596,00
6000003742	Espra CP2 T FFDV RX 750 63 1850 DOL (1+1)	65	88,8	18,5	33	30 168,00
6000003743	Espra CP2 T FFDV RX 750 74 2200 DOL (1+1)	65	95,9	22	39,4	31 896,00
6000003744	Espra CP2 T FFDV RX 750 81 2200 DOL (1+1)	65	101	22	39,4	31 896,00
6000003745	Espra CP2 T FFDV RX 750 87 3000 DOL (1+1)	65	116,4	30	52,7	35 784,00
6000003746	Espra CP2 T FFDV RX 750 95 3000 DOL (1+1)	65	121,5	30	52,7	35 784,00
6000003747	Espra CP2 T FFDV RX 750 103 3000 DOL (1+1)	65	126,6	30	52,7	35 784,00
6000003748	Espra CP2 T FFDV RX 750 107 3000 DOL (1+1)	65	141,2	30	52,7	36 763,00
6000003829	Espra CP2 T FFSV RX 750 13 400 DOL (1+1)	65	19,7	4	8	19 942,00
6000003830	Espra CP2 T FFSV RX 750 19 550 DOL (1+1)	65	24,8	5,5	10,2	20 736,00
6000003831	Espra CP2 T FFSV RX 750 24 750 DOL (1+1)	65	39,4	7,5	14,4	22 147,00
6000003832	Espra CP2 T FFSV RX 750 33 1100 DOL (1+1)	65	44,8	11	19,9	24 808,00
6000003833	Espra CP2 T FFSV RX 750 40 1100 DOL (1+1)	65	50,6	11	19,9	24 808,00
6000003834	Espra CP2 T FFSV RX 750 45 1500 DOL (1+1)	65	64,5	15	26,8	28 377,00
6000003835	Espra CP2 T FFSV RX 750 52 1500 DOL (1+1)	65	70,3	15	26,8	28 377,00
6000003836	Espra CP2 T FFSV RX 750 60 1850 DOL (1+1)	65	74,7	18,5	33	30 032,00
6000003837	Espra CP2 T FFSV RX 750 63 1850 DOL (1+1)	65	88,8	18,5	33	30 604,00
6000003838	Espra CP2 T FFSV RX 750 74 2200 DOL (1+1)	65	95,9	22	39,4	32 332,00
6000003839	Espra CP2 T FFSV RX 750 81 2200 DOL (1+1)	65	101	22	39,4	32 332,00
6000003840	Espra CP2 T FFSV RX 750 87 3000 DOL (1+1)	65	116,4	30	52,7	36 220,00
6000003841	Espra CP2 T FFSV RX 750 95 3000 DOL (1+1)	65	121,5	30	52,7	36 220,00
6000003842	Espra CP2 T FFSV RX 750 103 3000 DOL (1+1)	65	126,6	30	52,7	36 220,00
6000003843	Espra CP2 T FFSV RX 750 107 3000 DOL (1+1)	65	141,2	30	52,7	37 199,00
Установки с насосами RX900						
6000003559	Espra CP2 T FFD RX 900 16 550 DOL (1+1)	95	13,8	5,5	10,2	19 888,00
6000003560	Espra CP2 T FFD RX 900 22 750 DOL (1+1)	95	20,2	7,5	14,4	21 302,00
6000003561	Espra CP2 T FFD RX 900 32 1100 DOL (1+1)	95	29	11	19,9	23 984,00
6000003562	Espra CP2 T FFD RX 900 44 1500 DOL (1+1)	95	41,4	15	26,8	27 580,00
6000003563	Espra CP2 T FFD RX 900 53 1850 DOL (1+1)	95	49,2	18,5	33	29 157,00
6000003564	Espra CP2 T FFD RX 900 66 2200 DOL (1+1)	95	63,1	22	39,4	31 612,00
6000003565	Espra CP2 T FFD RX 900 77 3000 DOL (1+1)	95	72,4	30	52,7	36 190,00
6000003566	Espra CP2 T FFD RX 900 89 3000 DOL (1+1)	95	84,8	30	52,7	36 189,00
6000003654	Espra CP2 T FFS RX 900 16 550 DOL (1+1)	95	13,8	5,5	10,2	20 325,00

Артикул	Модель станции	Подача в точке макс. КПД, Q, м³/ч	Номин. напор, Н, м	Мощность каждого насоса P2, кВт	Ток, I, А	Цена, €
6000003655	Espe CP2 T FFS RX 900 22 750 DOL (1+1)	95	20,2	7,5	14,4	21 739,00
6000003656	Espe CP2 T FFS RX 900 32 1100 DOL (1+1)	95	29	11	19,9	24 420,00
6000003657	Espe CP2 T FFS RX 900 44 1500 DOL (1+1)	95	41,4	15	26,8	28 017,00
6000003658	Espe CP2 T FFS RX 900 53 1850 DOL (1+1)	95	49,2	18,5	33	29 593,00
6000003659	Espe CP2 T FFS RX 900 66 2200 DOL (1+1)	95	63,1	22	39,4	32 048,00
6000003660	Espe CP2 T FFS RX 900 77 3000 DOL (1+1)	95	72,4	30	52,7	36 626,00
6000003661	Espe CP2 T FFS RX 900 89 3000 DOL (1+1)	95	84,8	30	52,7	36 626,00
6000003749	Espe CP2 T FFDV RX 900 16 550 DOL (1+1)	95	13,8	5,5	10,2	20 296,00
6000003750	Espe CP2 T FFDV RX 900 22 750 DOL (1+1)	95	20,2	7,5	14,4	21 710,00
6000003751	Espe CP2 T FFDV RX 900 32 1100 DOL (1+1)	95	29	11	19,9	24 392,00
6000003752	Espe CP2 T FFDV RX 900 44 1500 DOL (1+1)	95	41,4	15	26,8	27 988,00
6000003753	Espe CP2 T FFDV RX 900 53 1850 DOL (1+1)	95	49,2	18,5	33	29 565,00
6000003754	Espe CP2 T FFDV RX 900 66 2200 DOL (1+1)	95	63,1	22	39,4	32 020,00
6000003755	Espe CP2 T FFDV RX 900 77 3000 DOL (1+1)	95	72,4	30	52,7	36 598,00
6000003756	Espe CP2 T FFDV RX 900 89 3000 DOL (1+1)	95	84,8	30	52,7	36 597,00
6000003844	Espe CP2 T FFSV RX 900 16 550 DOL (1+1)	95	13,8	5,5	10,2	20 733,00
6000003845	Espe CP2 T FFSV RX 900 22 750 DOL (1+1)	95	20,2	7,5	14,4	22 147,00
6000003846	Espe CP2 T FFSV RX 900 32 1100 DOL (1+1)	95	29	11	19,9	24 835,00
6000003847	Espe CP2 T FFSV RX 900 44 1500 DOL (1+1)	95	41,4	15	26,8	28 425,00
6000003848	Espe CP2 T FFSV RX 900 53 1850 DOL (1+1)	95	49,2	18,5	33	30 001,00
6000003849	Espe CP2 T FFSV RX 900 66 2200 DOL (1+1)	95	63,1	22	39,4	32 456,00
6000003850	Espe CP2 T FFSV RX 900 77 3000 DOL (1+1)	95	72,4	30	52,7	37 034,00
6000003851	Espe CP2 T FFSV RX 900 89 3000 DOL (1+1)	95	84,8	30	52,7	37 034,00

Предметный указатель

Номер стр.	Группа скидок*	Номер стр.	Группа скидок*	Номер стр.	Группа скидок*
0-9		K		TECNOSELF	B
3P, 8HT		KIT 01		TIPER	
A		KIT 07		TK	
ACUAPLUS	B	KIT DR1	A	TKB	
ACUAPRES	B	KIT DR2	A	TKP	
ACUARIA	B	KIT DR3	A	V	
AQUABOX	B	KIT DR4	A	VENTO	
ASC		KIT DR5	A	VIGICOR	A
ASP		KIT DR6	A	VIGILA	C
ASPRI	B	KIT DR7	A	VIGILA SS	C
C		KIT PRESS	A	VIGILEX	C
CC	C	M		VIGILEX SS	C
CCK	C	MULTI	B	W	
CD	B	MULTI VE		WIPER	
CDF	B	MULTI VS	B		
CET	B	N		A-Я	
CK	B	NADORSELF		Комплектующие	
CKE		NEPTUN	B	для систем	
CP2		NI		противотока	
CSS1	B	NMT, NMTD			
CSSP1	B	O		Фланцы	
D		O4I B	C	к серии FL	
DOIL	B	P		Фланцы	
DRAIN	A	PISCIS		к сериям	
DRAINBOX	A	PRESSDRIVE	C	FN/FNS/FNF/FNFX	
DRAINCOR	A	PRESSDRIVE05	C		
DRAINEX	A	PRISMA	B		
E		PROTEC	C		
EC	C	R			
ES4	C	RA			
ES6		RE			
ES8		RSAN			
F		RV			
F10	A	S			
FAP		SE4			
FKB		SILEN I			
FKP		SILEN S			
FL		SILEN S2			
FL4		SILENPLUS			
FLD		STAR			
FLS		STAR4			
FLS4		STD			
FN		SUBMONITOR			
FN4		T			
FNF		TECNO	B		
FN4		TECNOPLUS	B		
FN4 X		TECNOPRES	B		
FNS					
FS					

*На оборудование без указания групповой скидки A, B, C действует договорная система скидок.

Для заметок