FANCY the pump of arts	Информация о продукте FST100-200/300	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2024/05/28
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	
		телефон	

Номер：	FST100-200/300
Рисунок модели: (Примечание:: фото только дляознакомления)	Описание серии：
	FST Одноступенчатый горизонтальный центробежный насос с торцевым всасыванием, осевым входом и радиальным выходом, с прямым соединением и удлиненной конструкцией вала. Насос имеет небольшие размеры, компактен по конструкции и прост в установке.

Параметры паспортной таблички

Номинальный расход ($м^3$/ч)	200
Номинальная высота (м)	34.2
Номинальная мощность (кВт)	30
Эффективность(%)	80.8
Скорость (об/мин)	2900
Ступени рабочего колеса	1

Материал

Корпус насоса	HT200
Крыльчатка	HT200
Кронштейн мотора	HT200
Вал насоса	SS304
Механическое уплотнение	石墨/碳化硅/NBR
Корпус мотора	HT200
Статор и ротор	50W800
Подшипники	GCr15
Электропроводка	bronze

Жидкость

Температура жидкости	100°C
Через частицы(мм)	≤0.2mm
Значение pH жидкости	5~9
Плотность среды	$1x10^3$кг/$м^3$
Максима´лен температура окружающей среды	0-40°C

Монтаж

Тип интерфейса	F
Тип установки	卧式
Ориентация входа	向
Ориентация выхода	径向
Максимальное рабочее давление (МПа)	1.6
Высота над уровнем моря	≤1000
Класс фланцев	DIN

Мотор

Количество фаз двигателя	3～ph
Класс защиты	IP55
Класс изоляции	F
Мощность двигателя (KW)	30KW
Модель двигателя	IE3-200L1-2

FANCY the pump of arts	Информация о продукте FST100-200/300	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2024/05/28
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	
		телефон	

Мотор

旋方向（从机叶端看）	Clockwise viewing from motor to pump
Частота питания(Гц)	50
Номинальное напряжение(В)	380
Номинальный ток(А)	54.9
Класс энергоэффективности	IE3
Количество электродов	2
Базовый номер мотора	IE300L1

Состояние жидкости

Вязкость v(сП)	1
Температура T (°C)	0~100
Частицы (%)	≤0.2

Выходной фланец

Экспортный калибр	100

Импортный фланец

Импортный калибр	125

Уплотнение

Механическое уплотнение	109-40
Модель подшипника	6312

Вес

Общий вес (кг)	257

FANCY the pump of arts	Кривая производительности FST100-200/300	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2024/05/28
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	
		телефон	

water, температура20°C, плотность1000 кг/м3, вязкость среды1мм²/с, IS09906：2012 Grade 3B

FANCY the pump of arts	Тех параметры FST100-200/300	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2024/05/28
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	
		телефон	

Номинальные параметры

Модель	FST100-200/300
Номер	FST100-200/300
Расход	200 м³/ч
Напор	34.2 M
Эффективность (%)	80.8
NPSHr (M)	7.3
Скорость (об/мин)	2900
Наружный диаметр рабочего колеса (MM)	195

Среда

Наименование среды	water
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м³)	1000
Вязкость среды (мм²/с)	1



FANCY the pump of arts	Рисунок модели FST100-200/300	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2024/05/28
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	
		телефон	

FANCY the pump of arts	Заказ FST100-200/300	завод - изготовитель	FANCY PUMP(ZHEJIANG) Co., LTD
		адрес	Wanchang Road, Wenling City, Zhejiang
		телефон	+86 13566667995
		дата	2024/05/28
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	
		телефон	

Модель： FST100-200/300

Номер： FST100-200/300

Цена：

Количество： 1

Общая цена：

Инструкция по