



DS-OV03-01

ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНА RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNGEN

Серия/Serie Ovus

Запорные клапаны используются в качестве перекрывающего элемента, а так же для соединения обогревательного элемента со сточными трубами отопительной системы. Все типы запорных клапанов оснащены герметичными прокладками для облегчения монтажа.

Rücklaufverschraubungen zur Regelung des Durchflussmenges in Heizungssystemen. Alle Rücklaufverschraubungen sind mit einem Endstück mit Gummi-Selbstdichtung ausgestattet, um die Installation zu erleichtern.

ART. 0463 0464
0460 0459 0467

Запорные клапаны, соединения для медных или многослойных труб.
Rücklaufverschraubungen für Kupfer und Mehrschichtverbundrohre.

ART. 0453 0454
0458 0468 0457

Запорные клапаны, соединения для железной трубы.
Rücklaufverschraubungen mit Anschluss für Eisenrohr.



Запорные клапаны, угловые
Rücklaufverschraubungen, Eckform



Запорные клапаны, прямые
Rücklaufverschraubungen, Durchgangsform



Запорные клапаны, осевые
Rücklaufverschraubungen, Axial



Запорные клапаны, левого и правого вертикального
подключения
*Winkel Eck Rücklaufverschraubungen
Rechts und Links*

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

Рабочая среда	Вода, гликолевые растворы
Максимальный процент гликоля	30%
Максимальное рабочее давление	10 бар
Максимальная рабочая температура	100°C

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	Штампованная латунь:
Гайка	CW617N - UNI EN 12165
Внутренние механизмы	Прутковая латунь:
Колпачок запорного клапана	CW614N - UNI EN 12164
Уплотнительные элементы	Резина EPDM PEROX

LEISTUNGEN

Betriebsmedium	Wasser, Frostschutzflüssigkeit (Glykol)
Max. Anteil von Glykol	30%
Max. Betriebsdruck	10 bar
Max. Betriebstemperatur	100°C


MATERIALEN UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Körper	Pressmessing:
Mutter	CW617N - UNI EN 12165
Innere Komponente	Extrudierte Messing:
Kappe für Rücklaufverschraubung	CW614N - UNI EN 12164
Dichtelemente	EPDM PEROX Gummi

Диаграммы Diagramme


0463 0453 Запорные клапана, угловые
Rücklaufverschraubungen, Eckform

0467 0457 Запорные клапана, осевые
Rücklaufverschraubungen, Axial




0464 0454 Запорные клапана, прямые
Rücklaufverschraubungen, Durchgangsform


0460 0458 Запорные клапана, вертикального подключения
0459 0468 Winkel Eck Rücklaufverschraubungen

**Инструкции Anleitungen**


Льняная пакля - PTFE (Тефлон)
Hanf - PTFE (Teflon)

**Монтаж соединительных фитингов Einbau von Klemmverschraubungen**


Art. 0481



Art. 0483




0463




G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	61	23	55
1/2"	24x19*	61	23	55

0464




G	F	H	L
3/8"	24x19*	44	84
1/2"	24x19*	44	84

0460




G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	43	26	55
1/2"	24x19*	43	26	55

0467




G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	44	29	55
1/2"	24x19*	44	29	55

0459




G	F	H	A	L
3/8"	24x19*	43	26	55
1/2"	24x19*	43	26	55

0453




G	H	A	L
3/8"	61	23	55
1/2"	61	23	55

0454




G	H	L
3/8"	44	84
1/2"	44	84

0458




G	H	A	L
3/8"	43	26	55
1/2"	43	26	55

0468



G	H	A	L
3/8"	43	26	55
1/2"	43	26	55

0457



G	H	A	L
1/2"	44	29	55

* = 3/4" E



0481

Фитинг для медной трубы,
герметичный O-ring.

*Klemmverschraubung für
Kupferrohr mit O-Ring Dichtung.*



0483

Фитинг для многослойной
трубы.

*Klemmverschraubung für
Mehrschichtverbundrohr.*



E481

ЕВРОКОНУС
EUROKONUS

Фитинг для медной трубы,
герметичный O-ring.

*Klemmverschraubung für
Kupferrohr mit O-Ring Dichtung.*



E483

ЕВРОКОНУС
EUROKONUS

Фитинг для многослойной
трубы.

*Klemmverschraubung für
Mehrschichtverbundrohr.*



0301

Адаптер (переходник) 1/2" F
x 24/19 F.

Adapter 1/2" IG x 24/19 IG.



0027

Удлинитель для вентиля
(30 mm).

Ventilverlängerung (30 MM).



0030

Эксцентрик для
радиаторов.

S-Anschluss für Heizkörper.



0402

Удлинитель телескопический
с накидной гайкой.

Ausgleichstülle.



0031

Трубка для подключения
радиатора, Ø 15x1.0 с наружной
резьбой R 1/2x15, латунь.

*Verschraubung 1/2" mit Ø 15
MM geschweißtem Rohr.*



0490

Круглый отражатель для
трубы.

Abdeckrosette



0491

Маскировочный комплект
для труб с круглыми
глубокими отражателями.

*Rohr-Abdeckungsset mit
rundem Bausatz (2 Stk.)*



A491

Комплект трубок для
подключения радиатора Ø
15 x 1.0 с наружной резьбой
R 1/2" x 15 и круглыми
глубокими отражателями.

*Verbindungsset mit
Abdeckungsrosetten mit
rundem Bausatz (2 STK), Rohre
Ø 15, Länge 150 MM x 1/2"*