+7 (495) 737-30-00
+7 (495) 730-36-55
info.moscow@vandjord.com
https://vandjord.com

**Компания:**
**Разработано:**
**Телефон:**
**Проект:**

# CRV N - Вертикальные многоступенчатые насосы из нерж.стали
# CRV 32-4CN A-D-E-HQQE-E

Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

## Описание модельного ряда:

Насосы CRV..N представляют собой вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Все элементы данных насосов, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из высококачественной нержавеющей стали марки AISI316. Эти насосы поставляются в различных типоразмерах и с различным количеством ступеней для обеспечения требуемого расхода и давления, в т.ч. с номинальной подачей до 320 м$^3$/ч.

Конструкция «ин-лайн» позволяет устанавливать насос на горизонтальном однотрубном трубопроводе с соосным горизонтальным расположением всасывающего и напорного патрубков одинакового размера. Такая схема расположения обеспечивает более компактную конструкцию насоса. Насосы поставляются в различных типоразмерах и с различным количеством ступеней для обеспечения требуемого расхода и давления.

Насос CRV..N состоит из двух основных компонентов: электродвигателя и насосного агрегата. Электродвигатель представляет собой высокоэффективный электродвигатель, соответствующий стандартам IE2/IE3. Насосный агрегат состоит из оптимизированной гидравлической части, различных типов соединений, цилиндрического кожуха, головной части и других деталей.

## Область применения модельного ряда:

- СИП-мойки;
- Фильтрация и перекачивание воды для станций водоснабжения;
- Распределение воды из станций водоснабжения;
- Повышение давления в магистральных трубопроводах;
- Перекачивание технологической воды;
- Подпитка котлов;
- Охлаждение и кондиционирование воздуха;
- Системы пожаротушения;
- Перенос специальных жидкостей и пр.

## Основные преимущества модельного ряда:

- Электродвигатели высокого класса энергоэффективности IE3;
- Защита PTC во всех электродвигателях от 3 кВт;
- Наличие версий из стали AISI316;
- Модели с номинальной подачей до 320 м$^3$/ч;
- Высокотемпературные версии до +140°C.

## Рекомендуемые принадлежности для оборудования:

| Назначение | Артикул | Наименование | Прайс с НДС |
|---|---|---|---|
| | При заказе | CRV 32-4CN A-D-E-HQQE-E | По запросу |
| Шкаф управления 1-м насосом: | 51541009 | Control LCV 231 11kW (25A) DOL | По запросу |
| Преобразователь частоты: | 52111009 | CUE10-4T7R5B-E-NP | По запросу |
| Шкаф управления 2-мя насосами: | 51541012 | Control LCV 232 11kW (25A) DOL | По запросу |

Скачать каталог

Скачать руководство по эксплуатации

Скачать сертификат

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте https://vandjord.com/ [2026.01.13]

Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.

+7 (495) 737-30-00
+7 (495) 730-36-55
info.moscow@vandjord.com
https://vandjord.com

**Компания:**
**Разработано:**
**Телефон:**
**Проект:**

| Описание | Значение |
|---|---|
| **Общие сведения** | |
| Артикул: | При заказе |
| Наименование продукта: | CRV 32-4CN A-D-E-HQQE-E |
| Прайс-лист с НДС: | По запросу |
| **Технические данные** | |
| Max расход (Вода): | 40 м³/ч |
| Max напор (Вода): | 77 м |
| Номинальный расход: | 32 м³/ч |
| Номинальный напор: | 50 м |
| Тип установки уплотнения: | Одинарное |
| **Материалы** | |
| Корпус: | Нерж. сталь (AISI 316) |
| Рабочее колесо: | Нерж. сталь (AISI 316) |
| Уплотнение вала: | HQQE |
| **Монтаж** | |
| Расположение при монтаже: | Вертикальное |
| Температура окружающей среды: | -25 .. 50 °C |
| Max рабочее давление: | 16 бар |
| Max давление при заданной температуре: | 16 бар / 120 °C |
| Стандарт трубного присоединения: | DIN |
| Размер всасывающего патрубка: | DN 65 |
| Размер напорного патрубка: | DN 65 |
| Допустимое давление фланцев: | PN 16 |
| Монтажная длина: | 320 мм |
| **Жидкость** | |
| Диапазон температуры жидкости: | -20 .. 120 °C |
| **Данные электрооборудования** | |
| Стандарт электродвигателя: | IEC |
| Типоразмер электродвигателя: | 132S |
| Номинальная мощность - P2: | 7,5 кВт |
| Номинальное напряжение: | 3x380D/660Y В (50 Гц) |
| Номинальный ток: | 14,4 / 8,3 A |
| Номинальная скорость: | 2930 об/мин |
| Количество полюсов: | 2 |
| Класс энергоэффективности (EEI): | IE3 |
| КПД двигателя: | 0,901 |
| Степень защиты (IEC 34-5): | IP 55 |
| Класс изоляции (IEC 85): | F |
| Защита электродвигателя: | PTC |
| Cos φ: | 0,88 |
| Тип монтажа ЭД: | V1 |
| **Рекомендуемые принадлежности** | |
| Шкаф управления 1-м насосом: | 51541009 |
| Шкаф управления 2-мя насосами: | 51541012 |
| Преобразователь частоты: | 52111009 |
| **Другое** | |
| Температура хранения: | -30 .. 60 °C |
| Масса (нетто): | 101 кг |
| Габариты упаковки: | 480x1230x380 (h) мм |

При заказе CRV 32-4CN A-D-E-HQQE-E




**Параметры системы:**
Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.29 кг/м³




**CRV N - Вертикальные многоступенчатые насосы из нерж.стали**

Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте https://vandjord.com/ [2026.01.13]

Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.

+7 (495) 737-30-00
+7 (495) 730-36-55
info.moscow@vandjord.com
https://vandjord.com

**Компания:**
**Разработано:**
**Телефон:**
**Проект:**

При заказе CRV 32-4CN A-D-E-HQQE-E




**Параметры системы:**
Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.29 кг/м³




Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте https://vandjord.com/ [2026.01.13]

Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.

+7 (495) 737-30-00
+7 (495) 730-36-55
info.moscow@vandjord.com
https://vandjord.com

**Компания:**
**Разработано:**
**Телефон:**
**Проект:**

# Габаритный чертеж
# CRV 32-4CN A-D-E-HQQE-E




Скачать BIM

Скачать DWG 3D

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте https://vandjord.com/ [2026.01.13]

Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.

+7 (495) 737-30-00
+7 (495) 730-36-55
info.moscow@vandjord.com
https://vandjord.com

**Компания:**
**Разработано:**
**Телефон:**
**Проект:**

## Электросхема
## CRV 32-4CN A-D-E-HQQE-E




Соединение треугольником




Соединение звездой

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте https://vandjord.com/ [2026.01.13]

Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.