

SHIMGE	Информация о продукте AL3-11	завод - изготовитель	Shimge Pump Industry (Zhejiang) Co.,Ltd
		адрес	Wenling City,Zhejiang,China
		телефон	86-576-86339960
		дата	2024/01/09
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Dmitriy
		телефон	

Номер :	10300101292
Рисунок модели: (Примечание:: фото только дляознакомления)	Описание серии :
	Описание продукта AL(T) I. Обзор прибора Серия AL/ALT — это новое поколение высокоэффективных несамовсасывающих вертикальных многоступенчатых центробежных насосов, разработанных самостоятельно с учетом европейских стандартов. В устройстве применен новый промышленный дизайн, показатели энергоэффективности до MEI $\geq 0,7$, используются отличная гидравлическая модель и передовые технологии производства, корпус насоса переполнен деталями из высококачественной нержавеющей стали 304 методом штамповки и сварки, имеет патронное уплотнение. Устройство может перекачивать различные среды — от водопроводной воды до промышленных жидкостей в различных диапазонах температуры, расхода и давления; все оборудование имеет компактную структуру, низкий уровень шума, малый объем и замечательный энергосберегающий эффект.

табличный параметр

Расход	3 м³/ч
напор	65 М
скорость вращения	2900 rpm
ряд	11

Свойства

Диапазон применяемого расхода (м3/ч)	1.2-4.4
Диапазон применяемого напора (м)	80-37
эффективность стандартного насоса(%)	58

Материал

Материал рабочего колеса	304
Материал корпуса насоса	304
Код каучука	P

Установка

Уровень давления	PN25
Максимальное рабочее давление	25

Среда

Значение PH среды	5-10
Средняя температура(°C)	Стандартный модель : 0~68;Тип для горячей воды : 0~120
Температура окружающей среды(°C)	-25~40

Габарит структуры

Диаметр входа и выхода (мм.)	DN25
------------------------------	------

Электродвигатель

Направление вращения	против часовой стрелки (белый)
Количество фазы электродвигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP55
Степень изоляции	F
Мощность электродвигателя (кВт)	1.1
Частота питания (Гц)	50
Номинальное напряжение (В)	380
Номинальный ток (А)	2.43
Уровень отдачи по энергии	Степень IE3/3
эффективность стандартного двигателя(%)	82.7

SHIMGE	Информация о продукте AL3-11	завод - изготовитель	Shimge Pump Industry (Zhejiang) Co.,Ltd
		адрес	Wenling City,Zhejiang,China
		телефон	86-576-86339960
		дата	2024/01/09
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Dmitriy
		телефон	

Уплотнение

Тип механического уплотнения NJK-12

Стандарт клапана


Форма соединения Фланец

Упаковка


Единичный вес нетто (кг) 31
Единичный вес брутто (кг) 38
Внешний габарит упаковочной коробки (д*ш*в) 800×330×340

SHIMGE	Кривая производительности AL3-11	завод - изготовитель	Shimge Pump Industry (Zhejiang) Co.,Ltd
		адрес	Wenling City,Zhejiang,China
		телефон	86-576-86339960
		дата	2024/01/09
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Dmitriy
		телефон	

water, температура20°C, плотность1000 кг/м3, вязкость среды1мм²/с, IS09906 : 2012 Grade 2B



SHIMGE	Тех параметры AL3-11	завод - изготовитель	Shimge Pump Industry (Zhejiang) Co.,Ltd
		адрес	Wenling City,Zhejiang,China
		телефон	86-576-86339960
		дата	2024/01/09
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Dmitriy
		телефон	



SHIMGE	Чертеж структуры AL3-11	завод - изготовитель	Shimge Pump Industry (Zhejiang) Co.,Ltd
		адрес	Wenling City,Zhejiang,China
		телефон	86-576-86339960
		дата	2024/01/09
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Dmitriy
		телефон	

Applicable to AL(T)1T-5T
Stainless Steel Pump

112-1	Deflector with bearing
112-2	Deflector
112-3	Outlet deflector
148	Pump seat
151	Outer cylinder
161	Ball lining
170	Inlet deflector
210	Spline shaft
230	Impeller
412-1	O-ring
412-2	O-ring
412-3	O-ring
433	Mechanical seal
520-1	Stop sleeve
520-2	Long round sleeve
520-3	Short round sleeve I
520-4	Short round sleeve II
529	Bearing inner ring
540	Bushing (Opel shaft)
550-1	Flat washer (tie rod)
550-2	Flat washer (motor)
552	Wave spring
592	(Low) Base
594	Ball motor seat
681	Protective sheet
723	Flange plate
740-1	Drainage and pressure regulating component
740-2	Bleed valve
801	Motor
853	Half coupling
900-1	Hexagon socket head cap screws
900-2	Lock nut
900-3	Type 1 hex nut
900-4	Pan head screw with cross recess
900-5	Hexagon head bolt
905	Tie rod
932	Steel wire retaining ring
942	Cylindrical pin

SHIMGE	Рисунок модели AL3-11	завод - изготовитель	Shimge Pump Industry (Zhejiang) Co.,Ltd
		адрес	Wenling City,Zhejiang,China
		телефон	86-576-86339960
		дата	2024/01/09
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Dmitriy
		телефон	



SHIMGE	Заказ AL3-11	завод - изготовитель	Shimge Pump Industry (Zhejiang) Co.,Ltd
		адрес	Wenling City,Zhejiang,China
		телефон	86-576-86339960
		дата	2024/01/09
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Dmitriy
		телефон	

Модель : AL3-11
Номер : 10300101292
Цена :
Количество : 1
Общая цена :

Инструкция по