

SHIMGE	Информация о продукте TB32-18/2	завод - изготовитель	Shimge Pump Industry (Zhejiang) Co.,Ltd
		адрес	Wenling City,Zhejiang,China
		телефон	86-576-86339960
		дата	2024/01/09
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Dmitriy
		телефон	

Номер :	10180300354
---------	-------------

Рисунок модели: (Примечание:: фото только для ознакомления)	Описание серии :
	<p>Описание продукта TB</p> <p>I. Обзор прибора</p> <p>Съемный трубопроводный насос типа TB, стандартный с двигателем стандарта IE3, благодаря гидравлической и структурной оптимизации, совмещенной с промышленным дизайном и проверкой надежности конструкции. Обладает такими характеристиками, как высокая эффективность и энергосбережение, стабильные характеристики, низкий уровень шума, отсутствие перегрузок, большой поток, широкая зона высокой эффективности, красивый внешний вид и т.д. Это устройство может полностью заменить иностранные продукты аналогичного типа.</p> <p>II. Область применения</p> <p>Насосы TB предназначены для работы с чистыми, неагрессивными, невоспламеняющимися и невзрывоопасными средами, не содержащими твердых частиц или волокон, которые могут вызвать физическое или</p>

табличный параметр

Расход	12.5 м³/ч
напор	18 М
скорость вращения	2900 rpm

Свойства

Диапазон применяемого расхода (м3/ч)	2-16
Диапазон применяемого напора (м)	19.6-15.6
эффективность стандартного насоса(%)	57

Материал

Материал рабочего колеса	HT200
Материал корпуса насоса	HT200
Код каучука	F

Установка

Уровень давления	PN16
Максимальное рабочее давление	16

Среда

Значение PH среды	5-9
Средняя температура(°C)	0~120
Температура окружающей среды(°C)	-15~40

Габарит структуры

Диаметр входа и выхода (мм.)	32
------------------------------	----

Электродвигатель

Направление вращения	по часовой стрелке (белый)
Количество фазы электродвигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP55
Степень изоляции	F
Мощность электродвигателя (кВт)	1.1
Частота питания (Гц)	50
Номинальное напряжение (В)	380
Номинальный ток (А)	2.53
Уровень отдачи по энергии	IE2
эффективность стандартного двигателя(%)	79.6

Уплотнение

Тип механического уплотнения	FU1-20
------------------------------	--------

SHIMGE	Информация о продукте ТВ32-18/2	завод - изготовитель	Shimge Pump Industry (Zhejiang) Co.,Ltd
		адрес	Wenling City,Zhejiang,China
		телефон	86-576-86339960
		дата	2024/01/09
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Dmitriy
		телефон	

Стандарт клапана

Форма соединения

Фланец


Упаковка

Единичный вес нетто (кг)	31
Единичный вес брутто (кг)	39
Внешний габарит упаковочной коробки (д*ш*в)	390×280×600

SHIMGE


SHIMGE

SHIMGE	Кривая производительности TB32-18/2	завод - изготовитель	Shimge Pump Industry (Zhejiang) Co.,Ltd
		адрес	Wenling City,Zhejiang,China
		телефон	86-576-86339960
		дата	2024/01/09
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Dmitriy
		телефон	



SHIMGE	Тех параметры TB32-18/2	завод - изготовитель	Shimge Pump Industry (Zhejiang) Co.,Ltd
		адрес	Wenling City,Zhejiang,China
		телефон	86-576-86339960
		дата	2024/01/09
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Dmitriy
		телефон	

Номинальные параметры	
Модель	TB32-18/2
Номер	10180300354
Расход	12.5 м³/ч
Напор	18 М
NPSHr (М)	2
Скорость (об/мин)	2900
Среда	
Наименование среды	water
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м³)	1000
Вязкость среды (мм²/с)	1



Q (m³/h)	H (m)
0	20.0
4	19.5
8	19.0
12	18.0
16	16.5

Q (m³/h)	P (kW)
0	0.45
4	0.55
8	0.75
12	0.95
16	1.15

Q (m³/h)	η (%)
0	0
4	30
8	40
12	45
16	45

Q (m³/h)	NPSH(m)
0	1.5
4	1.5
8	1.5
12	2.5
16	6.0

SHIMGE	Рисунок модели TB32-18/2	завод - изготовитель	Shimge Pump Industry (Zhejiang) Co.,Ltd
		адрес	Wenling City,Zhejiang,China
		телефон	86-576-86339960
		дата	2024/01/09
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Dmitriy
		телефон	



SHIMGE	Заказ TB32-18/2	завод - изготовитель	Shimge Pump Industry (Zhejiang) Co.,Ltd
		адрес	Wenling City,Zhejiang,China
		телефон	86-576-86339960
		дата	2024/01/09
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Dmitriy
		телефон	

Модель : TB32-18/2
Номер : 10180300354
Цена :
Количество : 1
Общая цена :

Инструкция по