

SHIMGE	Информация о продукте TB32-26/2	завод - изготовитель	Shimge Pump Industry (Zhejiang) Co.,Ltd
		адрес	Wenling City,Zhejiang,China
		телефон	86-576-86339960
		дата	2024/01/09
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Dmitriy
		телефон	

Номер :	10180300356
---------	-------------

Рисунок модели: (Примечание:: фото только для ознакомления)	Описание серии :
	<p>Описание продукта TB</p> <p>I. Обзор прибора</p> <p>Съемный трубопроводный насос типа TB, стандартный с двигателем стандарта IE3, благодаря гидравлической и структурной оптимизации, совмещенной с промышленным дизайном и проверкой надежности конструкции. Обладает такими характеристиками, как высокая эффективность и энергосбережение, стабильные характеристики, низкий уровень шума, отсутствие перегрузок, большой поток, широкая зона высокой эффективности, красивый внешний вид и т.д. Это устройство может полностью заменить иностранные продукты аналогичного типа.</p> <p>II. Область применения</p> <p>Насосы TB предназначены для работы с чистыми, неагрессивными, невоспламеняющимися и невзрывоопасными средами, не содержащими твердых частиц или волокон, которые могут вызвать физическое или</p>

табличный параметр

Расход	12.5 м³/ч
напор	26 М
скорость вращения	2900 rpm

Свойства

Диапазон применяемого расхода (м3/ч)	2-16
Диапазон применяемого напора (м)	28.7-23.2
эффективность стандартного насоса(%)	53

Материал

Материал рабочего колеса	HT200
Материал корпуса насоса	HT200
Код каучука	F

Установка

Уровень давления	PN16
Максимальное рабочее давление	16

Среда

Значение PH среды	5-9
Средняя температура(°C)	0~120
Температура окружающей среды(°C)	-15~40

Габарит структуры

Диаметр входа и выхода (мм.)	32
------------------------------	----

Электродвигатель

Направление вращения	по часовой стрелке (белый)
Количество фазы электродвигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP55
Степень изоляции	F
Мощность электродвигателя (кВт)	2.2
Частота питания (Гц)	50
Номинальное напряжение (В)	380
Номинальный ток (А)	4.73
Уровень отдачи по энергии	IE2
эффективность стандартного двигателя(%)	83.2

Уплотнение

Тип механического уплотнения	FU1-20
------------------------------	--------

SHIMGE	Информация о продукте TB32-26/2	завод - изготовитель	Shimge Pump Industry (Zhejiang) Co.,Ltd
		адрес	Wenling City,Zhejiang,China
		телефон	86-576-86339960
		дата	2024/01/09
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Dmitriy
		телефон	

Стандарт клапана

Форма соединения

Фланец

Упаковка

Единичный вес нетто (кг)

39

Единичный вес брутто (кг)

47


Внешний габарит упаковочной коробки (д*ш*в)

390×280×650


SHIMGE

SHIMGE


SHIMGE	Кривая производительности TB32-26/2	завод - изготовитель	Shimge Pump Industry (Zhejiang) Co.,Ltd
		адрес	Wenling City,Zhejiang,China
		телефон	86-576-86339960
		дата	2024/01/09
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Dmitriy
		телефон	



SHIMGE	Тех параметры TB32-26/2	завод - изготовитель	Shimge Pump Industry (Zhejiang) Co.,Ltd
		адрес	Wenling City,Zhejiang,China
		телефон	86-576-86339960
		дата	2024/01/09
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Dmitriy
		телефон	

Номинальные параметры			
Модель	TB32-26/2		
Номер	10180300356		
Расход	12.5 м³/ч		
Напор	26 М		
NPSHr (М)	2		
Скорость (об/мин)	2900		
Среда			
Наименование среды	water		
Температура (°C)	20		
Плотность (кг/м³)	1000		
Вязкость среды (мм²/с)	1		

SHIMGE	Сборочный чертеж TB32-26/2	завод - изготовитель	Shimge Pump Industry (Zhejiang) Co.,Ltd
		адрес	Wenling City,Zhejiang,China
		телефон	86-576-86339960
		дата	2024/01/09
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Dmitriy
		телефон	



SHIMGE	Чертеж структуры TB32-26/2	завод - изготовитель	Shimge Pump Industry (Zhejiang) Co.,Ltd
		адрес	Wenling City,Zhejiang,China
		телефон	86-576-86339960
		дата	2024/01/09
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Dmitriy
		телефон	

Applicable to TB32 Inline Pumps	
No.	Part Name
101	Casing
161	Casing cover
230	Impeller
412-1	O-ring
412-2	O-ring
433	Mechanical seal
581	Protection sheet
801	Motor
822	Pump shaft
853	Half coupling
900-1	Hexagon socket head cap screw
900-2	Lock nut
900-3	Hexagon head bolt
900-4	Hexagon head bolt
900-5	Cross recessed pan head screw
900-6	Air release plug
903	Hexagon socket plug
932-1	Flat washer
932-2	Flat washer
932-3	Flat washer
940	Flat key
942	Cylindrical pin

SHIMGE	Рисунок модели TB32-26/2	завод - изготовитель	Shimge Pump Industry (Zhejiang) Co.,Ltd
		адрес	Wenling City,Zhejiang,China
		телефон	86-576-86339960
		дата	2024/01/09
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Dmitriy
		телефон	



	Заказ TB32-26/2	завод - изготовитель	Shimge Pump Industry (Zhejiang) Co.,Ltd
		адрес	Wenling City,Zhejiang,China
		телефон	86-576-86339960
		дата	2024/01/09
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Dmitriy
		телефон	

Модель : TB32-26/2
Номер : 10180300356
Цена :
Количество : 1
Общая цена :

Инструкция по