

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

105100124

Customer pos. no.:

Модель

ALP 2000 M

Характеристики насоса

Максимальное давление	1 MPa
Мин. темп-ра жидкости	-15 °C
Макс. темп-ра жидкости	120 °C
Макс. наружная темп-ра	40 °C

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость (%) :	
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,00 MPa



Действительные характеристики

Расход :	
Напор :	
NPSH :	
Shaft power P ₂ :	
Efficiency :	

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса	Чугун 250 UNI ISO 185
Обойма	Чугун 250 UNI ISO 185
Рабочего колеса	Технополимер
Мех. Уплотнение	Графит/Керамика
Кольцевая прокладка	Резина EPDM
Вал с ротором	AISI 303 X10 CrNiS 1809 UNI 6900/71

Curve tolerance according to ISO 9906



Вес 14,5 kg

Характеристики двигателя

Торговая марка	DAB	
Ном. Мощность P ₂ :	0,55 kW	
Частота вращения	2.870 1/min	
Напряжение	1~ 220-240 V	50 Hz
Ном. Ток	3,7 A	
Степень защиты	IP 55	

Размеры mm

A	386	Ø I	8		
B	174				
C	63				
H	250				
H1	125				
H2	125				
H3	235				
L	95				

Соединения насоса:

Вход	2" G-M / 1 MPa
Вых	2" G-M / 1 MPa



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

04/09/24

Страница 2 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

ALP 2000 M

Curve tolerance according to ISO 9906



Вход
2" G-M
1 MPa

Вых
2" G-M
1 MPa

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.870 1/min

Проект

Номер проекта

Untitled project 2024-09-04 07:07:16.413

Исполнитель

Создано

04/09/24



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

04/09/24

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

ALP 2000 M



Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A	386					
2	B	174					
3	C	63					
4	H	250					
5	H1	125					
6	H2	125					
7	H3	235					
8	L	95					
9	ØI	8					
10							
11							

всасывания :
2" G-M
1 MPa

подачу :
2" G-M
1 MPa

Проект

Номер проекта

Untitled project 2024-09-04 07:07:16.413

Исполнитель

Создано

04/09/24